

COMUNE DI ENEGO
Provincia di Vicenza

P.A.T.

Elaborato

V.Inc.A.

Scala

Studio di Incidenza Ambientale



REGIONE VENETO
Direzione Urbanistica

PROVINCIA DI VICENZA
Settore Urbanistica

IL SINDACO
Dott. Ivo Boscardin

IL SEGRETARIO

IL PROGETTISTA
Ing. Mario Garbino

ADOTTATO
APPROVATO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

REGIONE VENETO
Direzione Urbanistica

PROVINCIA DI VICENZA
Settore Urbanistica

COMUNE DI ENEGO
Ufficio Tecnico

STUDIO ING. MARIO GARBINO
ing. Mario Garbino

Collaboratore
ing. Lorena Lazzarotto

V.A.S.
pian. terr Chiara Nichele

INDAGINE AGRONOMICA E V.INC.A.
dott. for. Carlo Klaudatos - coll. dott. for. Marco Grendele

INDAGINE GEOLOGICA E COMPATIBILITÀ IDRAULICA
dott.ssa geol. Claudia Centomo, ing. Marco Dal Pezzo

INDICE

PREMESSA.....	6
1 FASE 1 – NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA.....	7
2 FASE 2 - DESCRIZIONE DEL PIANO	8
2.1 DESCRIZIONE DEL PIANO	8
2.1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	8
2.1.2 STRATEGIE E AZIONI	8
2.1.3 PERIODO DI EFFICACIA E VALIDITÀ	12
2.1.4 PRECAUZIONI ASSUNTE ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI	12
2.1.5 NECESSITÀ DI ULTERIORI PIANI O PROGETTI PER LA COMPLETA EFFICACIA DELL'INTERVENTO	17
2.2 IDENTIFICAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI.....	17
2.2.1 IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI	17
2.2.2 MISURA DEGLI EFFETTI.....	20
2.2.2.1 Articolo 10 – Invarianti di natura geologica	20
2.2.2.2 Articolo 11 – Invarianti di natura paesaggistica.....	20
2.2.2.3 Articolo 16 – Aree di urbanizzazione consolidata	22
2.2.2.4 Articolo 17 – Aggregati abitativi sparsi: edificazione diffusa	23
2.2.2.5 Articolo 18 – Interventi di riordino in zona agricola	23
2.2.2.6 Articolo 19 – Opere incongrue ed elementi di degrado	24
2.2.2.7 Articolo 21 – Linee preferenziali di completamento degli insediamenti.....	25
2.2.2.8 Articolo 23 – Servizi di interesse comune	25
2.2.2.9 Articolo 24a – Riqualificazione della viabilità esistente.....	25
2.2.2.10 Articolo 24b – Realizzazione di un nuovo asse viario	26
2.2.2.11 Articolo 24c – Riqualificazione dei corridoi di visitazione turistica.....	26
2.2.2.12 Articolo 25 – Demanio sciabile.....	26
2.2.2.13 Articolo 26.1 – Centro polifunzionale “Croce Rossa”, contesti territoriali destinati a programmi complessi.....	27
2.2.2.14 Articolo 26.2 – Polo sportivo/ricreativo della Val di Zante, contesti territoriali destinati a programmi complessi.....	28
2.2.2.15 Articolo 26.3 – Centro di rappresentazione museale di Forte Lisser, contesti territoriali destinati a programmi complessi	30
2.2.2.16 Articolo 26.4 – Piana di Marcesina, contesti territoriali destinati a programmi complessi.	31
2.2.2.17 Articolo 26.5 – Impianto di arroccamento Eneo-Monte Lisser, contesti territoriali destinati a programmi complessi	32
2.2.2.18 Articolo 30 – Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali di interesse comunale....	32
2.2.2.19 Articolo 31 – Ambiti territoriali a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione	33
2.2.2.20 Articolo 33 – Edificabilità nel territorio agricolo	34
2.2.3 VERIFICA DELLA POSSIBILITÀ DI INQUINAMENTO	38

2.2.3.1	E01.01 Urbanizzazione continua	43
2.2.3.2	E01.02 Urbanizzazione discontinua.....	47
2.2.3.3	E06.01 Demolizione di edifici, manufatti e altro	49
2.2.3.4	E06.02 Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici.....	51
2.2.4	TABELLA RIASSUNTIVA DELLA MISURA DEGLI EFFETTI	55
2.3	DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DELL'ANALISI	63
2.4	IDENTIFICAZIONE DI TUTTI I PIANI, PROGETTI E INTERVENTI CHE POSSONO INTERAGIRE CONGIUNTAMENTE	66
3	<u>FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE</u>	<u>67</u>
3.1	IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 INTERESSATI.....	67
3.1.1	HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO	68
3.1.1.1	Superficie, rappresentatività e grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario 70	
3.1.1.2	Caratteristiche, struttura e funzioni delle unità ambientali ed ecosistemiche del sito	77
3.1.1.3	Ruolo e coerenza degli habitat rispetto ai siti della rete Natura 2000 della regione biogeografica di riferimento.....	78
3.1.2	SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO.....	78
3.1.2.1	Dimensioni delle popolazioni, grado di isolamento, ecotipi, pool genici, struttura per classi di età e grado di conservazione delle specie.....	106
3.1.2.2	Caratteristiche, struttura e funzioni delle unità ambientali ed ecosistemiche del sito e loro ruolo rispetto alle specie di interesse comunitario.....	135
3.1.2.3	Ruolo e coerenza delle specie rispetto ai siti della rete Natura 2000 della regione biogeografica di riferimento.....	146
3.2	INDICAZIONE E VINCOLI DERIVANTI DALLE NORMATIVE VIGENTI E DAGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	153
3.3	IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE NEI CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUCONO.....	153
3.3.1	HABITAT.....	237
3.3.1.1	3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition	237
3.3.1.2	3240: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos.....	237
3.3.1.3	6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee).....	237
3.3.1.4	6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	237
3.3.1.5	7110*: Torbiere alte attive.....	237
3.3.1.6	7140: Torbiere di transizione e instabili	237
3.3.1.7	7230: Torbiere basse alcaline.....	237
3.3.1.8	8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	238
3.3.1.9	9130: Faggeti dell'Asperulo-Fagetum	238
3.3.1.10	9180*: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion	238
3.3.1.11	91D0*: Torbiere boscate	238
3.3.1.12	91K0: Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion).....	238
3.3.2	SPECIE.....	238
3.3.2.1	Austropotamobius pallipes	239

3.3.2.2	<i>Coenonympha oedippus</i>	239
3.3.2.3	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	240
3.3.2.4	<i>Lucanus cervus</i>	242
3.3.2.5	<i>Osmoderma eremita</i>	243
3.3.2.6	<i>Barbus meridionalis</i>	244
3.3.2.7	<i>Barbus plebejus</i>	244
3.3.2.8	<i>Cottus gobio</i>	245
3.3.2.9	<i>Lampetra zanandreae</i>	245
3.3.2.10	<i>Phoxinus phoxinus</i>	246
3.3.2.11	<i>Sabanejewia larvata</i>	246
3.3.2.12	<i>Salmo marmoratus</i>	246
3.3.2.13	<i>Telestes souffia</i>	247
3.3.2.14	<i>Thymallus thymallus</i>	247
3.3.2.15	<i>Bombina variegata</i>	247
3.3.2.16	<i>Bufo bufo</i>	249
3.3.2.17	<i>Hyla intermedia</i>	250
3.3.2.18	<i>Rana dalmatina</i>	250
3.3.2.19	<i>Rana latastei</i>	250
3.3.2.20	<i>Rana temporaria</i>	251
3.3.2.21	<i>Salamandra atra aurorae</i>	252
3.3.2.22	<i>Salamandra salamandra</i>	253
3.3.2.23	<i>Triturus carnifex</i>	255
3.3.2.24	<i>Anguis fragilis</i>	256
3.3.2.25	<i>Natrix natrix</i>	257
3.3.2.26	<i>Natrix tassellata</i>	257
3.3.2.27	<i>Vipera aspis</i>	258
3.3.2.28	<i>Vipera berus</i>	259
3.3.2.29	<i>Zootoca vivipara</i>	261
3.3.2.30	<i>Accipiter gentilis</i>	262
3.3.2.31	<i>Accipiter nisus</i>	262
3.3.2.32	<i>Actitis hypoleucos</i>	264
3.3.2.33	<i>Aegolius funereus</i>	264
3.3.2.34	<i>Alcedo atthis</i>	265
3.3.2.35	<i>Alectoris graeca</i>	265
3.3.2.36	<i>Anthus spinoletta</i>	266
3.3.2.37	<i>Aquila chrysaetos</i>	267
3.3.2.38	<i>Ardea cinerea</i>	267
3.3.2.39	<i>Bonasa bonasia</i>	267
3.3.2.40	<i>Bubo bubo</i>	268
3.3.2.41	<i>Caprimulgus europaeus</i>	269
3.3.2.42	<i>Carduelis flammea</i>	270
3.3.2.43	<i>Carduelis spinus</i>	271
3.3.2.44	<i>Cinclus cinclus</i>	272
3.3.2.45	<i>Circaetus gallicus</i>	273
3.3.2.46	<i>Circus cyaneus</i>	274

3.3.2.47	<i>Crex crex</i>	276
3.3.2.48	<i>Dryocopus martius</i>	277
3.3.2.49	<i>Emberiza hortulana</i>	278
3.3.2.50	<i>Falco peregrinus</i>	279
3.3.2.51	<i>Gallinula chloropus</i>	279
3.3.2.52	<i>Glaucidium passerinum</i>	280
3.3.2.53	<i>Ixobrychus minutus</i>	281
3.3.2.54	<i>Lagopus mutus</i>	281
3.3.2.55	<i>Lanius collurio</i>	281
3.3.2.56	<i>Milvus migrans</i>	281
3.3.2.57	<i>Monticola solitarius</i>	283
3.3.2.58	<i>Motacilla alba</i>	283
3.3.2.59	<i>Motacilla cinerea</i>	284
3.3.2.60	<i>Oenanthe oenanthe</i>	285
3.3.2.61	<i>Parus cristatus</i>	286
3.3.2.62	<i>Parus montanus</i>	287
3.3.2.63	<i>Pernis apivorus</i>	288
3.3.2.64	<i>Picus canus</i>	289
3.3.2.65	<i>Prunella collaris</i>	290
3.3.2.66	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	290
3.3.2.67	<i>Scolopax rusticola</i>	290
3.3.2.68	<i>Tetrao tetrix</i>	292
3.3.2.69	<i>Tetrao urogallus</i>	292
3.3.2.70	<i>Tichodroma muraria</i>	293
3.3.2.71	<i>Turdus torquatus</i>	293
3.3.2.72	<i>Lepus timidus</i>	294
3.3.2.73	<i>Marmota marmota</i>	295
3.3.2.74	<i>Martes foina</i>	296
3.3.2.75	<i>Martes martes</i>	297
3.3.2.76	<i>Meles meles</i>	298
3.3.2.77	<i>Miniopterus schreibersii</i>	299
3.3.2.78	<i>Muscardinus avellanarius</i>	301
3.3.2.79	<i>Mustela putorius</i>	302
3.3.2.80	<i>Myotis blythii</i>	303
3.3.2.81	<i>Myotis emarginatus</i>	304
3.3.2.82	<i>Myotis myotis</i>	305
3.3.2.83	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	306
3.3.2.84	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	307
3.3.2.85	<i>Rupicapra rupicapra</i>	309
3.3.2.86	<i>Sciurus vulgaris</i>	310
3.3.2.87	<i>Sorex araneus</i>	310
3.3.2.88	<i>Adenophora liliifolia</i>	312
3.3.2.89	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	312
3.3.2.90	<i>Campanula scheuchzeri</i>	314
3.3.2.91	<i>Cypripedium calceolus</i>	314

3.3.2.92	Euphrasia tricuspidata.....	316
3.3.2.93	Festuca alpestris.....	316
3.3.2.94	Galium baldense.....	317
3.3.2.95	Gladiolus palustris.....	317
3.3.2.96	Herminium monorchis	318
3.3.2.97	Laserpitium krapfii	319
3.3.2.98	Paederota bonarota	319
3.3.2.99	Physoplexis comosa	320
3.3.2.100	Primula spectabilis	320
3.3.2.101	Primula tyrolensis.....	320
3.4	PREVISIONE E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE.....	321
3.4.1	HABITAT.....	323
3.4.1.1	Valutazione degli effetti sugli habitat analizzati	323
3.4.1.2	Considerazioni finali sul grado di conservazione degli habitat analizzati	326
3.4.2	SPECIE	328
3.4.2.1	Valutazione degli effetti sulle specie analizzate	328
3.4.2.2	Considerazioni finali sul grado di conservazione delle specie analizzate	420
4	<u>FASE 4 - ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING</u>	<u>494</u>
5	<u>MATERIALE CONSULTATO</u>	<u>504</u>

PREMESSA

Il presente studio è stato predisposto al fine di valutare l'eventuale insorgere di impatti su habitat, habitat di specie e specie presenti nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 denominati:

- IT3220007: Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa (SIC);
- IT3220036: Altopiano dei Sette Comuni (SIC/ZPS).

La normativa vigente prevede infatti che la presentazione di ogni strumento urbanistico così come ogni progetto ricadente all'interno dell'area appartenente alla rete Natura 2000, o che comunque possa avere influenza sul sito, sia corredato dalla Valutazione di Incidenza Ambientale, così come previsto da:

- Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE;
- D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 1400/2017- Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.

Al fine di valutare la presenza di eventuali impatti sugli habitat, sugli habitat di specie e sulle specie presenti, in rapporto agli interventi contenuti nel Piano in esame, è stato effettuato un approfondimento specifico sulla base di una conoscenza attenta delle caratteristiche del sito interessato.

La relazione è stata articolata secondo quanto proposto dalle guide metodologiche in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale a livello comunitario e regionale. Più precisamente si è fatto riferimento ai seguenti testi:

- Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva "Habitat" 92/43/CEE prodotta dalla Divisione Ambiente della Commissione Europea;
- Guida Metodologica per la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE in allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1400/2017.

1 FASE 1 – NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

A seguito dell'analisi del punto 2.2 dell'allegato A della DGR 1400/2017, il piano qui valutato non rientra nei casi previsti per i quali non sarebbe necessaria la valutazione d'incidenza ambientale.

Infatti, secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per *qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione* dei siti della rete Natura 2000 *ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti* tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

2 FASE 2 - DESCRIZIONE DEL PIANO

2.1 DESCRIZIONE DEL PIANO

2.1.1 Finalità e obiettivi

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Eneo è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.

Gli obiettivi generali che il P.A.T. di Eneo intende perseguire coerentemente ai contenuti indicati nel Documento Preliminare sono:

- a. la tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientale e delle identità storico-culturali;
- b. la promozione e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini arrestando l'esodo della popolazione, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future e nel rispetto delle risorse naturali;
- c. la qualità degli insediamenti attraverso la riqualificazione ed il recupero edilizio ed ambientale del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e degli aggregati di antica origine, e l'impiego di tecniche progettuali e realizzative in equilibrio con l'ambiente che assicurino un armonico inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico ed ambientale.

2.1.2 Strategie e azioni

Le azioni di Piano possono essere illustrate ripercorrendo la normativa tecnica di attuazione che disciplina ciascun contenuto pianificatorio contenuto nelle tavole di Piano che costituiscono 4 ambiti strategici: vincoli, fragilità, invarianti, strategie.

Ai fini del presente studio è necessario considerare esclusivamente le azioni in grado di determinare effetti misurabili sul territorio, con potenziali interferenze rispetto alla protezione degli habitat e delle specie animali e vegetali. In relazione a ciò, sono state selezionate innanzitutto le norme di Piano capaci di produrre effetti. Di seguito queste vengono evidenziate rispetto all'elenco completo delle norme di Piano. Tale analisi preliminare evidenzia come le azioni di Piano considerate ai fini del presente Studio sono quelle legate al capitolo delle Azioni Strategiche, quindi le previsioni di Piano di carattere "progettuale", oltre che alcuni articoli normativi riferiti alle invarianti territoriali o gli elementi di tutela verso i quali il Piano prevede azioni di recupero, riqualificazione e valorizzazione che nonostante il carattere conservativo possono determinare effetti.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 1 – Finalità del P.A.T. e delle norme tecniche

Art. 2 – Obiettivi generali e principi

Art. 3 – Elaborati del P.A.T.

Art. 4 – Efficacia ed Attuazione del P.A.T.

TITOLO II - VINCOLI, FRAGILITA', INVARIANTI -

Art. 5 – Vincoli

Art. 6 – Compatibilità geologica

Art. 7 – Aree soggette a dissesto idrogeologico

Art. 8 – Zone di tutela

Art. 9 – Aree degradate per presenza storica di rifiuti

Art. 10 – Invarianti di natura geologica

Art. 11 – Invarianti di natura paesaggistica

Art. 12 – Invarianti di natura ambientale

Art. 13 – Invarianti di natura storico - monumentale

Art. 14 – Invarianti di natura agricolo-produttiva

Art. 15 – Elementi di interesse storico – testimoniale

TITOLO III – AZIONI STRATEGICHE -

Art. 16 – Aree di urbanizzazione consolidata

Art. 17 – Aggregati abitativi sparsi: edificazione diffusa

Art. 18 – Aree idonee per interventi diretti al riordino in zona agricola

Art. 19 – Opere incongrue ed elementi di degrado

Art. 20 – Limiti fisici all'espansione

Art. 21 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo

Art. 22 – Aree di urbanizzazione programmata (assimilabili all'art. 21)

Art. 23 – Servizi di interesse comune

Art. 24 – Infrastrutture della mobilità

Art. 25 – Demanio sciabile

Art. 26 – Progetti di rilevanza strategica

TITOLO IV – VALORI E TUTELE CULTURALI E NATURALI -

Art. 27 – Edifici e complessi di interesse storico-testimoniale (coincide con beni disciplinati dall'art. 13)

Art. 28 – Coni visuali

Art. 29 – Tutela e recupero dei centri storici

Art. 30 – Ambito per l'istituzione di parchi e riserve naturali di interesse comunale

Art. 31 – Ambiti territoriali a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione

Art. 32 – Disposizioni generali per la tutela del territorio agricolo

Art. 33 – Edificabilità nel territorio agricolo

Art. 34 – Utilizzo della zona agricola

Art. 35 – Elementi della Rete Ecologica

TITOLO V – NORME SPECIFICHE -

Art. 36 – Criteri e modalità per l'applicazione della Perequazione urbanistica

Art. 37 – Credito edilizio

Art. 38 – Compensazione urbanistica

Art. 39 – Accordi tra soggetti pubblici e privati

Art. 40 – Norme a favore del contenimento dei consumi energetici e dell'edilizia sostenibile

Art. 41 – Criteri per l'ampliamento delle attività produttive in zona impropria e l'applicazione della procedura dello "sportello unico"

Art. 42 – Criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate

Art. 43 – Criteri per la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica

Art. 44 – Prevenzione dell'inquinamento luminoso

Art. 45 – Indirizzi per gli interventi di compatibilità idraulica

Art. 46 – Disposizioni transitorie

TITOLO V – DISPOSIZIONI PER GLI A.T.O.

Art. 47 – Dimensionamento del P.A.T

Art. 48 – Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.)

Di seguito si riporta la descrizione sintetica dei contenuti degli articoli normativi che potrebbero generare effetti da valutare:

NORME	SINTESI
TITOLO II – VINCOLI, FRAGILITÀ, INVARIANTI	
Art. 10 Invarianti di natura geologica	Il Piano individua due ambiti da tutelare per il loro valore geologico, geomorfologico e idrogeologico (Forra di Val Gadena) oltre che elementi puntuali quali le cavità carsiche più significative. Accanto alla loro tutela, il Piano ne prevede la valorizzazione attraverso l'organizzazione di una rete di percorsi di visitazione.
Art. 11 Invarianti di natura paesaggistica	Per gli ambiti con valenza paesaggistica di particolare pregio, il Piano prevede: - Il mantenimento e il recupero delle superfici a pascolo e prato, anche con azioni di riduzione del bosco laddove esso è avanzato; - Recupero e possibile ampliamento degli edifici esistenti; - Manutenzione della viabilità silvo pastorale esistente.
Art. 13 Invarianti di natura storico-monumentale	Il Piano individua gli edifici e le risorse di natura storico monumentale oggetto di tutela. Il Piano ammette possibili interventi di recupero al fine della conservazione dei beni.
TITOLO III – AZIONI STRATEGICHE	
Art. 16 Aree di urbanizzazione consolidata	Ambiti a destinazione residenziale, artigianale e turistico ricettiva, caratterizzati da urbanizzazione consolidata in cui attuare azioni di riqualificazione attraverso: - Recupero del patrimonio edilizio esistente; - Completamento con l'utilizzo dei lotti liberi; - Adeguamento delle infrastrutture e dei servizi.
Art. 17 Aggregati abitativi sparsi ed edificazione diffusa	Ambiti abitativi che si sono sviluppati ai margini dei centri abitati in cui attuare azioni di ricomposizione edilizia e riorganizzazione delle infrastrutture attraverso: - Recupero, riuso e ristrutturazione edilizie e urbanistica; - Limitati interventi di edificazione in corrispondenza dei lotti liberi.
Art. 18 Interventi di riordino in zona agricola	Si tratta di ambiti che necessitano di interventi di riqualificazione edilizia e paesaggistica. Il Piano non prevede indirizzi specifici, richiamando la possibilità di ricomposizione e recupero del patrimonio edilizio, demandando a uno specifico PUA o al riconoscimento di credito edilizio.
Art. 19 Opere incongrue ed elementi di degrado	Si tratta di opere non coerenti con il contesto in cui si collocano. Il Piano prevede interventi di: - Demolizione; - Recupero e riqualificazione dell'esistente.
Art. 21 Linee preferenziali di completamento degli insediamenti	Il Piano identifica gli ambiti di espansione degli abitati esistenti, si tratta di aree caratterizzate da elevata vocazionalità alla trasformazione edilizia.
Art. 23 Servizi di interesse comune	Il Piano identifica tre ambiti specifici in cui: - Potenziare gli impianti e attrezzature sportive esistenti in corrispondenza del capoluogo; - Creare un'area per lo svago e il tempo libero nel fondovalle verso il Brenta, in prossimità del ponte di Primolano.

NORME	SINTESI
	I restanti servizi si maggior rilevanza non sono interessati da interventi.
Art. 24 Infrastrutture della mobilità	A. Il Piano prevede la riqualificazione della viabilità esistente: - Strada provinciale Valgadana dal fondovalle a Eneo; - Strada comunale tra Eneo e Frizzon; - Corridoi di visitazione turistica verso il versante montuoso. B. Il Piano prevede la realizzazione di nuovi assi viari: - Collegamento tra strada per Frizzon e strada della Valgadana così da bypassare il centro di Eneo. Il Piano riconosce i principali percorsi ciclabili ed escursionistici presenti nel territorio.
Art. 25 Demanio sciabile	Il Piano identifica gli ambiti per lo sci promuovendo sia l'ammodernamento e il potenziamento delle piste esistenti, sia la realizzazione di nuove piste, sia delle attrezzature e infrastrutture di supporto.
Art. 26 Progetti di rilevanza strategica	1. CROCE ROSSA Il Piano prevede il recupero dei fabbricati esistenti anche con la demolizione delle strutture non coerenti, per destinazioni a valenza sociale accompagnate eventualmente da funzioni di carattere residenziale, culturale e legate al tempo libero. 2. POLO SPORTIVO RICREATIVO DELLA VAL DI ZANTE Si tratta di un ambito attualmente destinato ad attività sportive per il quale si prevede il potenziamento con l'insediamento di nuove attrezzature. L'intervento richiederà la riorganizzazione della viabilità esistente e del sistema dei parcheggi. 3. CENTRO DI RAPPRESENTAZIONE MUSEALE DEL FORTE LISSER Realizzazione di un polo museale attraverso: - Restauro delle strutture; - Rimozione delle opere di degrado; Adeguamento della viabilità esistente veicolare e pedonale. 4. PIANA DI MARCESINA Individuazione del Parco naturalistico della Piana Marcesina; Adeguamento minimale della rete dei sentieri per un sistema di percorsi di fruizione dell'ambito; Riutilizzare il sistema delle malghe per la promozione di nuove forme di escursionismo. Adeguamento di una malga pubblica a malga didattica per l'ospitalità di gruppi e scolaresche; Adeguamento di edifici esistenti a centro di visita; Creazione di un parco faunistico e botanico. 5. IMPIANTO DI ARROCCAMENTO ENEGO-MONTE LISSER Il Piano, coerentemente con il Piano Neve adottato, prevede l'ammodernamento degli impianti sciistici esistenti e l'ampliamento verso Eneo del comprensorio sciistico con un arroccamento di collegamento tra Eneo e Monte Lisser.
TITOLO IV – VALORI E TUTELE CULTURALI E NATURALI	
Art. 30 Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali di interesse comunale	Oltre a quanto disposto per la Piana della Marcesina il Piano riconosce l'Ambito fluviale del Brenta nell'ambito del quale si provvederà all'organizzazione di percorsi collegati alla pista ciclabile del Brenta.
Art. 31 Ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione	In questi ambiti il Piano propone la redazione di progetti di restauro conservativo al fine di tutelare il valore culturale dei beni oggetto di intervento.
Art. 33 Edificabilità nel territorio agricolo	All'esterno degli ambiti di invariante, il Piano ammette la realizzazione di interventi edilizi in favore dell'attività agricola coerentemente con la normativa regionale. Accanto a ciò demanda al PI la disciplina degli edifici non più funzionali al fondo, gli

NORME	SINTESI
	interventi di eventuale demolizione (in particolare di allevamenti non più attivi)

2.1.3 Periodo di efficacia e validità

Il Piano di Assetto del Territorio ha validità a tempo indeterminato. Nonostante ciò, le sue previsioni, in particolare il dimensionamento che ne sta alla base, sono programmate entro un arco temporale decennale.

2.1.4 Precauzioni assunte atte a impedire o attenuare possibili effetti negativi

A fronte della sempre maggiore sensibilità della pianificazione territoriale alle tematiche ambientali, le norme tecniche di attuazione prevedono già al loro interno delle precauzioni atte ad attenuare o impedire possibili effetti negativi determinati dall'attuazione. Ciò soprattutto in relazione al fatto che le strategie di Piano dovranno essere ulteriormente dettagliate da strumenti subordinari rispetto ai quali il P.A.T. deve fornire indirizzi e prescrizioni. La tabella seguente riprende quindi quella precedente contenente la sintesi delle azioni utili al presente studio, implementando la descrizione con l'evidenziazione delle precauzioni già assunte dal Piano.

NORME	SINTESI
<i>TITOLO II – VINCOLI, FRAGILITÀ, INVARIANTI</i>	
Art. 10 Invarianti di natura geologica	Il Piano individua due ambiti da tutelare per il loro valore geologico, geomorfologico e idrogeologico (Forra di Val Gadena) oltre che elementi puntuali quali le cavità carsiche più significative. Accanto alla loro tutela, il Piano ne prevede la valorizzazione attraverso l'organizzazione di una rete di percorsi di visitazione.
Art. 11 Invarianti di natura paesaggistica	Per gli ambiti con valenza paesaggistica di particolare pregio, il Piano prevede: - Il mantenimento e il recupero delle superfici a pascolo e prato, anche con azioni di riduzione del bosco laddove esso è avanzato; - Recupero e possibile ampliamento degli edifici esistenti; - Manutenzione della viabilità silvo pastorale esistente.
Art. 13 Invarianti di natura storico-monumentale	Il Piano individua gli edifici e le risorse di natura storico monumentale oggetto di tutela. Il Piano ammette possibili interventi di recupero al fine della conservazione dei beni.
<i>TITOLO III – AZIONI STRATEGICHE</i>	
Art. 16 Aree di urbanizzazione consolidata	Ambiti a destinazione residenziale, artigianale e turistico ricettiva, caratterizzati da urbanizzazione consolidata in cui attuare azioni di riqualificazione attraverso: - Recupero del patrimonio edilizio esistente; - Completamento con l'utilizzo dei lotti liberi; - Adeguamento delle infrastrutture e dei servizi.
Art. 17 Aggregati abitativi sparsi ed edificazione diffusa	Ambiti abitativi che si sono sviluppati ai margini dei centri abitati in cui attuare azioni di ricomposizione edilizia e riorganizzazione delle infrastrutture attraverso: - Recupero, riuso e ristrutturazione edilizie e urbanistica; - Limitati interventi di edificazione in corrispondenza dei lotti liberi.
Art. 18 Interventi di riordino in zona agricola	Si tratta di ambiti che necessitano di interventi di riqualificazione edilizia e paesaggistica. Il Piano non prevede indirizzi specifici, richiamando la possibilità di ricomposizione e recupero del patrimonio edilizio, demandando a uno specifico PUA o al riconoscimento di credito edilizio.
Art. 19 Opere incongrue ed elementi di degrado	Si tratta di opere non coerenti con il contesto in cui si collocano. Il Piano prevede interventi di: - Demolizione; - Recupero e riqualificazione dell'esistente.
Art. 21 Linee	Il Piano identifica gli ambiti di espansione degli abitati esistenti, si tratta di aree

NORME	SINTESI
preferenziali di completamento degli insediamenti	caratterizzate da elevata vocazionalità alla trasformazione edilizia.
Art. 23 Servizi di interesse comune	Il Piano identifica tre ambiti specifici in cui: - Potenziare gli impianti e attrezzature sportive esistenti in corrispondenza del capoluogo; - Creare un'area per lo svago e il tempo libero nel fondovalle verso il Brenta, in prossimità del ponte di Primolano. I restanti servizi di maggior rilevanza non sono interessati da interventi.
Art. 24 Infrastrutture della mobilità	C. Il Piano prevede la riqualificazione della viabilità esistente: - Strada provinciale Valgadana dal fondovalle a Eneo; - Strada comunale tra Eneo e Frizzon; - Corridoi di visitazione turistica verso il versante montuoso. D. Il Piano prevede la realizzazione di nuovi assi viari: - Collegamento tra strada per Frizzon e strada della Valgadana così da bypassare il centro di Eneo. Il Piano riconosce i principali percorsi ciclabili ed escursionistici presenti nel territorio.
Art. 25 Demanio sciabile	Il Piano identifica gli ambiti per lo sci promuovendo sia l'ammodernamento e il potenziamento delle piste esistenti, sia la realizzazione di nuove piste, sia delle attrezzature e infrastrutture di supporto.
Art. 26 Progetti di rilevanza strategica	6. CROCE ROSSA Il Piano prevede il recupero dei fabbricati esistenti anche con la demolizione delle strutture non coerenti, per destinazioni a valenza sociale accompagnate eventualmente da funzioni di carattere residenziale, culturale e legate al tempo libero. 7. POLO SPORTIVO RICREATIVO DELLA VAL DI ZANTE Si tratta di un ambito attualmente destinato ad attività sportive per il quale si prevede il potenziamento con l'insediamento di nuove attrezzature. L'intervento richiederà la riorganizzazione della viabilità esistente e del sistema dei parcheggi. 8. CENTRO DI RAPPRESENTAZIONE MUSEALE DEL FORTE LISSER Realizzazione di un polo museale attraverso: - Restauro delle strutture; - Rimozione delle opere di degrado; Adeguamento della viabilità esistente veicolare e pedonale. 9. PIANA DI MARCESINA Individuazione del Parco naturalistico della Piana Marcesina; Adeguamento minimale della rete dei sentieri per un sistema di percorsi di fruizione dell'ambito; Riutilizzare il sistema delle malghe per la promozione di nuove forme di escursionismo. Adeguamento di una malga pubblica a malga didattica per l'ospitalità di gruppi e scolaresche; Adeguamento di edifici esistenti a centro di visita; Creazione di un parco faunistico e botanico. 10. IMPIANTO DI ARROCCAMENTO ENEGO-MONTE LISSER Il Piano, coerentemente con il Piano Neve adottato, prevede l'ammodernamento degli impianti sciistici esistenti e l'ampliamento verso Eneo del comprensorio sciistico con un arroccamento di collegamento tra Eneo e Monte Lisser.
TITOLO IV – VALORI E TUTELE CULTURALI E NATURALI	
Art. 30 Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali di interesse comunale	Oltre a quanto disposto per la Piana della Marcesina il Piano riconosce l'Ambito fluviale del Brenta nell'ambito del quale si provvederà all'organizzazione di percorsi collegati alla pista ciclabile del Brenta.

NORME	SINTESI
Art. 31 Ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione	In questi ambiti il Piano propone la redazione di progetti di restauro conservativo al fine di tutelare il valore culturale dei beni oggetto di intervento.
Art. 33 Edificabilità nel territorio agricolo	All'esterno degli ambiti di invariante, il Piano ammette la realizzazione di interventi edilizi in favore dell'attività agricola coerentemente con la normativa regionale. Accanto a ciò demanda al PI la disciplina degli edifici non più funzionali al fondo, gli interventi di eventuale demolizione (in particolare di allevamenti non più attivi)

NORME	SINTESI PRECAUZIONI
TITOLO II – VINCOLI, FRAGILITÀ, INVARIANTI	
Art. 10 Invarianti di natura geologica	Il Piano impone la preservazione dei siti da inquinamento e alterazione morfologica, e promuove il ripristino degli equilibri ambientali alterati e la riqualificazione degli habitat presenti eliminando le interferenze. Il Piano vieta le attività che possano alterare l'equilibrio naturale, il danneggiamento della flora spontanea e la raccolta delle singolarità mineralogiche. È infine vietata l'occlusione delle cavità carsiche.
Art. 11 Invarianti di natura paesaggistica	Per tutti gli ambiti individuati il P.A.T. prescrive in via generale il divieto di quelle particolari attività e interventi che possono alterare l'assetto e la percezione dei luoghi e/o distruggere le caratteristiche di naturalità e biodiversità (apertura di cave, discariche di inerti, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, la realizzazione di scavi, movimenti di terra suscettibili di alterare in modo rilevante l'andamento del terreno nonché l'apertura di nuove strade, ad esclusione di quelle a servizio all'attività agro-silvo-pastorale). Le eventuali nuove strutture edilizie dovranno, per quanto possibile, in ogni caso essere collocate a ridosso degli aggregati esistenti fatto salvo, per gli allevamenti, il rispetto di specifiche disposizioni igienico – sanitarie, evitando così l'ulteriore compromissione del territorio agricolo. Il Piano impone l'utilizzo di specie vegetali autoctone, scelte tra quelle che rispondono meglio alla specifica situazione. Nell'ambito delle torbiere denominate "Fonte del Palo" e "San Lorenzo", appositamente individuate nelle tavole di Piano, in quanto aree naturalistiche di grande rilevanza, sono inoltre vietati: - ogni costruzione di qualsiasi tipo e materiale; - ogni movimento terra, anche finalizzato alla conduzione del fondo; - l'accesso ai mezzi meccanici di qualsiasi tipo (trattori, motocicli, biciclette, ecc...); - l'emungimento dell'acqua; - il pascolo degli animali ed il loro abbeveraggio; - l'esercizio venatorio; - interventi che modifichino il regime e la composizione delle acque; - il deposito di materiali di qualsiasi natura; - l'asportazione di materiali ed essenze di qualsiasi natura. Interventi diversi potranno essere ammessi previa approvazione del piano ambientale finalizzato alla conservazione ed allo studio delle torbiere. Per tutti gli ambiti individuati il P.A.T. prescrive in via generale il divieto di quelle particolari attività e interventi che possono alterare l'assetto e la percezione dei luoghi e/o distruggere le caratteristiche di naturalità e biodiversità (apertura di cave, discariche di inerti, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, la realizzazione di scavi, movimenti di terra suscettibili di alterare in modo rilevante l'andamento del terreno nonché l'apertura di nuove strade, ad esclusione di quelle a servizio all'attività

NORME	SINTESI PRECAUZIONI
	agro-silvo-pastorale). Le eventuali nuove strutture edilizie dovranno, per quanto possibile, in ogni caso essere collocate a ridosso degli aggregati esistenti fatto salvo, per gli allevamenti, il rispetto di specifiche disposizioni igienico – sanitarie, evitando così l'ulteriore compromissione del territorio agricolo.
Art. 13 Invarianti di natura storico-monumentale	/
TITOLO III – AZIONI STRATEGICHE	
Art. 16 Aree di urbanizzazione consolidata	Il P.I., per le aree di cui al presente articolo, definisce quali interventi di nuova costruzione o di ampliamento o di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso sono subordinati a P.U.A., o a altro titolo abilitativo convenzionato che preveda la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti.
Art. 17 Aggregati abitativi sparsi ed edificazione diffusa	Gli eventuali interventi di ampliamento e/o nuova edificazione dovranno privilegiare il completamento dei nuclei esistenti e la saturazione dei lotti interclusi salvaguardando le aree ancora integre e contribuire a migliorare: - la dotazione delle aree a servizi; - l'accessibilità delle singole abitazioni e le condizioni di sicurezza della viabilità; - la qualità ambientale complessiva potenziando la dotazione di verde mediante la messa a dimora di essenze arboree e arbustive tipiche della flora locale. L'attuazione degli interventi è altresì subordinata alla realizzazione e/o all'adeguamento delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti e all'adozione dei necessari interventi di mitigazioni finalizzati ad assicurare un corretto inserimento del nuovo edificio nel contesto ambientale e paesaggistico circostante.
Art. 18 Aree per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale	Andranno inoltre definite specifiche misure di mitigazione al fine di assicurare un corretto ed armonico inserimento dei nuovi insediamenti nel contesto paesaggistico ed ambientale.
Art. 18 Interventi di riordino in zona agricola	/
Art. 19 Opere incongrue ed elementi di degrado	Si prevede l'eliminazione delle opere collocate in aree comprese nella rete ecologica o in ambito di invariante.
Art. 21 Linee preferenziali di completamento degli insediamenti	Al fine di non compromettere il territorio agricolo e gli ambiti di particolare interesse, il Piano accompagna ciascuna linea di espansione e limiti fisici ben precisi (art. 22).
Art. 23 Servizi di interesse comune	/
Art. 24 Infrastrutture della mobilità	/
Art. 26 Demanio sciabile	Ai fini di una maggiore compatibilità ambientale, gli interventi di ampliamento e potenziamento degli impianti sciistici esistenti dovranno fare proprie le seguenti indicazioni, in particolare in corrispondenza di SIC-ZPS: i nuovi tracciati sciistici devono preferibilmente interessare radure e zone a bosco rado, evitando i siti di riproduzione della fauna e le arene di canto, e limitare quanto più possibile l'abbattimento di elementi arborei. la realizzazione di opere permanenti ed interventi di modellazione del terreno devono essere limitati alla soluzione di specifiche esigenze tecniche finalizzate alla sicurezza

NORME	SINTESI PRECAUZIONI
	delle piste e/o alla ricomposizione ambientale dei siti interessati. Si devono in ogni caso escludere azioni e opere che comportino alterazioni alla copertura forestale o del suolo tali da determinare o aggravare rischi idrogeologici; devono limitare le strade di servizio permanenti allo stretto necessario; devono veder eseguite le opere di manutenzione degli impianti con l'utilizzo delle strade esistenti, in ogni caso con le cautele idonee ad evitare danni all'ambiente o disturbo alla fauna; devono prevedere l'inerbimento con il corredo floristico dell'area; devono prevedere l'interramento delle linee elettriche e relative cabine; devono comportare l'asportazione a fine stagione di manufatti quali recinzioni, barriere frangivento, ecc. devono prevedere misure di compensazione, finalizzate al miglioramento ambientale del contesto, e misure di mitigazione, per il migliore inserimento delle opere e dei manufatti. devono valutare, in caso di nuove realizzazioni o di revisione generale degli impianti a fune, le modalità di riduzione del rischio di impatto per gli uccelli. i progetti delle nuove realizzazioni devono essere supportati da indagini specifiche sulla vegetazione e sulla fauna; gli interventi di manutenzione devono essere effettuati in tempi e con modalità tali da non recare disturbo della fauna o alterazione della flora, ove del caso previo monitoraggio inteso a verificare l'opportunità di azioni di mitigazione del disturbo e a definire il contenuto delle azioni stesse. Gli interventi relativi alle piste per lo sci da fondo: devono evitare sostanziali alterazioni della morfologia dei luoghi e, in particolare, della stabilità delle scarpate, della copertura vegetale e del reticolo idrografico; seguire per quanto è possibile tracciati di strade interpoderali o sentieri già esistenti; evitare percorsi in aree di particolare interesse floristico o in aree di svernamento e riproduzione della fauna; negli interventi di sistemazione e manutenzione devono essere messe in atto tecniche di ingegneria naturalistica, inerbimenti delle scarpate e dei sedimi, mascheramento totale di eventuali reti antierosione. Le opere di innevamento artificiale devono prevedere: l'interramento dei manufatti la limitazione del rumore con l'adozione di sistemi per l'insonorizzazione dei macchinari più rumorosi riducendo il disturbo al di sotto della soglia considerata critica in relazione ai caratteri dell'ambiente circostante; l'esclusione di qualsiasi tipo di additivo; l'asportazione degli erogatori al termine di ogni stagione; l'adozione di strumenti tecnologici per l'ottimizzazione del consumo energetico con l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli impianti, incentivando anche l'adozione di sistemi di produzione dell'energetica maggiormente sostenibili sotto il punto di vista ambientale; la creazione, ove possibile, di bacini di raccolta delle acque meteoriche privilegiando l'uso di tecniche in grado di favorire la biopotenzialità di tali ambienti nella stagione primaverile ed estiva.
Art. 27 Progetti di rilevanza strategica	In corrispondenza della Piana della Marcesina sono vietati interventi che possono compromettere lo stato dei luoghi e/o alterare le caratteristiche di naturalità e biodiversità.
TITOLO IV – VALORI E TUTELE CULTURALI E NATURALI	
Art. 30 Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali di interesse comunale	/

NORME	SINTESI PRECAUZIONI
Art. 31 Ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione	/
Art. 33 Edificabilità nel territorio agricolo	/

2.1.5 Necessità di ulteriori piani o progetti per la completa efficacia dell'intervento

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio. Le indicazioni grafiche contenute nella tav. 4 "Carta delle Trasformabilità" non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né possono essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità. Il completamento dell'efficacia del Piano è quindi affidato ai Piani di Intervento che seguiranno nei prossimi anni, a loro volta articolati in interventi edilizi diretti o Strumenti Urbanistici Attuativi.

2.2 IDENTIFICAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI

Come indicato nell'allegato B della DGR 1400/2017, vengono ora individuati tutti gli effetti del Piano. Tale operazione viene suddivisa nelle seguenti fasi:

1. Identificazione dei possibili effetti: vengono presi in considerazione tutti gli effetti identificati dai codici con le lettere A, B, D, E, F, G e J;
2. Verifica della possibilità di inquinamento: si incrociano gli effetti emersi dal punto precedente con i codici indentificati dalle lettere H e I;
3. Misura degli effetti: per tutti i fattori emersi dalle analisi precedenti si descrivono i parametri richiesti dalla normativa vigente (estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, possibilità di accadimento).

Per quanto riguarda il primo punto, data la struttura degli effetti da considerare, si procede nel modo seguente: si andrà a compilare gli effetti caratterizzati da 3 livelli (esempio XX.xx.xx), nel caso non siano presenti si analizzeranno quelli con 2 livelli (esempio XX.xx), e solo nel caso non ci siano sottolivelli si andranno ad analizzare quelli con un solo livello (esempio XX).

2.2.1 Identificazione dei possibili effetti

Gli effetti vengono identificati sulla base delle norme selezionate ai paragrafi precedenti, quindi mantenendo la scansione in articoli normativi di Piano.

CODICE	DESCRIZIONE	Articolo normativo														
		10	11	13	16	17	18	19	21	23	24	25	26	30	31	33
A04.02	Pascolo non intensivo		X													
B01.01	Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone		X													
B01.02	Piantagione forestale su terreni non boscati di specie non autoctone		X													
D01.01	Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)	X	X								X			X	X	
D01.02	Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)										X		X			
D01.03	Parcheggi e aree di sosta												X			
D02	<i>Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico</i>												X			
E01.01	Urbanizzazione continua								X							
E01.02	Urbanizzazione discontinua				X	X										
E01.03	Abitazioni disperse															X
E06.01	Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo						X	X					X			X
E06.02	Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici		X		X	X	X	X					X		X	X
G01.02	Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati	X	X								X		X	X	X	
G01.06	Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo											X				
G01.08	Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)									X			X			
G02.02	Complessi sciistici											X				

Studio di Incidenza Ambientale

CODICE	DESCRIZIONE	Articolo normativo														
		10	11	13	16	17	18	19	21	23	24	25	26	30	31	33
G02.06	Parchi divertimento												X			
G02.10	Altri complessi per lo sport e per il tempo libero									X			X			
G03	<i>Centri visita e centri interpretativi</i>												X			
J02.02	Rimozione di sedimenti		X													

2.2.2 Misura degli effetti

Nei paragrafi seguenti vengono descritte le modalità con le quali sono stati calcolati gli effetti precedentemente individuati. In mancanza di dati bibliografici, si è fatto riferimento al principio di precauzione, considerando quindi l'effetto massimo possibile. Nel § 2.2.4 viene riportata la tabella riassuntiva, così come richiesto dalla normativa vigente. La descrizione degli effetti è presentata con riferimento agli articoli normativi rilevanti ai fini del presente studio.

2.2.2.1 Articolo 10 – Invarianti di natura geologica

Nome effetto	D01.01 Sentieri, piste e piste ciclabili
<i>Motivazione</i>	L'art.10 prevede la possibilità di realizzare percorsi di visitazione per la conoscenza dei siti con valenza geologica.
<i>Effetti collegati</i>	G01.02 art.10
<i>Estensione</i>	N.D. - La previsione è collegata a elementi cartografici areali e puntuali (Forra della Valgadana, Loke, cavità carsiche), non è possibile stabilire l'estensione ipotetica dei tracciati dei nuovi percorsi.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – a fronte di carenze informative sull'entità dei nuovi percorsi.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	G01.02 Passeggiate, equitazione e attività non motorizzate
<i>Motivazione</i>	L'art.10 prevede la promozione di percorsi di visita ai siti di rilievo archeologico.
<i>Effetti collegati</i>	D01.01 art.10
<i>Estensione</i>	N.D. - non è possibile stabilire l'estensione ipotetica dei tracciati dei nuovi percorsi.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – a fronte di carenze informative sull'entità dei nuovi percorsi.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.2 Articolo 11 – Invarianti di natura paesaggistica

Nome effetto	A04.02 Pascolo non intensivo
<i>Motivazione</i>	L'art.11 prevede il ripristino dei prati pascoli e dei pascoli montani non utilizzati o sottoutilizzati.
<i>Effetti collegati</i>	B01.02 art.11
<i>Estensione</i>	N.D. - non è possibile stabilire l'estensione dei pascoli in quanto non identificati nella cartografia di Piano.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – a fronte di carenze informative.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	50% - legata alla predisposizione di documenti autorizzativi, all'attuazione dell'azione e all'affidamento dei pascoli.

Nome effetto	B01.01 Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone
<i>Motivazione</i>	L'art.11 consente il rimboschimento dei pendii a elevata acclività con specie autoctone.
<i>Effetti collegati</i>	/
<i>Estensione</i>	N.D. – non si dispone di informazioni circa i pendii a elevata acclività che potrebbero essere interessati dall'effetto.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – a fronte della mancanza di informazioni circa l'estensione dell'effetto e la densità di nuovo impianto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	75% - legata alla predisposizione di documenti autorizzativi e all'attuazione dell'azione.

Nome effetto	B01.02 Disboscamento
<i>Motivazione</i>	L'art.11 consente il disboscamento e il decespugliamento funzionale al recupero dei prati e pascoli.
<i>Effetti collegati</i>	A04.02 art.11
<i>Estensione</i>	N.D. - non è possibile stabilire l'estensione dei boschi da tagliare in quanto non identificati nella cartografia di Piano.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. - In assenza di informazioni circa la densità e il tipo di vegetazione oggetto di intervento non è possibile identificare l'estensione dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	75% - legata alla predisposizione di documenti autorizzativi e all'attuazione dell'azione.

Nome effetto	D01.01 sentieri e piste ciclabili
<i>Motivazione</i>	L'articolo 11 consente il recupero a fini ciclabili e pedonali della viabilità esistente.
<i>Effetti collegati</i>	G01.02 art.11
<i>Estensione</i>	N.D. – non si dispone di informazioni circa gli elementi della viabilità esistente che verranno attrezzati per attività escursionistiche.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si dispone di informazioni circa l'entità dei percorsi.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	E06.02 Ricostruzione e ristrutturazione
<i>Motivazione</i>	L'articolo 11 consente il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Sarà compito del P.I. la schedatura degli edifici e la definizione delle modalità di intervento.
<i>Effetti collegati</i>	/
<i>Estensione</i>	N.D. – non si dispone di informazioni circa il patrimonio esistente potenzialmente interessato dall'effetto.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si dispone di informazioni circa l'entità dei volumi edilizi recuperabili.
<i>Periodicità</i>	nessuna

<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	G01.02 attività con veicoli non motorizzati
<i>Motivazione</i>	L'articolo 11 consente il recupero a fini ciclabili e pedonali della viabilità esistente.
<i>Effetti collegati</i>	D01.01 art.11
<i>Estensione</i>	N.D. – non si dispone di informazioni circa gli elementi della viabilità esistente che verranno attrezzati per attività escursionistiche.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si dispone di informazioni circa l'entità dei percorsi.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	J02.02 rimozione di sedimenti
<i>Motivazione</i>	L'articolo 11 incentiva il recupero delle pozze d'alpeggio.
<i>Effetti collegati</i>	/
<i>Estensione</i>	N.D. – non si dispone di informazioni circa le pozze potenzialmente interessate dall'intervento.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si dispone di informazioni circa l'entità delle azioni necessarie al recupero delle pozze esistenti.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	75% - legata alla predisposizione di documenti autorizzativi e all'attuazione dell'azione.

2.2.2.3 Articolo 16 – Aree di urbanizzazione consolidata

Nome effetto	E01.02 Urbanizzazione discontinua
<i>Motivazione</i>	L'art. 16 prevede il completamento dell'insediamento esistente negli ambiti di urbanizzazione consolidata.
<i>Effetti collegati</i>	E06.02 art.16
<i>Estensione</i>	L'urbanizzazione consolidata ha una superficie di: 92,62 ha
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	Il dimensionamento di Piano individua una capacità edificatoria pari a 35.000 mc di nuova edilizia residenziale.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	E06.02 Ricostruzione e ristrutturazione
<i>Motivazione</i>	L'articolo 16 consente il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente con valenza storico-testimoniale e del patrimonio storico nel suo complesso.
<i>Effetti collegati</i>	E01.02 art.16
<i>Estensione</i>	La superficie oggetto di intervento si estende sull'intera area classificata come

	consolidata: 92,62 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. L'effetto interesserà l'edificato esistente, già considerato ampliabile. Si ritiene che l'entità di questo effetto sia inclusa in quello precedente, relativo a nuove edificazioni in ambiti consolidati.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.4 Articolo 17 – Aggregati abitativi sparsi: edificazione diffusa

Nome effetto	E01.02 Urbanizzazione discontinua
<i>Motivazione</i>	L'articolo 17 prevede la ricomposizione e il completamento dei nuclei di edilizia diffusa.
<i>Effetti collegati</i>	/
<i>Estensione</i>	Gli ambiti di edilizia diffusa hanno una superficie di: 9,59 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	Il dimensionamento di Piano individua una capacità edificatoria pari a 35.000 mc di nuova edilizia residenziale.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	E06.02 Ricostruzione e ristrutturazione
<i>Motivazione</i>	L'articolo 17 consente il recupero del patrimonio edilizio esistente.
<i>Effetti collegati</i>	/
<i>Estensione</i>	La superficie oggetto di intervento si estende sull'intera area classificata come edificazione diffusa: 9,59 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. L'effetto interesserà l'edificato esistente, già considerato ampliabile. Si ritiene che l'entità di questo effetto sia inclusa in quello precedente, relativo a nuove edificazioni in ambiti consolidati.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.5 Articolo 18 – Interventi di riordino in zona agricola

Nome effetto	E06.01 Demolizione di edifici, manufatti e altro
<i>Motivazione</i>	L'articolo 18 prevede il riordino di un ambito in zona agricola, comportando quindi la possibilità di demolizione di alcuni immobili.
<i>Effetti collegati</i>	E06.02 art.18
<i>Estensione</i>	La superficie oggetto di intervento si estende sull'intera area classificata come ambito per il miglioramento della qualità urbana e territoriale: 4.841,40 mq.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	In assenza di informazioni progettuali, si considera l'intensità dell'effetto proporzionale alla sua estensione.
<i>Periodicità</i>	nessuna

<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	E06.02 – Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici
<i>Motivazione</i>	L'articolo 18 prevede la riqualificazione di un ambito in zona agricola, comportando quindi la possibilità di ricostruzione o ristrutturazione degli immobili esistenti.
<i>Effetti collegati</i>	E06.01 art.18
<i>Estensione</i>	La superficie oggetto di intervento si estende sull'intera area classificata come ambito per il miglioramento della qualità urbana e territoriale: 4.841,40 mq.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	In assenza di informazioni progettuali, si considera l'intensità dell'effetto proporzionale alla sua estensione.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.6 Articolo 19 – Opere incongrue ed elementi di degrado

Nome effetto	E06.01 – Demolizione di edifici, manufatti e altro
<i>Motivazione</i>	L'articolo 19 prevede la demolizione delle opere incongrue, secondo le disposizioni che verranno dettate dalla pianificazione degli interventi.
<i>Effetti collegati</i>	E06.02 art.19
<i>Estensione</i>	Le opere incongrue identificate dal Piano costituiscono elementi puntuali privi di estensione. Il Piano individua n.1 opera su cui intervenire.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	Le opere incongrue identificate sono n.1 con un'estensione stimata in 14,60 mq.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	E06.02 – Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici
<i>Motivazione</i>	L'articolo 19 prevede la riqualificazione di ambiti di degrado anche tramite interventi di ricostruzione o ristrutturazione, secondo le disposizioni che verranno dettate dalla pianificazione degli interventi
<i>Effetti collegati</i>	E06.01 art.19
<i>Estensione</i>	Le opere incongrue identificate dal Piano costituiscono elementi puntuali privi di estensione. Il Piano individua n.1 opera su cui intervenire.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	Le opere incongrue identificate sono n.1 con un'estensione stimata in 14,60 mq.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.7 Articolo 21 – Linee preferenziali di completamento degli insediamenti

Nome effetto	E01.01 Urbanizzazione continua
<i>Motivazione</i>	L'art.21 prevede l'espansione dell'insediamento esistente negli ambiti identificati come linee preferenziali di sviluppo.
<i>Effetti collegati</i>	/
<i>Estensione</i>	L'ambito di espansione degli insediamenti esistenti occupa una superficie di 8,83 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	L'intensità dell'effetto sarà coerente con il dimensionamento di Piano che pone un limite di 35.000 mc di nuovi volumi residenziali.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.8 Articolo 23 – Servizi di interesse comune

Nome effetto	G01.08 – Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza
<i>Motivazione</i>	L'articolo 23 del Piano prevede il potenziamento e la realizzazione di nuove aree ricreative all'aria aperta. Il Piano non precisa le attività insediabili.
<i>Effetti collegati</i>	G02.10 art.23
<i>Estensione</i>	L'estensione dell'effetto coincide con quella delle aree a servizi: 8,24 ha
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	G02.10 – Altri complessi per lo sport e il tempo libero
<i>Motivazione</i>	L'articolo 23 del Piano prevede il potenziamento e la realizzazione di nuove aree ricreative all'aria aperta. Il Piano non precisa le attività insediabili.
<i>Effetti collegati</i>	G02.10 art.23
<i>Estensione</i>	L'estensione dell'effetto coincide con quella delle aree a servizi: 8,24 ha
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.9 Articolo 24a – Riqualficazione della viabilità esistente

Nome effetto	D.01.02 – Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)
<i>Motivazione</i>	L'articolo 24 prevede la riqualficazione di alcuni assi viari esistenti di valenza locale e sovralocale.
<i>Effetti collegati</i>	/
<i>Estensione</i>	Gli assi viari da riqualficare coincidono con la viabilità esistente: strada provinciale Valgadena dal fondovalle a Eneo, strada comunale da Eneo a Frizzon, corridoi di visitazione turistica verso il versante montuoso: 13,20 km.

<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.10 Articolo 24b – Realizzazione di un nuovo asse viario

<i>Nome effetto</i>	D.01.02 – Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)
<i>Motivazione</i>	L'articolo 24 prevede la realizzazione di un nuovo asse viario a miglioramento delle condizioni viarie del capoluogo.
<i>Effetti collegati</i>	/
<i>Estensione</i>	Il nuovo asse viario è previsto tra Frizzon e la strada provinciale Valgadana, così da bypassare il centro di Eneo: 900 mt.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.11 Articolo 24c – Riqualficazione dei corridoi di visitazione turistica

<i>Nome effetto</i>	D.01.01 – Sentieri, piste, piste ciclabili
<i>Motivazione</i>	L'articolo 24 prevede la riqualficazione degli assi di visitazione turistica al fine di garantire adeguate forme di promozione e fruizione del territorio.
<i>Effetti collegati</i>	G01.02 art.24c
<i>Estensione</i>	L'estensione degli assi di visitazione turistica è pari a 92,85 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

<i>Nome effetto</i>	G.01.02 – Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati
<i>Motivazione</i>	L'articolo 24 prevede la riqualficazione degli assi di visitazione turistica al fine di garantire adeguate forme di promozione e fruizione del territorio.
<i>Effetti collegati</i>	D.01.1 art.24c
<i>Estensione</i>	L'estensione degli assi di visitazione turistica è pari a 92,85 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.12 Articolo 25 – Demanio sciabile

<i>Nome effetto</i>	G.01.06 – Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo
<i>Motivazione</i>	Il Piano disciplina all'articolo 25 gli ambiti di demanio sciabile da valorizzare,

	indicando gli ambiti per lo sci alpino esistente, lo sci alpino di progetto e gli ambiti per lo sci di fondo.
<i>Effetti collegati</i>	G02.02 art.25
<i>Estensione</i>	L'estensione del demanio sciabile nelle categorie: ambiti per lo sci alpino esistenti ambiti per lo sci alpino di progetto, ambiti per lo sci di fondo esistenti è di: 2.407,67 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	G.02.02 – Complessi sciistici
<i>Motivazione</i>	Il Piano disciplina all'articolo 25 gli ambiti di demanio sciabile da valorizzare, indicando gli ambiti per lo sci alpino esistente, lo sci alpino di progetto e gli ambiti per lo sci di fondo.
<i>Effetti collegati</i>	G01.06 art.25
<i>Estensione</i>	L'estensione del demanio sciabile nelle categorie: ambiti per lo sci alpino esistenti ambiti per lo sci alpino di progetto, ambiti per lo sci di fondo esistenti è di: 2.407,67 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.13 Articolo 26.1 – Centro polifunzionale “Croce Rossa”, contesti territoriali destinati a programmi complessi

Nome effetto	E06.01 – Demolizione di edifici, manufatti e altro
<i>Motivazione</i>	L'articolo 26 prevede la riqualificazione dell'ex sede della Croce Rossa per la realizzazione di un centro polifunzionale. A tal fine il Piano consente la demolizione delle opere non coerenti, secondo le disposizioni che verranno dettate dalla pianificazione degli interventi.
<i>Effetti collegati</i>	E06.02 art.26.1
<i>Estensione</i>	In relazione all'assenza di indicazioni progettuali specifiche, si assume i via cautelativa che l'effetto si estenda su tutta l'area di potenziale intervento: 3,74 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	E06.02 – Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici
<i>Motivazione</i>	L'articolo 27 prevede la riqualificazione dell'ex sede della Croce Rossa per la realizzazione di un centro polifunzionale. A tal fine il Piano promuove il recupero degli edifici esistenti coerenti con la struttura originaria.

<i>Effetti collegati</i>	E06.01 art.27.1
<i>Estensione</i>	In relazione all'assenza di indicazioni progettuali specifiche, si assume i via cautelativa che l'effetto si estenda su tutta l'area di potenziale intervento: 3,74 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	G01.08 – Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza
<i>Motivazione</i>	L'articolo 26 prevede la riqualificazione dell'ex sede della Croce Rossa per la realizzazione di un centro polifunzionale da destinare anche ad attività sportive e ricreative.
<i>Effetti collegati</i>	G02.10 art.26.1
<i>Estensione</i>	In relazione all'assenza di indicazioni progettuali specifiche, si assume i via cautelativa che l'effetto si estenda su tutta l'area di potenziale intervento: 3,74 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	G02.10 – Altri complessi per lo sport e il tempo libero
<i>Motivazione</i>	L'articolo 26 prevede la riqualificazione dell'ex sede della Croce Rossa per la realizzazione di un centro polifunzionale da destinare anche ad attività sportive e ricreative. È quindi possibile la realizzazione di nuove attrezzature.
<i>Effetti collegati</i>	G01.08 art.26.1
<i>Estensione</i>	In relazione all'assenza di indicazioni progettuali specifiche, si assume i via cautelativa che l'effetto si estenda su tutta l'area di potenziale intervento: 3,74 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.14 Articolo 26.2 – Polo sportivo/ricreativo della Val di Zante, contesti territoriali destinati a programmi complessi

Nome effetto	G02.10 – Altri complessi per lo sport e il tempo libero
<i>Motivazione</i>	L'articolo 26 del Piano prevede per l'area in questione la qualificazione funzionale degli impianti esistenti e l'inserimento di nuove attrezzature sportive e per il tempo libero potenziando l'offerta sia estiva che invernale.
<i>Effetti collegati</i>	G01.02 art.26.2; D01.02 art.26.2; D01.03 art.26.2;
<i>Estensione</i>	In relazione all'assenza di indicazioni progettuali specifiche, si assume i via cautelativa che l'effetto si estenda su tutta l'area di potenziale intervento: 3,65 ha.
<i>Durata</i>	permanente

<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	G01.02 – Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati
<i>Motivazione</i>	L'articolo 26 del Piano prevede per l'area la riorganizzazione dei percorsi per attività all'aria aperta.
<i>Effetti collegati</i>	G02.10 art.26.2
<i>Estensione</i>	In relazione all'assenza di indicazioni progettuali specifiche, si assume i via cautelativa che l'effetto si estenda su tutta l'area di potenziale intervento: 3,65 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	D.01.02 – Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)
<i>Motivazione</i>	L'articolo 26 prevede l'adeguamento della viabilità esistente con particolare riferimento dal collegamento con la strada provincia Val Gardena.
<i>Effetti collegati</i>	G02.10 art.26.2
<i>Estensione</i>	In relazione all'assenza di indicazioni progettuali specifiche, si assume i via cautelativa che l'effetto si estenda su tutta l'area di potenziale intervento: 3,65 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	D.01.03 – Parcheggi e aree di sosta
<i>Motivazione</i>	L'articolo 26 prevede il potenziamento delle aree a parcheggio
<i>Effetti collegati</i>	G02.10 art.26.2
<i>Estensione</i>	In relazione all'assenza di indicazioni progettuali specifiche, si assume i via cautelativa che l'effetto si estenda su tutta l'area di potenziale intervento: 3,65 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.15 Articolo 26.3 – Centro di rappresentazione museale di Forte Lissar, contesti territoriali destinati a programmi complessi

Nome effetto	D.01.02 – Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)
<i>Motivazione</i>	L'articolo 26 prevede l'adeguamento della viabilità esistente di accesso al Forte Lissar.
<i>Effetti collegati</i>	G03 art.26.3
<i>Estensione</i>	In relazione all'assenza di indicazioni progettuali specifiche, si assume i via cautelativa che l'effetto si estenda su tutta l'area di potenziale intervento: 1,17 ha ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	E06.01 – Demolizione di edifici, manufatti e altro
<i>Motivazione</i>	L'articolo 26 consente la demolizione delle opere non coerenti con il contesto del Forte, secondo le disposizioni che verranno dettate dalla pianificazione degli interventi.
<i>Effetti collegati</i>	E06.02 art.26.3
<i>Estensione</i>	In relazione all'assenza di indicazioni progettuali specifiche, si assume i via cautelativa che l'effetto si estenda su tutta l'area di potenziale intervento: 1,17 ha ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	E06.02 – Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici
<i>Motivazione</i>	L'articolo 26 consente la demolizione delle opere non coerenti con il contesto del Forte, secondo le disposizioni che verranno dettate dalla pianificazione degli interventi.
<i>Effetti collegati</i>	E06.01 art.26.3
<i>Estensione</i>	In relazione all'assenza di indicazioni progettuali specifiche, si assume i via cautelativa che l'effetto si estenda su tutta l'area di potenziale intervento: 1,17 ha ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	G03 – Centri visita e centri interpretativi
<i>Motivazione</i>	L'articolo 26 del Piano prevede la realizzazione di un polo museale in corrispondenza del Forte.

<i>Effetti collegati</i>	D01.02 art.26.3
<i>Estensione</i>	In relazione all'assenza di indicazioni progettuali specifiche, si assume i via cautelativa che l'effetto si estenda su tutta l'area di potenziale intervento: 1,17 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.16 Articolo 26.4 – Piana di Marcesina, contesti territoriali destinati a programmi complessi

Nome effetto	E06.02 – Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici
<i>Motivazione</i>	L'articolo 26 prevede il recupero delle malghe per la creazione di un sistema di ospitalità diffusa sul territorio. Tale sistema potrà prevedere interventi di riqualificazione o ristrutturazione.
<i>Effetti collegati</i>	/
<i>Estensione</i>	In relazione all'assenza di indicazioni progettuali specifiche, si assume i via cautelativa che l'effetto si estenda su tutta l'area di potenziale intervento: 2.422 mq.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	G01.02 – Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati
<i>Motivazione</i>	L'articolo 26 del Piano prevede l'organizzazione di attività all'aria aperta in corrispondenza della nuova malga didattica.
<i>Effetti collegati</i>	E06.02 art.26.4
<i>Estensione</i>	In relazione all'assenza di indicazioni progettuali specifiche, si assume i via cautelativa che l'effetto si estenda su tutta l'area di potenziale intervento: 2.422 mq.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	G02.06 – Parchi divertimento
<i>Motivazione</i>	L'articolo 26 del Piano prevede la realizzazione di un parco faunistico (recinto faunistico) e/o orto botanico alpino.
<i>Effetti collegati</i>	/
<i>Estensione</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'estensione dell'effetto.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna

<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	G03 – Centri visita e centri interpretativi
<i>Motivazione</i>	L'articolo 26 del Piano prevede la realizzazione di un centro visita in corrispondenza di edifici esistenti.
<i>Effetti collegati</i>	/
<i>Estensione</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'estensione dell'effetto.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.17 Articolo 26.5 – Impianto di arroccamento Enego-Monte Lisser, contesti territoriali destinati a programmi complessi

Nome effetto	D02 Infrastrutture di rete
<i>Motivazione</i>	L'articolo 26 prevede la realizzazione di un arroccamento tra l'abitato di Enego, in corrispondenza della Val di Zante, e il monte Lisser, transitando per il Tombal. Tale opera sarà funzionale all'area sciistica della Val Maron e all'ampliamento del polo sciistico verso Enego. Nel periodo estivo potrà infine essere utilizzato per l'accesso al Forte Lisser.
<i>Effetti collegati</i>	/
<i>Estensione</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'estensione dell'effetto.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.18 Articolo 30 – Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali di interesse comunale

Nome effetto	D01.01 – Sentieri, piste, piste ciclabili
<i>Motivazione</i>	L'articolo 30 prevede l'organizzazione di un sistema di percorsi collegati alla pista ciclabile del Brenta e la realizzazione di minime attrezzature di servizio in corrispondenza dell'Ambito fluviale del Brenta.
<i>Effetti collegati</i>	G01.02 art.30
<i>Estensione</i>	In assenza di informazioni progettuali si assume che l'effetto interessi l'intero ambito indicato quale Ambito del Brenta: 20,89 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	G.01.02 – Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati
<i>Motivazione</i>	L'articolo 30 prevede la realizzazione di infrastrutture per la visita degli ambiti

	in questione.
<i>Effetti collegati</i>	D.01.1 art.31
<i>Estensione</i>	In assenza di informazioni progettuali si assume che l'effetto interessi l'intero ambito indicato quale Ambito del Brenta: 20,89 ha.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.19 Articolo 31 – Ambiti territoriali a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione

Nome effetto	E06.02 – Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici
<i>Motivazione</i>	L'articolo 31 disciplina l'ambito della Bastia e le relative aree di pertinenza. Per tale ambito il piano promuove la realizzazione di un progetto di restauro conservativo degli edifici e delle strutture storiche oltre che l'organizzazione di un sistema di percorsi di visita.
<i>Effetti collegati</i>	/
<i>Estensione</i>	In relazione all'assenza di indicazioni progettuali specifiche, si assume in via cautelativa che l'effetto si estenda in corrispondenza dell'ambito individuato con una superficie di 4.093,20 mq.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	D01.01 – Sentieri, piste, piste ciclabili
<i>Motivazione</i>	L'articolo 31 disciplina l'ambito della Bastia e le relative aree di pertinenza. Per tale ambito il piano promuove la realizzazione di un progetto di restauro conservativo degli edifici e delle strutture storiche oltre che l'organizzazione di un sistema di percorsi di visita.
<i>Effetti collegati</i>	G01.02 art.31
<i>Estensione</i>	In relazione all'assenza di indicazioni progettuali specifiche, si assume in via cautelativa che l'effetto si estenda in corrispondenza dell'ambito individuato con una superficie di 4.093,20 mq.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	G01.02 Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati
<i>Motivazione</i>	L'articolo 31 disciplina l'ambito della Bastia e le relative aree di pertinenza. Per tale ambito il piano promuove la realizzazione di un sistema di percorsi di visita.

<i>Effetti collegati</i>	D01.01 art.31
<i>Estensione</i>	In relazione all'assenza di indicazioni progettuali specifiche, si assume in via cautelativa che l'effetto si estenda in corrispondenza dell'ambito individuato con una superficie di 4.093,20 mq.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

2.2.2.20 Articolo 33 – Edificabilità nel territorio agricolo

Nome effetto	E06.01 – Demolizione di edifici, manufatti e altro
<i>Motivazione</i>	L'articolo 33 consente la demolizione degli edifici non più funzionali alla conduzione dei fondi agricoli, posti quindi in zona E, se incompatibili con il contesto (soprattutto allevamenti non più utilizzati).
<i>Effetti collegati</i>	E06.02 art.33
<i>Estensione</i>	N.D. – Il Piano non individua specifici edifici oggetto di demolizione.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – non si hanno informazioni per stabilire l'intensità dell'effetto.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	E06.02 – Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici
<i>Motivazione</i>	L'articolo 33 prevede la possibilità di recuperare e ristrutturare edifici posti in territorio agricolo non più funzionali alla conduzione del fondo.
<i>Effetti collegati</i>	/
<i>Estensione</i>	N.D. – gli interventi sono legati a esigenze contingenti non prevedibili, in ogni caso rinviati a fasi successive di pianificazione.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – gli interventi sono legati a esigenze contingenti non prevedibili, in ogni caso rinviati a fasi successive di pianificazione.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Nome effetto	E01.03 – Abitazioni disperse
<i>Motivazione</i>	L'articolo 33 prevede la possibilità di realizzare nuovi edifici in area agricola purché funzionali alla conduzione del fondo. È consentito inoltre l'ampliamento degli edifici esistenti.
<i>Effetti collegati</i>	/
<i>Estensione</i>	N.D. – gli interventi sono legati a esigenze contingenti non prevedibili, in ogni caso rinviati a fasi successive di pianificazione.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	N.D. – gli interventi sono legati a esigenze contingenti non prevedibili, in ogni caso

	rinvii a fasi successive di pianificazione.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	35% - legata all'implementazione dell'azione nei successivi atti di pianificazione, alla realizzazione di progetti e alla loro attuazione.

Dall'analisi articolata per norme di Piano, è possibile classificare innanzitutto ciascuna azione di Piano in relazione a tre tipologie significative ai fini dell'analisi:

1. Azioni localizzabili e quantificabili (L-Q);
2. Azioni non localizzabili e non quantificabili (NL-NQ);
3. Azioni localizzabili ma non quantificabili (L-NQ).

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva per tipologia di effetti con la classificazione delle singole azioni di Piano classificate secondo i criteri sopra evidenziati.

Fattori di alterazione	NTA-azioni
A04.02 Pascolo non intensivo	Art. 11 – recupero dei prati e dei pascoli montani NL - NQ
B01.01 Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone	Art. 11 – rimboschimento pendii a elevata acclività NL - NQ
B02.02 Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)	Art. 11 – recupero dei prati e dei pascoli montani anche con azioni di decespugliamento NL - NQ
D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili (includere piste e strade forestali non asfaltate)	Art. 10 – realizzazione di percorsi di visitazione alle singolarità geologiche NL - NQ
	Art. 11 – realizzazione di percorsi di visitazione in ambiti di invariante NL - NQ
	Art.24.c – riqualificazione di corridoi di visitazione turistica L - NQ
	Art.30 – organizzazione di percorsi connessi alla ciclabile del Brenta L - NQ
	Art.31 realizzazione di percorsi in ambiti di valorizzazione L - NQ
D01.02 Strade, autostrade (includere tutte le strade asfaltate o pavimentate)	Art. 24.a – riqualificazione di alcuni assi viari esistenti L - NQ
	Art. 24.b - realizzazione di un nuovo collegamento viario L - NQ
	Art. 26.2 – riorganizzazione della viabilità di accesso al nuovo centro sportivo L – NQ
	Art. 26.3 riorganizzazione della viabilità di accesso al nuovo polo museale L – NQ
D01.03 Parcheggi e aree di sosta	Art. 26.2 riorganizzazione del sistema dei parcheggi del nuovo centro sportivo L – NQ
D02 Infrastrutture di rete	Art. 26.5 realizzazione di impianti a fune per il nuovo complesso sciistico NL – NQ

Fattori di alterazione	NTA-azioni
E01.01 Urbanizzazione continua	Art. 21 espansione dell'insediamento esistente L – Q
E01.02 Urbanizzazione discontinua	Art.17 ricomposizione nuclei di edilizia diffusa L – Q
	Art. 16 completamento dell'insediamento esistente L – Q
E01.03 Abitazioni disperse	Art.33 Possibilità di ampliamento degli edifici esistenti (a esclusioni di quelli con valore storico-testimoniale) e nuova edificazione legata all'agricoltura NL – NQ
E06.01 Demolizione di edifici, manufatti e altro	Art. 18 Riordino di ambiti presenti in zona agricola L – Q
	Art. 19 demolizione di opere incongrue L – Q
	Art. 26.1 demolizione delle strutture non coerenti L – NQ
	Art. 26.3 rimozione delle opere di degrado L – NQ
	Art. 33 demolizione di strutture agricole non più attive NL – NQ
E06.02 Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici	Art. 11 recupero degli edifici esistenti NL – NQ
	Art.16 recupero degli edifici esistenti L - NQ
	Art.17 recupero degli edifici esistenti L - NQ
	Art.18 recupero degli edifici esistenti L – Q
	Art.19 recupero degli edifici esistenti L – Q
	Art. 26.1 recupero degli edifici esistenti L – NQ
	Art.26.3 recupero degli edifici esistenti L – NQ
	Art.26.4.c recupero delle malghe L – NQ
	Art.33 recupero degli edifici esistenti NL – NQ
G01.02 Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati	Art. 10 visitazione delle singolarità geologiche con nuovi percorsi NL - NQ
	Art. 11 visitazione delle invarianti con nuovi percorsi NL - NQ
	Art.24.c principali percorsi escursionistici esistenti da valorizzare L-NQ
	Art.26.2 organizzazione di percorsi per attività all'aria aperta L-NQ
	Art.26.4.d organizzazione di attività all'aria aperta L-NQ
	Art.30 percorsi in ambiti di interesse naturalistico L-NQ
	Art.31 percorsi in ambiti di valorizzazione

Fattori di alterazione	NTA-azioni
	L-NQ
G01.06 Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo	Art.25 individuazione del demanio sciabile da valorizzare L-NQ
G01.08 Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)	Art.23 potenziamento e realizzazione nuove aree ricreative all'aria aperta L-NQ
	Art.26.1 attività sportive e ricreative nella pertinenza del complesso L-NQ
G02.02 Complessi sciistici	Art.25 ambiti per lo sci L-NQ
G02.06 Parchi divertimento	Art.26.4.f parco faunistico NL-NQ
G02.10 Altri complessi per lo sport e il tempo libero	Art.23 realizzazione di attrezzature per lo sport e ricreative L-NQ
	Art.26.1 realizzazione di attrezzature per lo sport e ricreative L-NQ
	Art.26.2 realizzazione del nuovo polo sportivo e ricreativo L-NQ
G03 centri visita e centri interpretativi	Art.26.3 centro museale Lisser L-NQ
	Art. 26.4.e centro visita nella Piana della Marcesina L-NQ

Sinteticamente quindi:

- Sono localizzabili e quantificabili, quindi valutabili: le azioni che fanno riferimento al dimensionamento di Piano (sviluppo e riqualificazione dell'insediamento esistente nelle sue diverse funzioni specifiche). Il dimensionamento rappresenta infatti il limite quantitativo di sviluppo insediativo, coerentemente con le disposizioni regionali, completato dalla Tav.4 di Piano che individua limiti fisici e localizzativi.
- Sono localizzabili, ma non quantificabili: le trasformazioni prefigurate dal PAT, tradotte in termini di obiettivi, che verranno precisate, soprattutto in termini quantitativi, nel PI e negli strumenti attuativi. In questa categoria rientrano azioni connesse alla realizzazione di nuovi assi viari di interesse locale, interventi sul sistema dei servizi esistente, sviluppo di attrezzature per la valorizzazione di ambiti strategici che seppur non identificati dal Piano in maniera chiara sono ben delimitabili.
- Non sono localizzabili e quantificabili: le previsioni di Piano rappresentate in maniera ideogrammatica, quindi pure strategie. A questi temi si aggiunge quello dell'edificabilità nel territorio agricolo. Il Piano recepisce infatti la normativa regionale che consente l'attività edificatoria in area agricola solo nel caso di esigenze funzionali alla conduzione del fondo. Si tratta quindi di casi eccezionali connessi al possesso di specifici requisiti che il richiedente dovrà di volta in volta garantire, quindi imprevedibili e non adeguatamente valutabili allo stato attuale. In relazione alla riqualificazione del patrimonio edilizio in area agricola non classificato come bene vincolato, sarà Il P.I. a dettare specifica disciplina anche in relazione all'avvio di attività di demolizione delle opere non funzionali e al recupero del relativo volume.

2.2.3 Verifica della possibilità di inquinamento

Al fine di identificare le possibilità di inquinamento, si considerano gli effetti localizzabili, ma soprattutto quantificabili in quanto è proprio l'intensità dell'effetto a contribuire alla determinazione di eventuali fattori di inquinamento.

Fattori di alterazione	NTA-azioni
E01.01 Urbanizzazione continua	Art. 21 espansione dell'insediamento esistente
E01.02 Urbanizzazione discontinua	Art.17 ricomposizione nuclei di edilizia diffusa
	Art. 16 completamento dell'insediamento esistente
E06.01 Demolizione di edifici, manufatti e altro	Art. 18 Riordino di ambiti presenti in zona agricola
	Art. 19 demolizione di opere incongrue
E06.02 Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici	Art.18 recupero degli edifici esistenti
	Art.19 recupero degli edifici esistenti

Di seguito, per ciascun fattore di alterazione si individuano i potenziali inquinamenti.

Prima di procedere con tale analisi si evidenziano le tipologie di inquinamento che, in relazione a specifiche normative nazionali, regionali o locali, non possono essere considerate tali in quanto già oggetto di specifiche misure di contenimento.

Fattori di inquinamento regolamentati	Descrizione
Inquinamento delle acque superficiali	Valgono le disposizioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque redatto ai sensi dell'art.121 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale". Il Piano, nelle sue norme tecniche, prevede specifiche misure per la tutela qualitativa delle acque (Capo IV - disciplina gli scarichi delle acque reflue urbane, delle acque reflue domestiche e di quelle ad esse assimilabili, e gli scarichi di acque reflue industriali. Disciplina altresì le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di Lavaggio). Il Piano prescrive che il P.I definisca quali interventi di nuova costruzione o di ampliamento o di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso sono subordinati a P.U.A., o ad altro titolo abilitativo convenzionato che preveda la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti. Al fine di favorire uno sviluppo razionale e per ridurre l'impatto potenziale il Piano prevede inoltre la realizzazione dei nuovi insediamenti in prossimità degli esistenti al fine di dare continuità alle reti di servizio.
Inquinamento delle acque sotterranee	Valgono le disposizioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque redatto ai sensi dell'art.121 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale". Il Piano, nelle sue norme tecniche, prevede specifiche misure per la tutela qualitativa delle acque (Capo IV - disciplina gli scarichi delle acque reflue urbane, delle acque reflue domestiche e di quelle ad esse assimilabili, e gli scarichi di acque reflue industriali. Disciplina altresì le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di Lavaggio). Oltre a ciò, il P.A.T. subordina gli interventi nelle aree di urbanizzazione consolidata e programmate e negli ambiti di

	edificazione diffusa all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti oltre che alla verifica dell'attuazione di interventi di adeguamento. Al fine di favorire uno sviluppo razionale e per ridurre l'impatto potenziale il Piano prevede inoltre la realizzazione dei nuovi insediamenti in prossimità degli esistenti al fine di dare continuità alle reti di servizio A ciò si aggiunge anche la disciplina per la realizzazione delle nuove aree produttive prevede la necessità di adottare misure per la riduzione di eventuali rischi.
Inquinamento luminoso	Il Piano recepisce le indicazioni della Legge regionale 17/2009 vigente in materia.

CODICE	DESCRIZIONE	E01.01	E01.02	E02	E06.01	E06.02
H04.03	Altri inquinanti dell'aria	X	X	X	X	X
H06.01.01	Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari	X	X	X	X	X

Così come già fatto per gli effetti, di seguito si procede alla descrizione dei fattori di inquinamento. Dalla tabella di analisi, emerge come i due fattori di inquinamento ricorrenti siano due:

- Inquinamento atmosferico (H04.03);
- Inquinamento acustico (H06.01.01).

Per ciascuno di questi, di seguito si sintetizza la metodologia di stima dell'intensità e dell'estensione.

Inquinamento atmosferico

Per la valutazione delle emissioni dovute ai mezzi d'opera sono stati usati i risultati desunti dal modello COPERT, riportati nel documento EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007. In questo documento è riportata la seguente metodologia per il calcolo dei flussi di massa inquinanti a partire dai fattori di emissione:

$$E=N \cdot HRS \cdot HP \cdot LF \cdot EFi$$

dove:

E= flusso di massa dell'inquinante durante il periodo considerato

N =numero di veicoli

HRS=ore di utilizzo durante il periodo considerato [h/anno]

HP= potenza media del mezzo [kwh/anno]

LF= load factor

EFi=fattore di emissione medio dell'inquinante [g/kWh]

Per quanto riguarda il Load Factor (LF), la metodologia consiglia di usare fattori di peso prestabiliti sulla base della categoria e velocità del veicolo. Nel caso specifico è stata adottato il caso di un veicolo industriale a massimo regime con velocità media a cui corrisponde un valore di 0,1.

I fattori emissivi utilizzati per il presente studio sono stati desunti dal documento "EMEP-CORINAIR Emission Inventory Guidebook, 2007 – Group 8: Other mobile sources and machinery" (fonte: <http://www.eea.europa.eu/publications/EMEP-CORINAIR5>). Tali fattori emissivi, presentati nella tabella seguente, sono stati prodotti sulla base dei valori di emissione standard dettati dalla Direttiva Europea 2004/26/CE, la quale costituisce l'ultimo aggiornamento disponibile rispetto ai fattori emissivi previsti dalla EEA per gli "uncontrolled diesel engines". Va evidenziato che tali fattori emissivi risultano molto

superiori a quelli definiti secondo la metodologia COPERT 4 (versione 6.1) per mezzi pesanti circolanti sulle strade di analoga potenza e disponibili presso <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/inventaria/Gruppo%20inventari%20locali/dati%20trasporto1990-2009.zip/view>.

Inquinante (g/kWh)	Intervallo di potenza kW							
	0-20	20-37	37-75-	75-130	130-300	300-560	560-1mw	>1 mw
CO	8,38	5,50	5,00	5,00	3,50	3,50	3,00	3,00
NOx	14,4	6,40	4,00	3,50	3,50	3,50	14,4	14,4
PM2,5	2,09	0,56	0,38	0,28	0,18	0,19	1,03	1,03
PM10	2,22	0,60	0,40	0,30	0,20	0,20	1,10	1,10

Tabella 2-1. Fattori di emissione EMEP-CORINAIR per NRMM – Stage III

I quantitativi di inquinanti emessi dai mezzi di cantiere vanno a sommarsi alle concentrazioni già presenti nell'area. Queste ultime sono monitorate da ARPAV che ha una propria stazione rilocabile in via S. Antonio, nel territorio di Eneo. Tale centralina ha rilevato dati relativi alla qualità dell'aria nel 2009. I valori rilevati sono i seguenti:

	valore medio dei massimi giornalieri media mobile 8 ore periodo estivo	Valore massimo massimi giornalieri media mobile 8 ore periodo estivo	valore medio dei massimi giornalieri media mobile 8 ore periodo invernale	Valore massimo massimi giornalieri media mobile 8 ore periodo invernale
CO (mg/mc)	0,29	0,5	0,42	0,7
	valore medio dei massimi giornalieri della media oraria nel periodo estivo	valore massimo dei massimi giornalieri della media oraria nel periodo estivo	valore medio dei massimi giornalieri della media oraria nel periodo invernale	valore massimo dei massimi giornalieri della media oraria nel periodo invernale
NOx (µg/mc)	9,15	18	14,10	26
	valore medio giornaliero periodo estivo	valore massimo giornaliero periodo estivo	valore medio giornaliero periodo invernale	valore massimo giornaliero periodo invernale
PM10 (µg/mc)	16	39	22	36

Tabella 2-2. Valori di concentrazione inquinanti calcolati a partire dai dati rilevati da ARPAV in corrispondenza della propria stazione rilocabile nel 2010.

La sommatoria dei flussi di massa calcolati per ciascun inquinante e quelli rilevati allo stato attuale nell'intero territorio comunale consente di stabilire l'incidenza dell'effetto. I parametri di riferimento sono definiti dai limiti di legge stabiliti per la protezione della salute umana e degli ecosistemi, in particolare la normativa vigente prevede le seguenti soglie:

Inquinante	Nome limite	Indicatore statistico	Valore
Nox	Limite orario per la protezione della salute umana	Media 1 h	200 µg/mc
Co	Limite per la protezione della salute umana	Massimo giornaliera della media mobile 8 h	10 µg/mc
Pm10	Limite annuale per la protezione della salute umana	Media 24 h	50 µg/mc
Pm2,5	Valore obiettivo per la protezione della salute umana	Media annuale	25 µg/mc

Tabella 2-3. Valori limite di concentrazione inquinanti stabiliti dalla normativa vigente.

Nel momento in cui l'attuazione degli interventi, sommata alla condizione attuale dell'atmosfera, comporta il superamento dei limiti sopra riportati si analizzerà la diffusione degli inquinanti al fine di identificare la distanza entro la quale è possibile rientrare nei limiti di legge.

La diffusione degli inquinanti è analizzata secondo la formula seguente:

$$C = [Q / (\pi \cdot V \cdot \sigma_y \cdot \sigma_z)] \cdot \exp[-0,5 \cdot (y/\sigma_y)^2] + C_f$$

dove:

C= concentrazione al suolo alla distanza x dalla sorgente

Q =quantità prodotte alla sorgente

V=velocità media del vento

C_f = concentrazione di polveri esistente

σ_y = coefficiente di dispersione orizzontale

σ_z =coefficiente di dispersione verticale

z=direzione verticale;

x=direzione orizzontale longitudinale

y=direzione orizzontale trasversale

Per quanto riguarda la quantità prodotta alla sorgente (Q), si utilizzano i flussi di massa già calcolati.

La velocità del vento (V) prevalente durante l'anno è compresa entro 1,5 m/s (Analisi campo vento stazioni a 10 m, ARPAV Centro Meteorologico di Teolo): si considera quindi questo valore massimo prevalente come rappresentativo.

I due coefficienti di dispersione costituiscono parametri importanti in quanto indicatori dell'interazione iniziale con l'atmosfera. Il metodo scelto per la loro determinazione è quello di Briggs che, basandosi sulla stabilità atmosferica, ha fissato, sulla base di numerose prove sperimentali, due situazioni tipiche: situazione rurale (relativa a un terreno con bassa rugosità superficiale e ciminiere elevate) e situazione urbana (relativa a un terreno con rugosità superficiale elevata ed emissioni a bassa quota). In relazione alla situazione riconducibile a un cantiere edile si è scelta la situazione urbana con la seguente definizione dei coefficienti (d indica la distanza tra la sorgente e il bersaglio):

$$\sigma_y = 0,22d(1+0,0004d)^{-1/2}$$

$$\sigma_y = 0,20d$$

Inquinamento acustico

Le attività rumorose associate alle azioni di Piano possono essere ricondotte a:

- Cantieri edili;
- Traffico indotto dai nuovi insediamenti.

Il Piano offre infatti la possibilità di realizzare nuovi insediamenti residenziali e produttivi di medie dimensioni oltre che il completamento e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.

Per quanto riguarda la previsione dell'inquinamento acustico connesso ai cantieri edili si analizzano innanzitutto le possibili attività di lavorazione raggruppandole secondo macrocategorie rappresentative e tipiche:

1. Fase 1: rimozione della vegetazione e rimodellamento dei suoli;
2. Fase 2: allestimento del cantiere;
3. Fase 3: realizzazione degli scavi di fondazione;
4. Fase 4: getto dei calcestruzzi per fondazione;
5. Fase 5: realizzazione delle strutture murarie;
6. Fase 6: movimentazione di materiale e inerti, operazioni di compattamento;
7. Fase 7: realizzazione delle opere esterne;
8. Fase 8: realizzazione della viabilità e opere connesse.

Le emissioni sonore legate alle attività del cantiere sono state stimate utilizzando abachi e modelli semplificati di calcolo. In particolare, si è fatto riferimento alla pubblicazione “Abbassiamo il rumore nei cantieri edili” realizzata da INAIL nel 2015. Tale pubblicazione raccoglie più di 200 schede di emissione sonora di macchine e attrezzature per la valutazione preventiva dell'esposizione al rumore. Sulla base di ciò, per ogni lavorazione vengono indicati i macchinari utilizzati e le rispettive potenze sonore.

La metodologia scelta prevede infatti il calcolo del livello di potenza sonora medio per ciascuna fase di lavorazione (L_w medio) al fine di individuare quella maggiormente critica sulla base della quale calcolare il grado di incidenza del livello acustico massimo riscontrabile.

Le stime relative al calcolo della diffusione dell'inquinamento acustico sono commisurate alla distanza oltre la quale il rumore generato dall'intervento rientra all'interno dei limiti sonori valutati disturbanti per la fauna. A tal proposito, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità pone a 50 dB il valore guida per gli ambienti di vita all'aperto con *annoyance* moderata (Calligari e Franchini, 2000), ed anche in uno studio del 1986 di Reijnen e Thissen (Dinetti, 2000), si è potuto constatare che gli effetti del disturbo da rumore per la fauna si osservano a partire da un livello minimo di 50 dB. Di conseguenza l'estensione dell'effetto corrisponde alla distanza entro la quale il rumore generato rientra al di sotto di 50 dB. Per fare ciò, gli interventi sono stati interpretati come se fossero delle sorgenti sonore puntiformi: una tale sorgente si caratterizza per dimensioni ridotte rispetto alla sua distanza dal ricevitore, inoltre in campo libero produce onde sonore sferiche. Nel campo sonoro lontano l'intensità sonora alla distanza d da una sorgente puntiforme omnidirezionale è così calcolabile:

$$I = W/S = W/4 \pi d^2 [Wmq]$$

dove W è la potenza sonora emessa dalla sorgente [W] ed S la superficie sferica [mq] su cui tale potenza è distribuita alla distanza d . In questa sede, a differenza che nella trattazione del campo sonoro riverberante o semi-riverberante, può essere preferibile considerare la grandezza intensità sonora, anziché la pressione efficace o la densità sonora, dal momento che c'è una direzione di propagazione del suono identificabile.

Il livello di intensità sonora alla distanza d dalla sorgente sarà:

$$LI = 10 \log I/I_0 = 10 \log (W/4 \pi d^2 * 10^{-12}) = 10 \log (W * 10^{-12} / 4 \pi d^2) = LW - 10 \log (4 \pi) - 10 \log d^2$$

Alla quale si aggiungerà $10 \log Q$ ovvero l'INDICE DI DIRETTIVITÀ ed è pari a 3 dB per le sorgenti puntiformi, ottenendo così la:

$$LI = LW - 11 - 20 \log d + 10 \log Q$$

grazie a questa formula si è potuto valutare a che distanza il Livello di pressione sonora scende al limite dei 50 dB. Per fare ciò dalla precedente si può valutare d :

$$d = 10^{\left(\frac{L_w - 50 \text{ dB} - 8}{20}\right)}$$

2.2.3.1 E01.01 Urbanizzazione continua

Nome inquinamento	H04.03 – altri inquinanti dell’aria																																
Motivazione	Gli interventi di nuova edificazione generano effetti in termini di emissioni inquinanti sia in fase di cantiere (per la realizzazione delle opere), sia in fase di esercizio. In fase di cantiere si prevede la presenza di mezzi meccanici che produrranno emissioni inquinanti. In assenza di informazioni progettuali, si assume in via ipotetica che ciascuna attività di cantiere attivata veda una compresenza di un massimo di 20 mezzi al giorno (si considerano i mezzi maggiormente impattanti in termini di inquinamento atmosferico). In relazione al tempo di utilizzo, si stima una durata media del cantiere pari a 50 settimane. Da un’analisi della bibliografia esistente in materia (ISFORT, 2011; ACI-CENSIS, 2011), emerge che il numero di giorni medi di utilizzo di ciascun mezzo è di circa 5 giorni/settimana (dato arrotondato per eccesso in via cautelativa), mentre il tempo medio di impiego è circa di un’ora. Di conseguenza il tempo totale di lavoro è pari a 250 ore/mezzo (5 giorni/settimana x 50 settimane x 1 ora/giorno). La potenza dei mezzi utilizzati in cantiere è assunta pari a 250 kW in quanto maggiormente rappresentativa dei mezzi più potenti, quindi più impattanti. In fase di esercizio le emissioni saranno connesse all’incremento della popolazione residente, quindi all’aumento dei flussi veicolari e delle emissioni prodotte dagli impianti tecnici delle abitazioni.																																
Articoli norme collegati	Art. 21 Linee preferenziali di completamento degli insediamenti																																
Estensione	In relazione al rispetto della normativa vigente in termini di concentrazione di emissioni inquinanti non si rileva alcuna estensione dell’effetto in questione che si ritiene quindi coincidente con l’area di intervento: 8,83 ha.																																
Durata	Cantiere																																
Magnitudine/intensità	Applicando la metodologia di calcolo presentata in premessa, si ottengono i seguenti flussi di massa di inquinanti in fase di cantiere: <table><tr><td>CO (kg totali)</td><td>NOx (kg totali)</td><td>PM2,5 (kg totali)</td><td>PM10 (kg totali)</td></tr><tr><td>437,50</td><td>437,50</td><td>22,50</td><td>25,00</td></tr><tr><td>CO (kg medi giornalieri)</td><td>NOx (kg medi giornalieri)</td><td>PM2,5 (kg medi giornalieri)</td><td>PM10 (kg medi giornalieri)</td></tr><tr><td>1,75</td><td>1,75</td><td>0,09</td><td>0,10</td></tr><tr><td>CO (kg medi orari)</td><td>NOx (kg medi orari)</td><td>PM2,5 (kg medi orari)</td><td>PM10 (kg medi orari)</td></tr><tr><td>0,0729</td><td>0,0729</td><td>0,0038</td><td>0,0041</td></tr></table> In considerazione delle attuali densità inquinanti (rilevate dalla centralina rilocabile ARPAV), di seguito si riporta lo scenario che vede il contributo di almeno un cantiere attivo nell’area del PAT. A fronte delle previsioni decennali del Piano, si considera infatti che le azioni valutate non saranno attivate contemporaneamente. Simulazione concentrazione CO (mg/mc) <table><tr><td>(kg medi/giorno)</td><td>(mg/mc medi/giorno)</td><td>mg/mc medi massimi giornalieri rilevati</td><td>Concentrazione complessiva (mg/mc)</td></tr><tr><td>1,75</td><td>1,54</td><td>0,42</td><td>1,96</td></tr></table> Il valore massimo raggiungibile è abbondantemente inferiore ai limiti stabiliti dalla legge per la protezione degli ecosistemi (10 mg/mc), consentendo di rimanere entro i limiti di legge anche con la compresenza di più cantieri.	CO (kg totali)	NOx (kg totali)	PM2,5 (kg totali)	PM10 (kg totali)	437,50	437,50	22,50	25,00	CO (kg medi giornalieri)	NOx (kg medi giornalieri)	PM2,5 (kg medi giornalieri)	PM10 (kg medi giornalieri)	1,75	1,75	0,09	0,10	CO (kg medi orari)	NOx (kg medi orari)	PM2,5 (kg medi orari)	PM10 (kg medi orari)	0,0729	0,0729	0,0038	0,0041	(kg medi/giorno)	(mg/mc medi/giorno)	mg/mc medi massimi giornalieri rilevati	Concentrazione complessiva (mg/mc)	1,75	1,54	0,42	1,96
CO (kg totali)	NOx (kg totali)	PM2,5 (kg totali)	PM10 (kg totali)																														
437,50	437,50	22,50	25,00																														
CO (kg medi giornalieri)	NOx (kg medi giornalieri)	PM2,5 (kg medi giornalieri)	PM10 (kg medi giornalieri)																														
1,75	1,75	0,09	0,10																														
CO (kg medi orari)	NOx (kg medi orari)	PM2,5 (kg medi orari)	PM10 (kg medi orari)																														
0,0729	0,0729	0,0038	0,0041																														
(kg medi/giorno)	(mg/mc medi/giorno)	mg/mc medi massimi giornalieri rilevati	Concentrazione complessiva (mg/mc)																														
1,75	1,54	0,42	1,96																														

	<i>Simulazione concentrazione NOx (µg/mc)</i>			
	<i>(kg medi/giorno)</i>	<i>(µg/mc medi/giorno)</i>	<i>µg/mc medi massimi giornalieri rilevati</i>	<i>Concentrazione complessiva (µg/mc)</i>
	1,75	1,31	14,10	15,41
	Il valore massimo raggiungibile è abbondantemente inferiore ai limiti stabiliti dalla legge per la protezione degli ecosistemi (200 µg/mc), consentendo di rimanere entro i limiti di legge anche con la compresenza di più cantieri.			
	<i>Simulazione concentrazione PM10 (µg/mc)</i>			
	<i>(kg medi/giorno)</i>	<i>(µg/mc medi/giorno)</i>	<i>µg/mc medi massimi giornalieri rilevati</i>	<i>Concentrazione complessiva (µg/mc)</i>
	0,10	0,0001	22,00	22,00
	Il valore massimo raggiungibile è abbondantemente inferiore ai limiti stabiliti dalla legge per la protezione degli ecosistemi (50 µg/mc), consentendo di rimanere entro i limiti di legge anche con la compresenza di più cantieri.			
	<i>Per quanto riguarda il livello di PM2,5 non si hanno dati rilevati allo stato attuale.</i>			
	In fase di esercizio si rileva che le nuove abitazioni/impianti dovranno essere coerenti con le vigenti disposizioni normative che prevedono specifiche misure per il contenimento delle emissioni inquinanti.			
	Per quanto riguarda il traffico veicolare aggiuntivo si assume che l'entità dello stesso sia inclusa in quella identificata per la fase di cantiere, sicuramente superiore. Anche in questo caso è assicurato il rispetto della normativa vigente			
<i>Periodicità</i>	Ogni qualvolta verrà attivato un cantiere			
<i>Frequenza</i>	Nessuna			
<i>Probabilità di accadimento</i>	100%			

Nome inquinamento	H06.01.01 – Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari												
<i>Motivazione</i>	Gli interventi di nuova edificazione generano effetti in termini di emissioni acustiche sia in fase di cantiere (per la realizzazione delle opere), sia in fase di esercizio. In fase di cantiere si prevede la presenza di mezzi meccanici che produrranno rumore in maniera discontinua e puntuale. In assenza di informazioni progettuali, si assumono in via ipotetica le medesime tipologie di mezzi normalmente presenti in un cantiere edile di medie dimensioni, maggiormente significative in termini di impatto inquinante. I mezzi non saranno presenti in maniera contemporanea, ma secondo fasi di lavorazione successive. Di seguito si riporta l'organizzazione ipotetica di un cantiere edile di medie dimensioni con l'evidenziazione dei livelli di pressione sonora attribuiti a ciascun mezzo (tali valori sono stati desunti da bibliografia tecnica, vedi riferimenti richiamati nella descrizione della metodologia. In relazione alla variabilità delle emissioni legate alle marche di veicoli e ai modelli sul mercato si sono scelti valori medi). <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Fase 1 – rimozione della vegetazione</th></tr> <tr> <th>Macchina</th><th>Lw (dBA)</th></tr> <tr> <td>Autocarro con gru</td><td>99,6</td></tr> <tr> <td>Motosega</td><td>111,7</td></tr> <tr> <td>Bobcat</td><td>104,2</td></tr> <tr> <td>Potenza sonora complessiva (dBA)</td><td>112,63</td></tr> </table>	Fase 1 – rimozione della vegetazione		Macchina	Lw (dBA)	Autocarro con gru	99,6	Motosega	111,7	Bobcat	104,2	Potenza sonora complessiva (dBA)	112,63
Fase 1 – rimozione della vegetazione													
Macchina	Lw (dBA)												
Autocarro con gru	99,6												
Motosega	111,7												
Bobcat	104,2												
Potenza sonora complessiva (dBA)	112,63												

	<i>Potenza sonora media (dBA)</i>	<i>107,86</i>
	Fase 2 – installazione cantiere	
	<i>Macchina</i>	<i>Lw (dBA)</i>
	Autocarro con gru	99,6
	Autogru	110
	Autocarro	102,8
	Bobcat	104,2
	Escavatore cingolato	120,3
	Smerigliatrice	117,8
	Martello demolitore	104,5
	Trapano tassellatore	101,4
	Motogeneratore	105,1
	Carrello sollevatore	119,6
	<i>Potenza sonora complessiva (dBA)</i>	<i>124,49</i>
	<i>Potenza sonora media (dBA)</i>	<i>114,49</i>
	Fase 3 – scavi di fondazione	
	<i>Macchina</i>	<i>Lw (dBA)</i>
	Autocarro	102,8
	Escavatore cingolato	108
	Pala meccanica	105,4
	Dumper	120
	<i>Potenza sonora complessiva (dBA)</i>	<i>120,48</i>
	<i>Potenza sonora media (dBA)</i>	<i>114,46</i>
	Fase 4 – getto calcestruzzi per fondazioni	
	<i>Macchina</i>	<i>Lw (dBA)</i>
	Autobetoniera	106,9
	Macchina tagliaferri	92,1
	Macchina piegaferri	99
	Dumper	120
	Autocarro	102,8
	<i>Potenza sonora complessiva (dBA)</i>	<i>120,32</i>
	<i>Potenza sonora media (dBA)</i>	<i>113,33</i>
	Fase 5 – strutture murarie	
	<i>Macchina</i>	<i>Lw (dBA)</i>
	Betoniera	110,1
	Autocarro con gru	99,6
	Autocarro	102,8
	Autogru	110
	Smerigliatrice a disco	117,8
	Motosaldatrice	103,7
	Escavatore	108
	Sollevatore	119,6
	Terna	101,8
	Dumper	120
	<i>Potenza sonora complessiva (dBA)</i>	<i>122,66</i>
	<i>Potenza sonora media (dBA)</i>	<i>115,10</i>
	Fase 6 – movimentazione materiale, trasporto inerti, compattamenti	
	<i>Macchina</i>	<i>Lw (dBA)</i>
	Rullo compressore	112,4
	Autocarro	102,8
	Escavatore	108

	Pala meccanica	105,4
	Dumper	120
	<i>Potenza sonora complessiva (dBA)</i>	<i>121,11</i>
	<i>Potenza sonora media (dBA)</i>	<i>114,12</i>
	Fase 7 – opere esterne	
	<i>Macchina</i>	<i>Lw (dBA)</i>
	Autocarro	102,28
	Betoniera	110,1
	Mini escavatore	102
	Carrello elevatore	119,6
	Terna	101,8
	<i>Potenza sonora complessiva (dBA)</i>	<i>120,27</i>
	<i>Potenza sonora media (dBA)</i>	<i>113,28</i>
	Fase 8 – viabilità e altre opere connesse all'insediamento	
	<i>Macchina</i>	<i>Lw (dBA)</i>
	Autocarro	102,8
	Pala meccanica	105,4
	Grader	112,4
	Dumper	120
	Rullo compressore	112,4
	Finitrice	110,1
	Fresa	118,1
	Spazzolatrice	108,9
	<i>Potenza sonora complessiva (dBA)</i>	<i>123,48</i>
	<i>Potenza sonora media (dBA)</i>	<i>114,45</i>
	<i>*Alcune scelte relative ai mezzi sono connesse alla definizione delle situazioni più sfavorevoli sul piano acustico:</i> <i>- tra gli utensili elettrici è stata scelta la smerigliatrice in quanto più rumorosa degli altri;</i> <i>- si considerano preferibilmente mezzi cingolati anziché gommati perché la relativa potenza sonora è la massima ipotizzabile;</i> <i>- la discontinuità di utilizzo degli autocarri così come di altri mezzi simili è paragonabile all'uso continuo di uno solo.</i>	
	Si assume che i mezzi sopra elencati operino per 8 continuative in misura identica, quindi senza considerare le diverse percentuali di utilizzo. In fase di esercizio le emissioni saranno connesse all'incremento della popolazione residente, quindi all'aumento dei flussi veicolari.	
<i>Articoli norme collegati</i>	Art. 21 Linee preferenziali di completamento degli insediamenti	
<i>Estensione</i>	Il calcolo dell'estensione dell'effetto si basa sul modello matematico presentato in premessa, utile a spiegare la dispersione degli inquinanti a varie distanze. La soglia dei 50 dBA, considerata l'obiettivo per garantire la protezione della fauna selvatica, è raggiungibile entro 667,93 ml. Si considera quindi approssimativamente l'estensione dell'effetto su un buffer con raggio pari a 700 ml a partire dai limiti delle aree di intervento.	
<i>Durata</i>	permanente	
<i>Magnitudine/intensità</i>	La ricostruzione delle potenze sonore complessive per ciascuna fase indica che quella più critica, capace di includere in termini di rumorosità tutte le altre, è la 2 di installazione del cantiere che comprende tutte le attività di preparazione delle aree e di allestimento delle attrezzature funzionali alla realizzazione delle opere, in quanto vede la compresenza di numerosi mezzi. La potenza sonora media massima raggiungibile corrisponde quindi a 114,49 dBA	

	A fronte del nuovo carico viario prevedibile in fase di esercizio, non si evidenzia la variazione dell'inquinamento acustico attuale in quanto il numero di abitanti insediabili, pari a 840 in tutto il territorio del PATI, non è realisticamente in grado di incidere in modo significativo.
<i>Periodicità</i>	Ogni qualvolta verrà attivato un cantiere
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	100%

2.2.3.2 E01.02 Urbanizzazione discontinua

Nome inquinamento	H04.03 – altri inquinanti dell’aria																								
Motivazione	Gli interventi di nuova edificazione in corrispondenza di ambiti già edificati, che saranno oggetto di completamento o riqualificazione, generano effetti in termini di emissioni inquinanti sia in fase di cantiere (per la realizzazione delle opere), sia in fase di esercizio. In fase di cantiere si prevede la presenza di mezzi meccanici che produrranno emissioni inquinanti. In assenza di informazioni progettuali, si assume in via ipotetica che ciascuna fase di cantiere precedentemente elencata veda una compresenza di un massimo di 15 mezzi al giorno (si considerano i mezzi maggiormente impattanti in termini di inquinamento atmosferico). In relazione al tempo di utilizzo, si stima una durata media del cantiere pari a 25 settimane. Da un’analisi della bibliografia esistente in materia (ISFORT, 2011; ACI-CENSIS, 2011), emerge che il numero di giorni medi di utilizzo di ciascun mezzo è di circa 5 giorni/settimana (dato arrotondato per eccesso in via cautelativa), mentre il tempo medio di impiego è circa di un’ora. Di conseguenza il tempo totale di lavoro è pari a 125 ore/mezzo (5 giorni/settimana x 25 settimane x 1 ora/giorno). La potenza dei mezzi utilizzati in cantiere è assunta pari a 250 kW in quanto maggiormente rappresentativa dei mezzi più potenti, quindi più impattanti. In fase di esercizio le emissioni saranno connesse all’incremento della popolazione residente, quindi all’aumento dei flussi veicolari e delle emissioni prodotte dagli impianti tecnici delle abitazioni.																								
Articoli norme collegati	Art. 16 Aree di urbanizzazione consolidata; Art. 17 Aggregati abitativi sparsi – edificazione diffusa.																								
Estensione	In relazione al rispetto della normativa vigente in termini di concentrazione di emissioni inquinanti non si rileva alcuna estensione per l’effetto in questione che si ritiene quindi coincidente con l’area di intervento: 102,21 ha.																								
Durata	cantiere																								
Magnitudine/intensità	Applicando la metodologia di calcolo presentata in premessa, si ottengono i seguenti flussi di massa di inquinanti in fase di cantiere: <table><tr><td>CO (kg totali)</td><td>NOx (kg totali)</td><td>PM2,5 (kg totali)</td><td>PM10 (kg totali)</td></tr><tr><td>164,06</td><td>164,06</td><td>8,44</td><td>9,38</td></tr><tr><td>CO (kg medi giornalieri)</td><td>NOx (kg medi giornalieri)</td><td>PM2,5 (kg medi giornalieri)</td><td>PM10 (kg medi giornalieri)</td></tr><tr><td>1,31</td><td>1,31</td><td>0,068</td><td>0,075</td></tr><tr><td>CO (kg medi orari)</td><td>NOx (kg medi orari)</td><td>PM2,5 (kg medi orari)</td><td>PM10 (kg medi orari)</td></tr><tr><td>0,05</td><td>0,05</td><td>0,0028</td><td>0,0031</td></tr></table> In considerazione delle attuali densità inquinanti (rilevate dalla centralina rilocabile ARPAV), di seguito si riporta lo scenario che vede il contributo di almeno un cantiere attivo nell’area di Eneo. A fronte delle previsioni decennali del Piano, si	CO (kg totali)	NOx (kg totali)	PM2,5 (kg totali)	PM10 (kg totali)	164,06	164,06	8,44	9,38	CO (kg medi giornalieri)	NOx (kg medi giornalieri)	PM2,5 (kg medi giornalieri)	PM10 (kg medi giornalieri)	1,31	1,31	0,068	0,075	CO (kg medi orari)	NOx (kg medi orari)	PM2,5 (kg medi orari)	PM10 (kg medi orari)	0,05	0,05	0,0028	0,0031
CO (kg totali)	NOx (kg totali)	PM2,5 (kg totali)	PM10 (kg totali)																						
164,06	164,06	8,44	9,38																						
CO (kg medi giornalieri)	NOx (kg medi giornalieri)	PM2,5 (kg medi giornalieri)	PM10 (kg medi giornalieri)																						
1,31	1,31	0,068	0,075																						
CO (kg medi orari)	NOx (kg medi orari)	PM2,5 (kg medi orari)	PM10 (kg medi orari)																						
0,05	0,05	0,0028	0,0031																						

	considera infatti che le azioni valutate non saranno attivate contemporaneamente. <i>Simulazione concentrazione CO (mg/mc)</i> <table><tr><th>(kg medi/giorno)</th><th>(mg/mc medi/giorno)</th><th>mg/mc medi massimi giornalieri rilevati</th><th>Concentrazione complessiva (mg/mc)</th></tr><tr><td>1,31</td><td>1,15</td><td>0,42</td><td>1,57</td></tr></table> Il valore massimo raggiungibile è abbondantemente inferiore ai limiti stabiliti dalla legge per la protezione degli ecosistemi (10 mg/mc) consentendo di rimanere entro i limiti di legge anche con la presenza di più cantieri. <i>Simulazione concentrazione NOx (µg/mc)</i> <table><tr><th>(kg medi/giorno)</th><th>(µg/mc medi/giorno)</th><th>µg/mc medi massimi giornalieri rilevati</th><th>Concentrazione complessiva (µg/mc)</th></tr><tr><td>1,31</td><td>0,98</td><td>35</td><td>35,98</td></tr></table> Il valore massimo raggiungibile è abbondantemente inferiore ai limiti stabiliti dalla legge per la protezione degli ecosistemi (200 µg/mc) consentendo di rimanere entro i limiti di legge anche con la presenza di più cantieri. <i>Simulazione concentrazione PM10 (µg/mc)</i> <table><tr><th>(kg medi/giorno)</th><th>(µg/mc medi/giorno)</th><th>µg/mc medi massimi giornalieri rilevati</th><th>Concentrazione complessiva (µg/mc)</th></tr><tr><td>0,08</td><td>0,00008</td><td>22,00</td><td>22,00</td></tr></table> Il valore massimo raggiungibile è abbondantemente inferiore ai limiti stabiliti dalla legge per la protezione degli ecosistemi (50 µg/mc) consentendo di rimanere entri i limiti di legge anche con la presenza di più cantieri. <i>Per quanto riguarda il livello di PM2,5 non si hanno dati rilevati allo stato attuale.</i> In fase di esercizio si rileva che le nuove abitazioni/impianti dovranno essere coerenti con le vigenti disposizioni normative che prevedono specifiche misure per il contenimento delle emissioni inquinanti. Per quanto riguarda il traffico veicolare aggiuntivo si assume che l’entità dello stesso sia inclusa in quella identificata per la fase di cantiere, sicuramente superiore. Anche in questo caso è assicurato il rispetto della normativa vigente.	(kg medi/giorno)	(mg/mc medi/giorno)	mg/mc medi massimi giornalieri rilevati	Concentrazione complessiva (mg/mc)	1,31	1,15	0,42	1,57	(kg medi/giorno)	(µg/mc medi/giorno)	µg/mc medi massimi giornalieri rilevati	Concentrazione complessiva (µg/mc)	1,31	0,98	35	35,98	(kg medi/giorno)	(µg/mc medi/giorno)	µg/mc medi massimi giornalieri rilevati	Concentrazione complessiva (µg/mc)	0,08	0,00008	22,00	22,00
(kg medi/giorno)	(mg/mc medi/giorno)	mg/mc medi massimi giornalieri rilevati	Concentrazione complessiva (mg/mc)																						
1,31	1,15	0,42	1,57																						
(kg medi/giorno)	(µg/mc medi/giorno)	µg/mc medi massimi giornalieri rilevati	Concentrazione complessiva (µg/mc)																						
1,31	0,98	35	35,98																						
(kg medi/giorno)	(µg/mc medi/giorno)	µg/mc medi massimi giornalieri rilevati	Concentrazione complessiva (µg/mc)																						
0,08	0,00008	22,00	22,00																						
Periodicità	Ogni qualvolta verrà attivato un cantiere.																								
Frequenza	nessuna																								
Probabilità di accadimento	100%																								

Nome inquinamento	H06.01.01 – Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari
Motivazione	Gli interventi di nuova edificazione generano effetti in termini di emissioni acustiche sia in fase di cantiere (per la realizzazione delle opere), sia in fase di esercizio. In fase di cantiere si prevede la presenza di mezzi meccanici che produrranno rumore in maniera discontinua e puntuale. In assenza di informazioni progettuali, si assumono in via ipotetica le medesime tipologie di mezzi normalmente presenti in un cantiere edile di medie dimensioni, maggiormente significative in termini di impatto inquinante. I mezzi non saranno presenti in maniera contemporanea, ma secondo fasi di lavorazione successive. Si conferma l'organizzazione del cantiere edile ipotizzata in precedenza e la relativa evidenziazione dei livelli di pressione sonora attribuiti a ciascun mezzo.

	Anche in questo caso si assume che i mezzi operino per 8 continuative in misura identica, quindi senza considerare le diverse percentuali di utilizzo. In fase di esercizio le emissioni saranno connesse all'incremento della popolazione residente, quindi all'aumento dei flussi veicolari e delle emissioni prodotte dagli impianti tecnici delle abitazioni.
<i>Articoli norme collegati</i>	Art. 16 Aree di urbanizzazione consolidata; Art. 17 Aggregati abitativi sparsi – edificazione diffusa.
<i>Estensione</i>	Il calcolo dell'estensione dell'effetto ricalca quello già effettuato per le espansioni residenziali.
<i>Durata</i>	cantiere
<i>Magnitudine/intensità</i>	Si ripropone anche in questo caso l'intensità sonora massima ipotizzata per i cantieri edili relativi alle nuove espansioni residenziali, si ritiene infatti che l'organizzazione del cantiere possa essere paragonabile. A fronte del nuovo carico viario prevedibile in fase di esercizio, connesso quindi a 840 abitanti insediabili, non si evidenzia la variazione dell'inquinamento acustico dovuto al traffico veicolare.
<i>Periodicità</i>	Ogni qualvolta verrà attivato un cantiere.
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	100%

2.2.3.3 E06.01 Demolizione di edifici, manufatti e altro

Nome inquinamento	H04.03 – altri inquinanti dell’aria																							
Motivazione	Gli interventi di demolizione dell’esistente generano effetti in termini di emissioni inquinanti in fase di cantiere per la presenza di mezzi meccanici. In assenza di informazioni progettuali sull’entità delle volumetrie da demolire, si assume in via ipotetica che ciascuna fase di cantiere veda una compresenza di un massimo di 10 mezzi al giorno (si considerano i mezzi maggiormente impattanti in termini di inquinamento atmosferico). In relazione al tempo di utilizzo, si stima una durata media del cantiere pari a 15 settimane. Da un’analisi della bibliografia esistente in materia (ISFORT, 2011; ACI-CENSIS, 2011), emerge che il numero di giorni medi di utilizzo di ciascun mezzo è di circa 5 giorni/settimana (dato arrotondato per eccesso in via cautelativa), mentre il tempo medio di impiego è circa di un’ora. Di conseguenza il tempo totale di lavoro è pari a 75 ore/mezzo (5 giorni/settimana x 15 settimane x 1 ora/giorno). La potenza dei mezzi utilizzati in cantiere è assunta pari a 250 kW in quanto maggiormente rappresentativa dei mezzi più potenti, quindi più impattanti.																							
Articoli norme collegati	Art. 18 Interventi di riordino in zona agricola; Art. 19 Opere incongrue ed elementi di degrado.																							
Estensione	In relazione al rispetto della normativa vigente in termini di concentrazione di emissioni inquinanti non si rileva alcuna estensione per l’effetto in questione che si ritiene quindi coincidente con l’area di intervento: 4.856 mq.																							
Durata	cantiere																							
Magnitudine/intensità	Applicando la metodologia di calcolo presentata in premessa, si ottengono i seguenti flussi di massa di inquinanti in fase di cantiere: <table><tr><td>CO (kg totali)</td><td>NOx (kg totali)</td><td>PM2,5 (kg totali)</td><td>PM10 (kg totali)</td></tr><tr><td>65,63</td><td>65,63</td><td>3,38</td><td>3,75</td></tr><tr><td>CO (kg medi giornalieri)</td><td>NOx (kg medi giornalieri)</td><td>PM2,5 (kg medi giornalieri)</td><td>PM10 (kg medi giornalieri)</td></tr><tr><td>0,88</td><td>0,88</td><td>0,045</td><td>0,05</td></tr><tr><td>CO (kg medi orari)</td><td>NOx (kg medi orari)</td><td>PM2,5 (kg medi)</td><td>PM10 (kg medi)</td></tr></table>				CO (kg totali)	NOx (kg totali)	PM2,5 (kg totali)	PM10 (kg totali)	65,63	65,63	3,38	3,75	CO (kg medi giornalieri)	NOx (kg medi giornalieri)	PM2,5 (kg medi giornalieri)	PM10 (kg medi giornalieri)	0,88	0,88	0,045	0,05	CO (kg medi orari)	NOx (kg medi orari)	PM2,5 (kg medi)	PM10 (kg medi)
CO (kg totali)	NOx (kg totali)	PM2,5 (kg totali)	PM10 (kg totali)																					
65,63	65,63	3,38	3,75																					
CO (kg medi giornalieri)	NOx (kg medi giornalieri)	PM2,5 (kg medi giornalieri)	PM10 (kg medi giornalieri)																					
0,88	0,88	0,045	0,05																					
CO (kg medi orari)	NOx (kg medi orari)	PM2,5 (kg medi)	PM10 (kg medi)																					

			orari)	orari)																								
	0,04	0,04	0,002	0,0028																								
In considerazione delle attuali densità inquinanti (rilevate dalla centralina rilocabile ARPAV), di seguito si riporta lo scenario che vede il contributo di almeno un cantiere attivo nell'area di Enego. A fronte delle previsioni decennali del Piano, si considera infatti che le azioni valutate non saranno attivate contemporaneamente. <i>Simulazione concentrazione CO (mg/mc)</i> <table><tr><td>(kg medi/giorno)</td><td>(mg/mc medi/giorno)</td><td>mg/mc medi massimi giornalieri rilevati</td><td>Concentrazione complessiva (mg/mc)</td></tr><tr><td>0,88</td><td>0,77</td><td>0,42</td><td>1,19</td></tr></table> Il valore massimo raggiungibile è abbondantemente inferiore ai limiti stabiliti dalla legge per la protezione degli ecosistemi (10 mg/mc), consentendo di rimanere entro i limiti di legge anche con la compresenza di più cantieri. <i>Simulazione concentrazione NOx (µg/mc)</i> <table><tr><td>(kg medi/giorno)</td><td>(µg/mc medi/giorno)</td><td>µg/mc medi massimi giornalieri rilevati</td><td>Concentrazione complessiva (µg/mc)</td></tr><tr><td>0,88</td><td>0,66</td><td>35</td><td>35,66</td></tr></table> Il valore massimo raggiungibile è abbondantemente inferiore ai limiti stabiliti dalla legge per la protezione degli ecosistemi (200 µg/mc), consentendo di rimanere entro i limiti di legge anche con la compresenza di più cantieri. <i>Simulazione concentrazione PM10 (µg/mc)</i> <table><tr><td>(kg medi/giorno)</td><td>(µg/mc medi/giorno)</td><td>µg/mc medi massimi giornalieri rilevati</td><td>Concentrazione complessiva (µg/mc)</td></tr><tr><td>0,05</td><td>0,00005</td><td>22,00</td><td>22,00</td></tr></table> Il valore massimo raggiungibile è abbondantemente inferiore ai limiti stabiliti dalla legge per la protezione degli ecosistemi (50 µg/mc), consentendo di rimanere entro i limiti di legge anche con la compresenza di più cantieri. <i>Per quanto riguarda il livello di PM2,5 non si hanno dati rilevati allo stato attuale.</i>					(kg medi/giorno)	(mg/mc medi/giorno)	mg/mc medi massimi giornalieri rilevati	Concentrazione complessiva (mg/mc)	0,88	0,77	0,42	1,19	(kg medi/giorno)	(µg/mc medi/giorno)	µg/mc medi massimi giornalieri rilevati	Concentrazione complessiva (µg/mc)	0,88	0,66	35	35,66	(kg medi/giorno)	(µg/mc medi/giorno)	µg/mc medi massimi giornalieri rilevati	Concentrazione complessiva (µg/mc)	0,05	0,00005	22,00	22,00
(kg medi/giorno)	(mg/mc medi/giorno)	mg/mc medi massimi giornalieri rilevati	Concentrazione complessiva (mg/mc)																									
0,88	0,77	0,42	1,19																									
(kg medi/giorno)	(µg/mc medi/giorno)	µg/mc medi massimi giornalieri rilevati	Concentrazione complessiva (µg/mc)																									
0,88	0,66	35	35,66																									
(kg medi/giorno)	(µg/mc medi/giorno)	µg/mc medi massimi giornalieri rilevati	Concentrazione complessiva (µg/mc)																									
0,05	0,00005	22,00	22,00																									
Periodicità	Ogni qualvolta verrà attivato un cantiere.																											
Frequenza	nessuna																											
Probabilità di accadimento	100%																											

Nome inquinamento	H06.01.01 – Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari																
Motivazione	Gli interventi di demolizione generano effetti in termini di emissioni acustiche in fase di cantiere per la presenza di mezzi meccanici che produrranno rumore in maniera discontinua e puntuale. In assenza di informazioni progettuali di dettaglio, si ipotizzano le seguenti fasi di lavorazioni e mezzi impiegati: <table> <tr> <th colspan="2">Fase 1 – installazione cantiere</th></tr> <tr> <th>Macchina</th><th>Lw (dBA)</th></tr> <tr> <td>Autocarro</td><td>102,8</td></tr> <tr> <td>Bobcat</td><td>104,2</td></tr> <tr> <td>Escavatore cingolato</td><td>120,3</td></tr> <tr> <td>Motogeneratore</td><td>105,1</td></tr> <tr> <td>Potenza sonora complessiva (dBA)</td><td>120,60</td></tr> <tr> <td>Potenza sonora media (dBA)</td><td>107,88</td></tr> </table>	Fase 1 – installazione cantiere		Macchina	Lw (dBA)	Autocarro	102,8	Bobcat	104,2	Escavatore cingolato	120,3	Motogeneratore	105,1	Potenza sonora complessiva (dBA)	120,60	Potenza sonora media (dBA)	107,88
Fase 1 – installazione cantiere																	
Macchina	Lw (dBA)																
Autocarro	102,8																
Bobcat	104,2																
Escavatore cingolato	120,3																
Motogeneratore	105,1																
Potenza sonora complessiva (dBA)	120,60																
Potenza sonora media (dBA)	107,88																

	Fase 2 – demolizione strutture murarie	
	<i>Macchina</i>	<i>Lw (dBA)</i>
	Autocarro	102,8
	Escavatore	108
	Terna	101,8
	Dumper	120
	Martello demolitore	104,5
	Bobcat con martello	90,1
	<i>Potenza sonora complessiva (dBA)</i>	<i>120,52</i>
	<i>Potenza sonora media (dBA)</i>	<i>103,56</i>
	Fase 3 – movimentazione materiale, trasporto inerti, compattamenti	
	<i>Macchina</i>	<i>Lw (dBA)</i>
	Rullo compressore	112,4
	Autocarro	102,8
	Escavatore	108
	Pala meccanica	105,4
	Dumper	120
	<i>Potenza sonora complessiva (dBA)</i>	<i>121,11</i>
	<i>Potenza sonora media (dBA)</i>	<i>108,86</i>
	<i>*Alcune scelte relative ai mezzi sono connesse alla definizione delle situazioni più sfavorevoli sul piano acustico:</i> - si considerano preferibilmente mezzi cingolati anziché gommati perché la relativa potenza sonora è la massima ipotizzabile; - la discontinuità di utilizzo degli autocarri così come di altri mezzi simili è paragonabile all'uso continuo di uno solo.	
	La fase più rumorosa risulta essere la terza, relativa alla ricomposizione delle aree e al trasporto/movimentazione dei materiali esito delle demolizioni. Si assume che i mezzi sopra elencati operino per 8 continuative in misura identica, quindi senza considerare le diverse percentuali di utilizzo.	
<i>Articoli norme collegati</i>	Art. 18 Interventi di riordino in zona agricola; Art. 19 Opere incongrue ed elementi di degrado.	
<i>Estensione</i>	Il calcolo dell'estensione dell'effetto si basa sul modello matematico presentato in premessa, utile a spiegare la dispersione degli inquinanti a varie distanze. La soglia dei 50 dBA, considerata l'obiettivo per garantire la protezione della fauna selvatica, è raggiungibile entro 349 ml. Si considera quindi approssimativamente l'estensione dell'effetto su un buffer con raggio pari a 350 ml a partire dai limiti delle aree di intervento.	
<i>Durata</i>	permanente	
<i>Magnitudine/intensità</i>	La ricostruzione delle potenze sonore complessive per ciascuna fase indica che quella più critica, capace di includere in termini di rumorosità tutte le altre, è la 2. La potenza sonora media massima raggiungibile corrisponde quindi a 108,86 dBA.	
<i>Periodicità</i>	nessuna	
<i>Frequenza</i>	nessuna	
<i>Probabilità di accadimento</i>	100%	

2.2.3.4 E06.02 Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici

Nome inquinamento	H04.03 – altri inquinanti dell'aria
Motivazione	Gli interventi di riqualificazione dell'esistente generano effetti in termini di emissioni inquinanti in fase di cantiere (per la realizzazione delle opere). Si prevede infatti la presenza di mezzi meccanici che produrranno emissioni

	inquinanti. In assenza di informazioni progettuali, si assume in via ipotetica che ciascuna fase di cantiere precedentemente elencata veda una compresenza di un massimo di 10 mezzi al giorno (si considerano i mezzi maggiormente impattanti in termini di inquinamento atmosferico). In relazione al tempo di utilizzo, si stima una durata media del cantiere pari a 15 settimane. Da un'analisi della bibliografia esistente in materia (ISFORT, 2011; ACI-CENSIS, 2011), emerge che il numero di giorni medi di utilizzo di ciascun mezzo è di circa 5 giorni/settimana (dato arrotondato per eccesso in via cautelativa), mentre il tempo medio di impiego è circa di un'ora. Di conseguenza il tempo totale di lavoro è pari a 75 ore/mezzo (5 giorni/settimana x 15 settimane x 1 ora/giorno). La potenza dei mezzi utilizzati in cantiere è assunta pari a 250 kw in quanto maggiormente rappresentativa dei mezzi più potenti, quindi più impattanti. In fase di esercizio le emissioni saranno connesse all'incremento della popolazione residente, quindi all'aumento dei flussi veicolari e delle emissioni prodotte dagli impianti tecnici delle abitazioni.
<i>Articoli norme collegati</i>	Art.18 Interventi di riordino in zona agricola; Art.19 Opere incongrue ed elementi di degrado; Art.31 Ambiti territoriali a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione.
<i>Estensione</i>	In relazione al rispetto della normativa vigente in termini di concentrazione di emissioni inquinanti non si rileva alcuna estensione per l'effetto in questione che si ritiene quindi coincidente con l'area di intervento: 8.949,20 mq.
<i>Durata</i>	cantiere
<i>Magnitudine/intensità</i>	Si richiama quanto già elaborato in caso di attività di demolizioni in quanto l'entità e la durata dei lavori può essere equiparabile in termine di numero di mezzi impiegati e durata del cantiere.
<i>Periodicità</i>	Ogni qualvolta verrà attivato un cantiere.
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	100%

Nome inquinamento	H06.01.01 – Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari																												
Motivazione	Gli interventi di ristrutturazione generano effetti in termini di emissioni acustiche in fase di cantiere per la presenza di mezzi meccanici che produrranno rumore in maniera discontinua e puntuale. In assenza di informazioni progettuali e sulla base di quanto elaborato per la valutazione dei precedenti effetti di inquinamento, si considerano valide le ipotesi fatte per le fasi di lavorazione seguenti: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fase 2 – installazione cantiere</th></tr> <tr> <th>Macchina</th><th>Lw (dBA)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Autocarro con gru</td><td>99,6</td></tr> <tr> <td>Autogru</td><td>110</td></tr> <tr> <td>Autocarro</td><td>102,8</td></tr> <tr> <td>Bobcat</td><td>104,2</td></tr> <tr> <td>Escavatore cingolato</td><td>120,3</td></tr> <tr> <td>Smerigliatrice</td><td>117,8</td></tr> <tr> <td>Martello demolitore</td><td>104,5</td></tr> <tr> <td>Trapano tassellatore</td><td>101,4</td></tr> <tr> <td>Motogeneratore</td><td>105,1</td></tr> <tr> <td>Carrello sollevatore</td><td>119,6</td></tr> <tr> <td>Potenza sonora complessiva (dBA)</td><td>124,49</td></tr> <tr> <td>Potenza sonora media (dBA)</td><td>114,49</td></tr> </tbody> </table> Fase 5 – strutture murarie	Fase 2 – installazione cantiere		Macchina	Lw (dBA)	Autocarro con gru	99,6	Autogru	110	Autocarro	102,8	Bobcat	104,2	Escavatore cingolato	120,3	Smerigliatrice	117,8	Martello demolitore	104,5	Trapano tassellatore	101,4	Motogeneratore	105,1	Carrello sollevatore	119,6	Potenza sonora complessiva (dBA)	124,49	Potenza sonora media (dBA)	114,49
Fase 2 – installazione cantiere																													
Macchina	Lw (dBA)																												
Autocarro con gru	99,6																												
Autogru	110																												
Autocarro	102,8																												
Bobcat	104,2																												
Escavatore cingolato	120,3																												
Smerigliatrice	117,8																												
Martello demolitore	104,5																												
Trapano tassellatore	101,4																												
Motogeneratore	105,1																												
Carrello sollevatore	119,6																												
Potenza sonora complessiva (dBA)	124,49																												
Potenza sonora media (dBA)	114,49																												

	<i>Macchina</i>	<i>Lw (dBA)</i>
	Betoniera	110,1
	Autocarro con gru	99,6
	Autocarro	102,8
	Autogru	110
	Smerigliatrice a disco	117,8
	Motosaldatrice	103,7
	Escavatore	108
	Sollevatore	119,6
	Terna	101,8
	Dumper	120
	<i>Potenza sonora complessiva (dBA)</i>	<i>122,66</i>
	<i>Potenza sonora media (dBA)</i>	<i>115,10</i>
	Fase 6 – movimentazione materiale, trasporto inerti, compattamenti	
	<i>Macchina</i>	<i>Lw (dBA)</i>
	Rullo compressore	112,4
	Autocarro	102,8
	Escavatore	108
	Pala meccanica	105,4
	Dumper	120
	<i>Potenza sonora complessiva (dBA)</i>	<i>121,11</i>
	<i>Potenza sonora media (dBA)</i>	<i>114,12</i>
	Fase 7 – opere esterne	
	<i>Macchina</i>	<i>Lw (dBA)</i>
	Autocarro	102,28
	Betoniera	110,1
	Mini escavatore	102
	Carrello elevatore	119,6
	Terna	101,8
	<i>Potenza sonora complessiva (dBA)</i>	<i>120,27</i>
	<i>Potenza sonora media (dBA)</i>	<i>113,28</i>
	<i>*Alcune scelte relative ai mezzi sono connesse alla definizione delle situazioni più sfavorevoli sul piano acustico:</i> - <i>tra gli utensili elettrici è stata scelta la smerigliatrice in quanto più rumorosa degli altri;</i> - <i>si considerano preferibilmente mezzi cingolati anziché gommati perché la relativa potenza sonora è la massima ipotizzabile;</i> - <i>la discontinuità di utilizzo degli autocarri così come di altri mezzi simili è paragonabile all'uso continuo di uno solo.</i>	
	Si esclude quindi le fasi relative alla pulizia delle aree interessate dalle opere dalla vegetazione, gli scavi funzionali al getto delle opere in CA e le opere connesse alla nuova viabilità. Ciononostante permangono le attività a maggiore impatto in termini di inquinamento acustico (installazione del cantiere e opere murarie). A fronte della mancanza di informazioni circa la natura e l'entità delle opere di ristrutturazione non è possibile ridurre i mezzi e l'entità dei mezzi potenzialmente presenti, soprattutto in relazione alla necessità di mettere in atto scenari cautelativi e il più possibile inclusivi delle possibilità di intervento. Si assume che i mezzi sopra elencati operino per 8 continuative in misura identica, quindi senza considerare le diverse percentuali di utilizzo.	
	<i>Articoli norme collegati</i> Art.18 Interventi di riordino in zona agricola; Art.19 Opere incongrue ed elementi di degrado;	

	Art.31 Ambiti territoriali a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione.
<i>Estensione</i>	Il calcolo dell'estensione dell'effetto si basa sul modello matematico presentato in premessa, utile a spiegare la dispersione degli inquinanti a varie distanze. La soglia dei 50 dBA, considerata l'obiettivo per garantire la protezione della fauna selvatica, è raggiungibile entro 667,93 ml. Si considera quindi approssimativamente l'estensione dell'effetto su un buffer con raggio pari a 700 ml a partire dai limiti delle aree di intervento.
<i>Durata</i>	permanente
<i>Magnitudine/intensità</i>	La ricostruzione delle potenze sonore complessive per ciascuna fase indica che quella più critica, capace di includere in termini di rumorosità tutte le altre, è la 2 di installazione del cantiere che comprende tutte le attività di preparazione delle aree e di allestimento delle attrezzature funzionali alla realizzazione delle opere in quanto vede la compresenza di numerosi mezzi. La potenza sonora media massima raggiungibile corrisponde quindi a 114,49 dBA.
<i>Periodicità</i>	nessuna
<i>Frequenza</i>	nessuna
<i>Probabilità di accadimento</i>	100%

2.2.4 Tabella riassuntiva della misura degli effetti

CODICE	DESCRIZIONE	ART. PAT	EFFETTI COLLEGATI	FATTORI COLLEGATI	ESTENSIONE	DURATA	MAGNITUDINE – INTENSITÀ	PERIODICITÀ	FREQUENZA	PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO
A04.02	Pascolo non intensivo	Art.11	B01.02 art.11	/	N.D.	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	50%
B01.01	Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone	Art.11	/	/	N.D.	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	75%
B01.02	Disboscamento	Art.11	A04.02 art.11	/	N.D.	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	50%
D01.01	Sentieri, piste, piste ciclabili	Art.10	G01.02 art.10	/	N.D.	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art.11	G01.02 art.11	/	N.D.	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art.30	G01.02 art.30	/	20,89 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art.31	G01.02 art.12	/	4.093,20 mq	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art.24.c	G01.02 art.24.c	/	92,85 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
D01.02	Strade, autostrade	Art.24.a	/	/	13,20 km	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art.24.b	/	/	900 mt	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art.26.2	G02.10 art.26.2	/	3,65 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
D01.03	Parcheggi e aree di sosta	Art.26.3	G03 art.26.3	/	1,17 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art.26.2	G02.10 art.26.2	/	3,65 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
D02	Infrastrutture di rete	Art.26.5	/	/	N.D.	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
E01.01	Urbanizzazione	Art.21	/	H04.03,	8,83 ha	permanente	Verrà rispettato il	nessuna	nessuna	35%

CODICE	DESCRIZIONE	ART. PAT	EFFETTI COLLEGATI	FATTORI COLLEGATI	ESTENSIONE	DURATA	MAGNITUDINE – INTENSITÀ	PERIODICITÀ	FREQUENZA	PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO
	continua			H06.01.01			dimensionamento di Piano – volume massimo realizzabile di edilizia residenziale 35.000 mc			
E01.02	Urbanizzazione discontinua	Art.16	E06.02 art.16	H04.03, H06.01.01	92,62 ha	permanente	Verrà rispettato il dimensionamento di Piano – volume massimo realizzabile di edilizia residenziale 35.000 mc	nessuna	nessuna	50%
		Art. 17	E06.02 art.17	H04.03, H06.01.01	9,59 ha	permanente	Verrà rispettato il dimensionamento di Piano – volume massimo realizzabile di edilizia residenziale 35.000 mc	nessuna	nessuna	35%
E01.03	Abitazioni disperse	Art. 33	/	/	N.D. (gli interventi sono legati a esigenze contingenti, non prevedibili; il Piano rinvia la disciplina al successivo livello di pianificazione)	permanente	N.D. (il Piano non fissa limiti quantitativi, ma solo di legame con l'attività agricola)	nessuna	nessuna	35%
E06.01	Demolizione di edifici, manufatti e altro	Art.18	E06.02 art.18	H04.03, H06.01.01	4.841,40 mq	permanente	In assenza di ulteriori informazioni l'intensità dell'effetto è commisurata alla sua estensione e al dimensionamento di Piano in relazione alle funzioni insediate.	nessuna	nessuna	35%
		Art.19	E06.02 art.19	H04.03, H06.01.01	n.1	permanente	14,60 mq	nessuna	nessuna	35%

Studio di Incidenza Ambientale

CODICE	DESCRIZIONE	ART. PAT	EFFETTI COLLEGATI	FATTORI COLLEGATI	ESTENSIONE	DURATA	MAGNITUDINE – INTENSITÀ	PERIODICITÀ	FREQUENZA	PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO
		Art.26.1	E06.02 art.26.1	/	3,74 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art.26.3	E06.02 art.26.3	/	1,17 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art.33	E06.02 art.33	/	N.D.	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
E06.02	Ricostruzione, ristrutturazione e restauro edifici	Art.11	/	/	N.D.	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art.15	/	H04.03, H06.01.01	N.D.	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art.16	E01.02 art.16	/	92,62 ha	permanente	N.D. (effetto che può ritenersi incluso per intensità e fattori collegati nel E01.02)	nessuna	nessuna	50%
		Art.17	E01.02 art.17	/	9,59 ha	permanente	N.D. (effetto che può ritenersi incluso per intensità e fattori collegati nel E01.02)	nessuna	nessuna	35%
		Art.18	E06.01 art.18	H04.03, H06.01.01	4.841,40 mq	permanente	In assenza di ulteriori informazioni l'intensità dell'effetto è commisurata alla sua estensione e al dimensionamento di Piano in relazione alle funzioni insediate.	nessuna	nessuna	35%
		Art.19	E06.01 art.19	H04.03, H06.01.01	n.1	permanente	14,60 mq	nessuna	nessuna	35%
		Art.26.1	E06.01 art.26.1	/	3,74 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art.26.3	E06.01	/	1,17 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%

CODICE	DESCRIZIONE	ART. PAT	EFFETTI COLLEGATI	FATTORI COLLEGATI	ESTENSIONE	DURATA	MAGNITUDINE – INTENSITÀ	PERIODICITÀ	FREQUENZA	PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO
			art.26.3							
		Art.26.4	/	/	2.422,9 mq	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art.31	/	H04.03, H06.01.01	4.093,20 mq	permanente	In assenza di ulteriori informazioni l'intensità dell'effetto è commisurata alla sua estensione.	nessuna	nessuna	35%
		Art. 33	/	/	N.D. (gli interventi sono legati a esigenze contingenti, non prevedibili; il Piano rinvia la disciplina al successivo livello di pianificazione)	permanente	N.D. (il Piano non fissa limiti quantitativi, ma solo di legame con l'attività agricola)	nessuna	nessuna	35%
G01.02	Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati	Art. 10	D01.01 art.10	/	N.D.	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	nessuna
		Art. 11	D01.01 art.11	/	N.D.	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	nessuna
		Art.24.c	D01.01 art.24.c	/	Circuito delle malghe: 25288,9 m Percorsi CAI: 44267,2 m Percorso ciclabile Brenta: 6024,4 m Percorso MBK: 40162,9 m	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	nessuna
		Art. 26.2	G02.10 art.26.2	/	3,65 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	nessuna

Studio di Incidenza Ambientale

CODICE	DESCRIZIONE	ART. PAT	EFFETTI COLLEGATI	FATTORI COLLEGATI	ESTENSIONE	DURATA	MAGNITUDINE – INTENSITÀ	PERIODICITÀ	FREQUENZA	PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO
		Art. 26.4	E06.02 art.26.4	/	N.D.	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	nessuna
		Art. 30	D01.01 art.30	/	20,89 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art. 31	D01.01 art.31	/	4.093,20 mq	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
G01.06	Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo	Art. 25	G02.02 art.25	/	2.407,67 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
G01.08	altri sport all'aria aperte e altre attività ricreative	Art.23	G02.10 art.23	/	8,24 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art.26.1	G02.10 art.26.1	/	3,74 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	nessuna
G02.02	Complessi sciistici	Art. 25	G01.06 art.25	/	2.407,67 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
G02.06	Parchi divertimento	Art. 26.4	/	/	N.D.	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
G02.10	Altri complessi per lo sport e il tempo libero	Art.26.2	G01.02 art.26.2 D01.02 art.26.2 D01.03 art.26.2	/	3,65 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art.26.1	G01.08 art.26.1	/	3,74 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art.23	G01.08 art.23	/	8,24 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
G03	Centri visita e centri interpretativi	Art.26.3	D01.02 art.26.3	/	1,17 ha	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%
		Art.26.4	/	/	N.D.	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	35%

CODICE	DESCRIZIONE	ART. PAT	EFFETTI COLLEGATI	FATTORI COLLEGATI	ESTENSIONE	DURATA	MAGNITUDINE – INTENSITÀ	PERIODICITÀ	FREQUENZA	PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO
J02.02	Rimozione di sedimenti	Art.11	/	/	N.D.	permanente	N.D.	nessuna	nessuna	75%
H04.03	Altri inquinanti dell'aria	Art. 21	E01.01	/	8,83 ha	cantiere	Simulazione concentrazione CO: 1,96 mg/mc con l'attivazione di ciascun cantiere; Simulazione concentrazione NOx: 15,41 µg/mc con l'attivazione di ciascun cantiere; Simulazione concentrazione PM10: 22 µg/mc con l'attivazione di ciascun cantiere.	Ogni qualvolta verrà attivato un cantiere	nessuna	100%
		Art. 16; Art. 17	E01.02	/	102,21 ha	cantiere	Simulazione concentrazione CO: 1,57 mg/mc con l'attivazione di ciascun cantiere; Simulazione concentrazione NOx: 35,98 µg/mc con l'attivazione di ciascun cantiere; Simulazione concentrazione PM10: 22 µg/mc con l'attivazione di ciascun cantiere.	Ogni qualvolta verrà attivato un cantiere	nessuna	100%
		Art. 18; Art.19	E06.01	/	4.856 mq	cantiere	Simulazione concentrazione CO: 1,19 mg/mc con	Ogni qualvolta verrà	nessuna	100%

Studio di Incidenza Ambientale

CODICE	DESCRIZIONE	ART. PAT	EFFETTI COLLEGATI	FATTORI COLLEGATI	ESTENSIONE	DURATA	MAGNITUDINE – INTENSITÀ	PERIODICITÀ	FREQUENZA	PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO
							l'attivazione di ciascun cantiere; Simulazione concentrazione NOx: 35,66 µg/mc con l'attivazione di ciascun cantiere; Simulazione concentrazione PM10: 22 µg/mc con l'attivazione di ciascun cantiere.	attivato un cantiere		
		Art.18; Art.19; Art.31	E06.02	/	8.949,20 mq	cantiere	Simulazione concentrazione CO: 1,19 mg/mc con l'attivazione di ciascun cantiere; Simulazione concentrazione NOx: 35,66 µg/mc con l'attivazione di ciascun cantiere; Simulazione concentrazione PM10: 22 µg/mc con l'attivazione di ciascun cantiere.	Ogni qualvolta verrà attivato un cantiere	nessuna	100%
H06.01.01	Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari	Art. 21	E01.01	/	L'effetto si estende su un'area con buffer avente raggio di 700 m calcolato dal limite degli ambiti di intervento	cantiere	Potenza sonora media massima: 114,45 dBA	Ogni qualvolta verrà attivato un cantiere	nessuna	35%
		Art. 16; Art. 17	E01.02	/	L'effetto si estende su un'area con	cantiere	Potenza sonora media massima: 114,45 dBA	Ogni qualvolta	nessuna	100%

CODICE	DESCRIZIONE	ART. PAT	EFFETTI COLLEGATI	FATTORI COLLEGATI	ESTENSIONE	DURATA	MAGNITUDINE – INTENSITÀ	PERIODICITÀ	FREQUENZA	PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO
					buffer avente raggio di 700 m calcolato dal limite degli ambiti di intervento			verrà attivato un cantiere		
		Art. 18; Art.19	E06.01	/	L'effetto si estende su un'area con buffer avente raggio di 350 m calcolato dal limite degli ambiti di intervento	cantiere	Potenza sonora media massima: 108,86 dBA	Ogni qualvolta verrà attivato un cantiere	nessuna	100%
		Art.18; Art.19; Art.31	E06.02	/	L'effetto si estende su un'area con buffer avente raggio di 700 m calcolato dal limite degli ambiti di intervento	cantiere	Potenza sonora media massima: 113,28 dBA	Ogni qualvolta verrà attivato un cantiere	nessuna	100%

2.3 DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DELL'ANALISI

La definizione del contesto spaziale in cui svolgere l'analisi rappresenta uno degli aspetti principali dello Studio d'Incidenza. L'ambito di influenza potenziale del Piano si identifica con la porzione di territorio sulla quale l'attuazione delle azioni genererà effetti (impatti) diretti e/o indiretti, positivi o negativi, sia in fase di realizzazione che di esercizio.

Nel caso in esame, sono stati considerati i risultati delle analisi riportate al capitolo precedente, ossia:

CODICE	DESCRIZIONE	ART. PAT	Rif. CARTOGRAFICO	ESTENSIONE	DURATA
D01.01	Sentieri, piste, piste ciclabili	Art.30	Tav. 4 – trasformabilità (Ambito Fluviale del Brenta)	20,89 ha	permanente
		Art.31	Tav. 4 – trasformabilità (Aree a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione)	4.093,20 mq	permanente
		Art.24.c	Tav. 4 – trasformabilità (Corridoi di visitazione turistica)	92,85 ha	permanente
D01.02	Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)	Art. 24.a	Tav. 4 – trasformabilità (viabilità da riqualificare)	13,20 km	permanente
		Art. 24.b	Tav. 4 – trasformabilità (viabilità di progetto)	900 mt	permanente
		Art.26.2	Tav. 4 – trasformabilità (progetti di rilevanza strategica – ambito indicato in maniera ideogrammatica dal PAT ma ricostruibile su cartografia)	3,65 ha	permanente
		Art.26.3	Tav. 4 – trasformabilità (progetti di rilevanza strategica – ambito indicato in maniera ideogrammatica dal PAT ma ricostruibile su cartografia)	1,17 ha	permanente
D01.03	Parcheggi e aree di sosta	Art.26.2	Tav. 4 – trasformabilità (progetti di rilevanza strategica – ambito indicato in maniera ideogrammatica dal PAT ma ricostruibile su cartografia)	3,65 ha	permanente
E01.01	Urbanizzazione continua	Art.21	Tav. 4 – trasformabilità (linee di sviluppo – destinazione residenziale)	8,83 ha	permanente
E01.02	Urbanizzazione discontinua	Art. 16	Tav. 4 – trasformabilità (aree di urbanizzazione consolidata - residenziali)	92,62 ha	permanente
		Art. 17	Tav. 4 – trasformabilità (ambiti di edificazione diffusa)	9,59 ha	permanente
E06.01	Demolizione di edifici, manufatti e altro	Art.18	Tav. 4 – trasformabilità (Area di riordino in zona agricola)	4.841,40 mq	permanente
		Art.19	Tav. 4 – trasformabilità (opere incongrue)	14,60 mq	permanente
		Art.26.1	Tav. 4 – trasformabilità (progetti di rilevanza strategica – ambito indicato in maniera ideogrammatica dal PAT ma ricostruibile su cartografia)	3,74 ha	permanente
		Art. 26.3	Tav. 4 – trasformabilità (progetti di rilevanza strategica – ambito indicato in maniera ideogrammatica dal PAT ma ricostruibile su cartografia)	1,17 ha	permanente

CODICE	DESCRIZIONE	ART. PAT	Rif. CARTOGRAFICO	ESTENSIONE	DURATA
E06.02	Ricostruzione, ristrutturazione e restauro edifici	Art. 16	Tav. 4 – trasformabilità (aree di urbanizzazione consolidata - residenziali)	92,62 ha	permanente
		Art. 17	Tav. 4 – trasformabilità (ambiti di edificazione diffusa)	9,59 ha	permanente
		Art.18	Tav. 4 – trasformabilità (Area di riordino in zona agricola)	4.841,40 mq	permanente
		Art.19	Tav. 4 – trasformabilità (opere incongrue)	14,60 mq	permanente
		Art.26.1	Tav. 4 – trasformabilità (progetti di rilevanza strategica – ambito indicato in maniera ideogrammatica dal PAT ma ricostruibile su cartografia)	3,74 ha	permanente
		Art.26.3	Tav. 4 – trasformabilità (progetti di rilevanza strategica – ambito indicato in maniera ideogrammatica dal PAT ma ricostruibile su cartografia)	1,17 ha	permanente
		Art.26.4	Tav. 4 – trasformabilità (progetti di rilevanza strategica – ambito indicato in maniera ideogrammatica dal PAT ma ricostruibile su cartografia)	2.422 mq	permanente
		Art.31	Tav. 4 – trasformabilità (Aree a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione)	4.093,20 mq	permanente
G01.02	Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati	Art.24.c	Tav. 4 – trasformabilità (percorsi)	Circuito delle malghe: 25288,9 m Percorsi CAI: 44267,2 m Percorso ciclabile Brenta: 6024,4 m Percorso MBK: 40162,9 m	permanente
		Art.26.2	Tav. 4 – trasformabilità (progetti di rilevanza strategica – ambito indicato in maniera ideogrammatica dal PAT ma ricostruibile su cartografia)	3,65 ha	permanente
		Art.30	Tav. 4 – trasformabilità (Ambito Fluviale del Brenta)	20,89 ha	permanente
		Art.31	Tav. 4 – trasformabilità (Aree a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione)	4.093,20 mq	permanente
G01.06	Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo	Art. 25	Tav. 4 – trasformabilità (Ambiti per lo sci)	2.407,67 ha	permanente
G01.08	Strutture per lo sport e il tempo libero	Art.23	Tav. 4 – trasformabilità (Aree a servizi)	8,24 ha	permanente
		Art.26.1	Tav. 4 – trasformabilità (progetti di rilevanza strategica – ambito indicato in maniera ideogrammatica dal PAT ma ricostruibile su cartografia)	3,74 ha	permanente
G02.02	Complessi sciistici	Art. 25	Tav. 4 – trasformabilità (Ambiti per lo sci)	2.407,67 ha	permanente
G02.10	Altri complessi per lo sport e il tempo libero	Art.26.2	Tav. 4 – trasformabilità (progetti di rilevanza strategica – ambito indicato in maniera ideogrammatica dal PAT ma	3,65 ha	permanente

CODICE	DESCRIZIONE	ART. PAT	Rif. CARTOGRAFICO	ESTENSIONE	DURATA
			ricostruibile su cartografia)		
		Art.26.1	Tav. 4 – trasformabilità (progetti di rilevanza strategica – ambito indicato in maniera ideogrammatica dal PAT ma ricostruibile su cartografia)	3,74 ha	permanente
		Art.23	Tav. 4 – trasformabilità (Aree a servizi)	8,24 ha	permanente
G03	Centri visita e centri interpretativi	Art.26.3	Tav. 4 – trasformabilità (progetti di rilevanza strategica – ambito indicato in maniera ideogrammatica dal PAT ma ricostruibile su cartografia)	1,17 ha	permanente
H04.03	Altri inquinanti dell'aria	Art.21	Tav. 4 – trasformabilità (linee di sviluppo – destinazione residenziale)	8,83 ha	cantiere
		Art. 16 Art. 17	Tav. 4 – trasformabilità (aree di urbanizzazione consolidata residenziali; edilizia diffusa)	102,21 ha	cantiere
		Art. 18 Art. 19	Tav. 4 – trasformabilità (Area di riordino in zona agricola; opere incongrue)	4.856 mq	cantiere
		Art. 18 Art. 19 Art. 31	Tav. 4 – trasformabilità (Area di riordino in zona agricola; opere incongrue; Aree a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione)	8.949,20 mq	cantiere
H06.01.01	Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari	Art. 21	Tav. 4 – trasformabilità (linee preferenziali di sviluppo)	L'effetto si estende su un'area con buffer avente raggio di 700 m calcolato dal limite degli ambiti di intervento	cantiere
		Art. 16 Art. 17	Tav. 4 – trasformabilità (aree di urbanizzazione consolidata)	L'effetto si estende su un'area con buffer avente raggio di 700 m calcolato dal limite degli ambiti di intervento	cantiere
		Art. 18 Art. 19	Tav. 4 – trasformabilità (Area di riordino in zona agricola; opere incongrue)	L'effetto si estende su un'area con buffer avente raggio di 350 m calcolato dal limite degli ambiti di intervento	cantiere
		Art. 18 Art. 19 Art. 31	Tav. 4 – trasformabilità (Area di riordino in zona agricola; opere incongrue; Aree a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione)	L'effetto si estende su un'area con buffer avente raggio di 700 m calcolato dal limite degli ambiti di intervento	cantiere

Per il principio di precauzione, si considera quindi l'area massima di incidenza pari all'effetto con areale maggiore (H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari, Figura 2-1).




Figura 2-1. Limiti spaziali dell'analisi

La definizione del livello temporale concorre alla significatività dei risultati dello studio di incidenza generalmente rispetto:

- all'avanzamento dei lavori che genera effetti diversi in tempi diversi;
- alla diversa sensibilità dei recettori in ragione dei diversi periodi dell'anno.

In particolare la scala temporale esercita la sua influenza più significativa sulla componente faunistica, la cui variabilità è legata alla presenza/assenza nei diversi periodi dell'anno, nonché alla diversa sensibilità legata al ciclo fenologico delle specie.

Dal punto di vista temporale l'analisi prende in considerazione quindi l'intero periodo di programmazione del Piano, stabilito nelle norme vigenti corrispondente a un arco temporale di 10 anni.

2.4 IDENTIFICAZIONE DI TUTTI I PIANI, PROGETTI E INTERVENTI CHE POSSONO INTERAGIRE CONGIUNTAMENTE

Il Piano oggetto di analisi recepisce le indicazioni della pianificazione sovraordinata, quindi di tutti i progetti che possono interagire congiuntamente.

3 FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE

Il concetto di significatività è stato a lungo discusso sia a livello accademico che giuridico. Nel caso in esame, si fa riferimento a quanto espresso da Sippe (1999), ossia che si tratta di un concetto antropocentrico, basato su giudizi e valori maggiori o uguali a criteri e standard scientifici. Di conseguenza, il grado di significatività dipende sia dalla natura degli effetti/impatti (tipologia, magnitudine, intensità, ...) che dall'importanza (socio-economica e bio-ecosistemica) che una comunità dà agli stessi.

Sul grado di soggettività era intervenuta anche la West Australian Environmental Protection Authority (1993). Infatti, oltre al grado di interesse pubblico sull'aspetto ambientale considerato, suggeriva come la significatività fosse legata anche alle caratteristiche dell'ambiente ricettore, caratteristiche (magnitudine, estensione e durata) degli effetti/impatti, resistenza e resilienza dell'ambiente, capacità di previsione dei cambiamenti, esistenza di politiche e standard ambientali.

Ciò comporta la necessità di procedere nell'analisi su due fronti: da un lato stimare gli impatti, dall'altro valutare i recettori, ossia habitat, specie e habitat di specie. La stima degli impatti è già stata effettuata nel capitolo precedente. Segue ora, quindi, la valutazione dei recettori.

Occorre innanzitutto andare a identificare i possibili recettori, andando a sovrapporre l'area di analisi alla base cartografica di riferimento (habitat: Cartografia regionale approvata con varie D.G.R.; specie: dataset approvato con D.G.R. 2200/2014; habitat di specie: uso del suolo secondo classificazione Corine Land Cover aggiornato al 2012 e contenuto nel dataset regionale). Identificati i possibili recettori, si prosegue con la loro descrizione, per comprendere come gli effetti/impatti possano o meno avere incidenze significative.

Si andrà poi a correlare gli effetti/impatti con i recettori. Infine, si andrà a stimare la significatività degli effetti su habitat, specie e habitat di specie mediante la matrice di RIAM (Pastakia, 1998a e 1998b; Ijäs, Kuitunen e Jalava, 2010).

3.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 INTERESSATI

Gli elementi – habitat e specie - dei siti della rete Natura 2000 interessati e i siti stessi devono essere individuati in quanto localizzati, interamente o parzialmente, all'interno dei limiti massimi sottesi dagli effetti, oppure poiché tali limiti massimi interessano ambiti in cui possono essere presenti popolazioni di specie in diretta connessione con tali siti.

A seguito dell'analisi effettuata al capitolo precedente, emerge che i siti interessati dal Piano sono due (Figura 3-1 e Figura 3-2):

- IT3220007: Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa (SIC);
- IT3220036: Altopiano dei Sette Comuni (SIC/ZPS).




Figura 3-1. Localizzazione del comune di Eneo all'interno della rete Natura 2000 della Regione Veneto




Figura 3-2. Individuazione dei siti della rete Natura 2000 interessati

Per la caratterizzazione dei due siti si è fatto riferimento ai Formulari Standard presenti nel sito del Ministero dell'Ambiente (<ftp.dpn.minambiente.it>), aggiornati all'ultimo update.

3.1.1 Habitat di interesse comunitario

Come richiesto dalla normativa vigente, vengono in ogni caso indicati tutti gli habitat dei siti della rete Natura 2000 analizzati che possono subire effetti. L'elenco che segue riporta gli habitat presenti nei SIC/ZPS così come da Formulari Standard:

- IT3220007:
 - 3220: Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
 - 3240: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*
 - 3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho- Batrachion*

-
- 6210 (*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)
 - 6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
 - 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
 - 8310: Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
 - 9150: Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*
 - 9180*: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*
 - 91E0*: Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
 - 91K0: Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)
 - 9260: Boschi di *Castanea sativa*
 - 92A0: Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
 - IT3220036:
 - 4070*: Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)
 - 6170: Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
 - 6410: Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)
 - 6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
 - 7140: Torbiere di transizione e instabili
 - 8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
 - 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
 - 91K0: Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)
 - 9410: Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)

Segue ora l'elenco degli habitat, presenti nei siti della rete Natura 2000 coinvolti, così come desunti dalla cartografia regionale:

- IT3220007:
 - 3240: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*
 - 6210 (*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)
 - 6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
 - 7220*: Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*)
 - 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
 - 8310: Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
 - 9110: Faggeti del *Luzulo-Fagetum*
 - 9180*: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*
 - 91K0: Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)
 - 9260: Boschi di *Castanea sativa*
 - IT3220036:
 - 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*
 - 4060: Lande alpine e boreali
 - 4070*: Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)
 - 6150: Formazioni erbose boreo-alpine silicicole
 - 6170: Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
-

- 7110*: Torbiere alte attive
- 7140: Torbiere di transizione e instabili
- 7230: Torbiere basse alcaline
- 8120: Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)
- 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 8240*: Pavimenti calcarei
- 9130: Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*
- 91D0*: Torbiere boscate
- 91K0: Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)
- 9410: Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)
- 9420: Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*

La differenza è da imputarsi al maggior dettaglio della cartografia degli habitat, che ha seguito la redazione dei formulari, e di conseguenza è da ritenersi maggiormente aggiornata. Quindi si andranno a utilizzare i dati degli habitat derivanti dalla cartografia regionale.

All'interno dell'area di analisi gli habitat presenti sono:

- IT3220007:
 - 3240: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*
 - 6210 (*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)
 - 6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
 - 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
 - 9180*: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*
 - 91K0: Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)
- IT3220036:
 - 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*
 - 7110*: Torbiere alte attive
 - 7140: Torbiere di transizione e instabili
 - 7230: Torbiere basse alcaline
 - 9130: Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*
 - 91D0*: Torbiere boscate
 - 91K0: Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)

3.1.1.1 Superficie, rappresentatività e grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario

Dapprima si riportano i dati così come desunti dai Formulari Standard dei due Siti coinvolti (Tabella 3-1 e Tabella 3-2).

La Superficie viene rappresentata in ettari.

La Rappresentatività stabilisce quanto un habitat sia tipico rispetto a quanto indicato nel Manuale di interpretazione degli habitat; viene indicata con i seguenti valori:

- A: eccellente;
- B: buona;
- C: significativa;

- D: presenza non significativa (nel caso di questo valore, non vengono richieste ulteriori informazioni).

Il Grado di conservazione descrive la struttura e le funzioni dell'habitat e le sue possibilità di ripristino. Appunto perché descrive questi tre aspetti, viene calcolato valutandone prima ciascun sottocriterio. Alla fine della valutazione, i singoli valori vengono combinati, dando così un giudizio complessivo, nel seguente modo:

- A: conservazione eccellente (struttura eccellente indipendentemente dalla notazione degli altri sottocriteri, oppure struttura ben conservata ed eccellenti prospettive indipendentemente dalla possibilità di ripristino);
- B: buona conservazione (struttura ben conservata e buone prospettive indipendentemente dalla possibilità di ripristino, oppure struttura ben conservata e prospettive mediocri/forse sfavorevoli e ripristino facile o possibile con un impegno medio, oppure struttura mediamente o parzialmente degradata, eccellenti prospettive e ripristino facile o possibile con un impegno medio, oppure struttura mediamente/parzialmente degradata, buone prospettive e ripristino facile);
- C: conservazione media o limitata (tutte le altre possibili combinazioni).

Tabella 3-1. Tipologie di habitat presenti e loro analisi per il sito IT3220007 secondo il Formulario Standard

Codice Habitat	Superficie (ha)	Rappresentatività	Grado di conservazione
3220	84,00	C	C
3240	168,00	C	C
3260	168,00	C	C
6210	168,00	C	B
6430	50,40	C	C
8210	50,40	B	B
8310	16,80	B	C
9150	504,00	A	B
9180	168,00	B	B
91E0	84,00	C	C
91K0	394,00	D	n.d.
9260	252,00	B	B
92A0	84,00	C	C

Tabella 3-2. Tipologie di habitat presenti e loro analisi per il sito IT3220036 secondo il Formulario Standard

Codice Habitat	Superficie (ha)	Rappresentatività	Grado di conservazione
4070	1.348,92	A	B
6170	1.948,44	B	B
6410	299,76	B	B
6430	149,88	D	n.d.
7140	299,76	B	B
8130	1.348,92	B	A
8210	1.948,44	A	A
91K0	290,0	B	B
9410	1.948,44	C	B

Segue ora l'analisi di quanto desunto dalla Cartografia degli habitat approvata dalla regione Veneto (Tabella 3-3 e Tabella 3-4), solo per quanto riguarda gli habitat interessati dal Piano. Per poter dare un valore di rappresentatività e grado di conservazione a ciascun habitat, rappresentato nella cartografia da molteplici patches, si è provveduto ad aggregare i dati mediante medie ponderate sulle superficie dei singoli poligoni.

La Superficie viene rappresentata in metri quadrati.

Per la cartografia regionale, nell'Allegato A della DGR 1066/2007 vengono modificati i parametri di Rappresentatività e Grado di Conservazione, nel seguente modo:

- Rappresentatività:
 - -1: non valutabile;
 - 0: non valutabile;
 - 1: non significativa;
 - 2: significativa;
 - 3: buona;
 - 4: eccellente;
- Grado di Conservazione:
 - -1: non valutabile;
 - 0: non valutabile;
 - 1: media o ridotta;
 - 2: buona;
 - 3: eccellente;

Tabella 3-3. Tipologie di habitat presenti e loro analisi per il sito IT3220007 secondo la cartografia regionale degli habitat

Codice Habitat	Superficie (mq)	Rappresentatività	Grado di conservazione
3240	61.040,96	2	1
6210	15.469,02	1	1
6510	80.146,66	3	2
8210	10.786,13	4	3
9180	14.636,45	3	2
91K0	340.258,28	3	3

Tabella 3-4. Tipologie di habitat presenti e loro analisi per il sito IT3220036 secondo la cartografia regionale degli habitat

Codice Habitat	Superficie (mq)	Rappresentatività	Grado di conservazione
3150	302,16	2	2
7110	29.845,63	3	3
7140	13.303,07	1	1
7230	29.167,11	2	2
9130	1.048.426,54	3	3
91D0	372,77	2	1
91K0	173.545,46	2	2

In Tabella 3-5 vengono riportati i parametri areali degli habitat presenti nei due siti della rete Natura 2000.

Per ciascun habitat, identificato dal solo codice presente nell'Allegato I della Direttiva Habitat, viene dapprima presentata l'intera area occupata all'interno del sito, sia in termini assoluti che relativi

all'area complessiva del sito stesso (colonna "Area da cartografia regionale"). Anche in questo caso vengono usati i dati derivanti dalla cartografia regionale approvata.

Nella seconda colonna ("Area interessata da cartografia regionale") sono indicate, in termini assoluti e relativi, le superfici interessate dall'area di analisi. In questo caso, i termini relativi si riferiscono all'area complessivamente occupata dall'area di analisi.

Infine, nell'ultima colonna ("Area relativa interessata da cartografia regionale") si riportano le percentuali di aree interessate rispetto alla superficie complessiva occupata dallo specifico habitat nel sito della rete Natura 2000.

Da questa analisi emerge quanto segue:

- SIC "IT3220007: Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa": viene interessato il 98% dell'habitat 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*", il 55% dell'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)" e il 14% del 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*", mentre i rimanenti habitat, quando coinvolti, hanno valori bassi (>10%);
- SIC/ZPS "IT3220036: Altopiano dei Sette Comuni": viene interessato il 100% degli habitat 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*", 7110 "Torbiere alte attive" e 7140 "Torbiere di transizione e instabili", il 30% dell'habitat 7230 "Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)", mentre i rimanenti habitat, quando coinvolti, hanno valori bassi (>10%).

Tabella 3-5. Caratteristiche spaziali degli habitat presenti nei due siti della rete Natura 2000.

Habitat	Area da cartografia regionale (mq & %)			Area interessata da cartografia regionale (mq & %)			Area relativa interessata da cartografia regionale (%)		
	IT3220007	IT3220036	Totale	IT3220007	IT3220036	Totale	IT3220007	IT3220036	Totale
n.d.	10.350.604,62 (61,790%)	45.481.800,07 (30,345%)	55.832.404,69 (33,506%)	1.307.773,35 (71,459%)	11.699.906,42 (90,035%)	13.007.679,77 (87,742%)	12,635%	25,724%	23,298%
3150	- (0,000%)	302,16 (0,000%)	302,16 (0,000%)	- (0,000%)	302,16 (0,002%)	302,16 (0,002%)	0,000%	100,000%	100,000%
3220	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
3240	62.177,63 (0,371%)	- (0,000%)	62.177,63 (0,037%)	61.040,96 (3,335%)	- (0,000%)	61.040,96 (0,412%)	98,172%	0,000%	98,172%
3260	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
4060	- (0,000%)	678.554,07 (0,453%)	678.554,07 (0,407%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
4070	- (0,000%)	23.354.843,78 (15,582%)	23.354.843,78 (14,016%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
6150	- (0,000%)	34.116,46 (0,023%)	34.116,46 (0,020%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
6170	- (0,000%)	11.248.863,12 (7,505%)	11.248.863,12 (6,751%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
6210	1.897.750,28 (11,329%)	- (0,000%)	1.897.750,28 (1,139%)	15.469,02 (0,845%)	- (0,000%)	15.469,02 (0,104%)	0,815%	0,000%	0,815%
6410	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
6430	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
6510	145.065,99 (0,866%)	- (0,000%)	145.065,99 (0,087%)	80.146,66 (4,379%)	- (0,000%)	80.146,66 (0,541%)	55,248%	0,000%	55,248%
7110	- (0,000%)	29.845,63 (0,020%)	29.845,63 (0,018%)	- (0,000%)	29.845,63 (0,230%)	29.845,63 (0,201%)	0,000%	100,000%	100,000%
7140	- (0,000%)	13.303,07 (0,009%)	13.303,07 (0,008%)	- (0,000%)	13.303,07 (0,102%)	13.303,07 (0,090%)	0,000%	100,000%	100,000%
7220	4.032,70 (0,024%)	- (0,000%)	4.032,70 (0,002%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%

Studio di Incidenza Ambientale

Habitat	Area da cartografia regionale (mq & %)			Area interessata da cartografia regionale (mq & %)			Area relativa interessata da cartografia regionale (%)		
	IT3220007	IT3220036	Totale	IT3220007	IT3220036	Totale	IT3220007	IT3220036	Totale
7230	- (0,000%)	94.805,72 (0,063%)	94.805,72 (0,057%)	- (0,000%)	29.167,11 (0,224%)	29.167,11 (0,197%)	0,000%	30,765%	30,765%
8120	- (0,000%)	247.295,29 (0,165%)	247.295,29 (0,148%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
8130	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
8210	217.619,10 (1,299%)	302.484,56 (0,202%)	520.103,66 (0,312%)	10.786,13 (0,589%)	- (0,000%)	10.786,13 (0,073%)	4,956%	0,000%	2,074%
8240	- (0,000%)	184.400,87 (0,123%)	184.400,87 (0,111%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
8310	1.922,95 (0,011%)	- (0,000%)	1.922,95 (0,001%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
9110	4.496,70 (0,027%)	- (0,000%)	4.496,70 (0,003%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
9130	- (0,000%)	22.155.689,04 (14,782%)	22.155.689,04 (13,296%)	- (0,000%)	1.048.426,54 (8,068%)	1.048.426,54 (7,072%)	0,000%	4,732%	4,732%
9150	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
9180	102.898,58 (0,614%)	- (0,000%)	102.898,58 (0,062%)	14.636,45 ()	- (0,000%)	14.636,4 (0,099%)5	14,224%	0,000%	14,224%
91D0	- (0,000%)	4.482,63 (0,003%)	4.482,63 (0,003%)	- ()	372,77 (0,003%)	372,77 (0,003%)	0,000%	8,316%	8,316%
91E0	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
91K0	3.941.735,03 (23,531%)	2.898.434,00 (1,934%)	6.840.169,03 (4,105%)	340.258,28 (18,592%)	173.545,46 (1,335%)	513.803,73 (3,466%)	8,632%	5,988%	7,512%
9260	23.018,24 (0,137%)	- (0,000%)	23.018,24 (0,014%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
92A0	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
9410	- (0,000%)	26.404.478,37 (17,617%)	26.404.478,37 (15,846%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%

Habitat	Area da cartografia regionale (mq & %)			Area interessata da cartografia regionale (mq & %)			Area relativa interessata da cartografia regionale (%)		
	IT3220007	IT3220036	Totale	IT3220007	IT3220036	Totale	IT3220007	IT3220036	Totale
9420	- (0,000%)	16.746.921,67 (11,174%)	16.746.921,67 (10,050%)	- (0,000%)	- (0,000%)	- (0,000%)	0,000%	0,000%	0,000%
	16.751.321,82 (100,000%)	149.880.620,51 (100,000%)	166.631.942,33 (100,000%)	1.830.110,85 (100,000%)	12.994.869,17 (100,000%)	14.824.980,02 (100,000%)	--	--	--

3.1.1.2 Caratteristiche, struttura e funzioni delle unità ambientali ed ecosistemiche del sito

In Tabella 3-6 e Tabella 3-7 si riportano i dati aggregati dei siti della rete Natura 2000 coinvolti nell'analisi. L'aggregazione è stata fatta mediante la media ponderata sulla superficie dei singoli habitat.

I valori assumono i seguenti significati:

- Struttura:
 - -1: non valutabile;
 - 0: non valutabile;
 - 1: eccellente;
 - 2: ben conservata;
 - 3: mediamente o parzialmente degradata;
- Funzioni:
 - -1: non valutabile;
 - 0: non valutabile;
 - 1: prospettive eccellenti;
 - 2: prospettive buone;
 - 3: prospettive mediocri o sfavorevoli;
- Possibilità di ripristino:
 - -1: non valutabile;
 - 0: non valutabile;
 - 1: ripristino facile;
 - 2: ripristino possibile con impegno medio;
 - 3: ripristino difficile o impossibile.

Tabella 3-6. Tipologie di habitat presenti e loro analisi per il sito IT3220007 secondo la cartografia regionale degli habitat

Codice Habitat	Superficie (mq)	Struttura	Funzioni	Possibilità di ripristino
3240	61.040,96	3	2	2
6210	15.469,02	3	3	3
6510	80.146,66	2	2	2
8210	10.786,13	1	1	2
9180	14.636,45	2	2	2
91K0	340.258,28	2	1	2

Tabella 3-7. Tipologie di habitat presenti e loro analisi per il sito IT3220036 secondo la cartografia regionale degli habitat

Codice Habitat	Superficie (mq)	Struttura	Funzioni	Possibilità di ripristino
3150	302,16	2	2	2
7110	29.845,63	1	2	2
7140	13.303,07	3	3	3
7230	29.167,11	2	2	3
9130	1.048.426,54	1	2	2
91D0	372,77	3	2	3
91K0	173.545,46	2	3	2

3.1.1.3 *Ruolo e coerenza degli habitat rispetto ai siti della rete Natura 2000 della regione biogeografica di riferimento*

Entrambi i siti della rete Natura 2000 ricadono all'interno della regione biogeografica alpina.

Vengono ora riportati i singoli habitat presenti nei vari siti, così come desunti dalla cartografia regionale e non dai Formulare Standard, per verificarne la coerenza con la regione biogeografica di appartenenza (Tabella 3-8) (ETC/BD Paris, 2010).

Tabella 3-8. Verifica della coerenza degli habitat presenti nell'area di analisi con la regione biogeografica di appartenenza

Codice	SIC/ZPS	Regione Alpina
3150	IT3220036	PL SK SI AT ES FR IT SE BG RO
3240	IT3220007	PL SK SI AT DE ES FR IT RO
6210	IT3220007	PL SK SI AT DE ES FR IT SE BG RO
6510	IT3220007	PL SK SI AT DE ES FR IT BG RO
7110	IT3220036	PL SK SI AT DE ES FR IT RO
7140	IT3220036	PL SK SI AT DE ES FR IT FI SE BG RO
7230	IT3220036	PL SK SI AT DE ES FR IT FI SE BG RO
8210	IT3220007	PL SK SI AT DE ES FR IT FI SE BG RO
9130	IT3220036	PL SK AT DE ES FR IT BG RO
9180	IT3220007	PL SK SI AT DE ES FR IT BG RO
91D0	IT3220036	PL SK SI AT DE ES FR IT FI SE BG RO
91K0	IT3220007 - IT3220036	SI IT RO

Come si nota, tutti gli habitat sono rappresentati anche in altri Stati appartenenti al network Natura 2000.

3.1.2 *Specie di interesse comunitario*

Per l'analisi delle specie si fa riferimento alla banca dati regionale fornita dalla DGR 2200/14. L'area di analisi ricade all'interno dei quadranti 10kmE444N253, 10kmE444N254, 10kmE445N253, 10kmE445N254. Da una prima analisi emerge la presenza di 1.191 specie.

Ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, lo Studio di Incidenza Ambientale deve riguardare le specie e gli habitat elencati negli allegati delle direttive "Uccelli" e "Habitat" (a ogni buon conto, sono state aggiunte anche le Altre specie di flora e fauna presenti nei Formulare Standard), per i quali sono stati appunto istituiti i siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Fatta tale premessa, le specie presenti sono state filtrate sulla base dell'appartenenza o meno agli allegati sopra citati, considerando anche la presenza nei quadranti regionali approvati con DGR 2200/14. Tale metodologia di lavoro ha comportato tre casistiche (per maggiori chiarimenti cfr. Figura 3-3):

- Presenza della specie sia nel formulario che nel quadrante;
- Presenza solo nel quadrante;
- Presenza solo nel formulario.

Il primo caso conferma che la specie di allegato elencata nel Formulario Standard dei siti della rete Natura 2000 coinvolti è presente nell'area. Il secondo caso riguarda specie di direttiva che, a suo tempo, non erano state considerate nella compilazione dei formulari. Infine, il terzo caso rappresenta specie elencate nei formulari ma non più presenti nell'area.

Di conseguenza, l'analisi ha riguardato le specie appartenenti sia al primo che al secondo caso. Tale scelta è cautelativa, in quanto va oltre quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva Habitat (*[...] degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state istituite [...]*), ma appare in linea con la finalità ultima delle Direttive, ossia la conservazione di habitat e specie.




Figura 3-3. Schema logico per la valutazione delle specie

A seguito di questa analisi, le specie considerate sono 88, così classificate:

- 20 piante;
- 7 invertebrati;
- 9 pesci;
- 9 anfibi;
- 5 rettili;
- 21 uccelli;
- 17 mammiferi.

Le specie sono riportate in Tabella 3-9.

Tabella 3-9. Specie analizzate nel presente Studio di Incidenza Ambientale

CLASSE	ORDINE	FAMIGLIA	SPECIE	ALLEGATI
LILIOPSIDA	ASPARAGALES	Iridaceae	Gladiolus palustris	II-IV
LILIOPSIDA	CYPERALES	Cyperaceae	Eriophorum vaginatum	
LILIOPSIDA	CYPERALES	Cyperaceae	Trichophorum cespitosum	
LILIOPSIDA	ORCHIDALES	Orchidaceae	Anacamptis pyramidalis	II-IV
LILIOPSIDA	ORCHIDALES	Orchidaceae	Cypripedium calceolus	II-IV
LILIOPSIDA	ORCHIDALES	Orchidaceae	Herminium monorchis	
LILIOPSIDA	POALES	Poaceae	Festuca alpestris	
MAGNOLIOPSIDA	APIALES	Apiaceae	Laserpitium krapfii	
MAGNOLIOPSIDA	ASTERIDAE	Rubiales	Galium baldense	
MAGNOLIOPSIDA	CAMPANULALES	Campanulaceae	Adenophora liliifolia	II-IV
MAGNOLIOPSIDA	CAMPANULALES	Campanulaceae	Campanula scheuchzeri	II-IV
MAGNOLIOPSIDA	CAMPANULALES	Campanulaceae	Physoplexis comosa	IV

CLASSE	ORDINE	FAMIGLIA	SPECIE	ALLEGATI
MAGNOLIOPSIDA	CARYOPHYLLALES	Droseraceae	<i>Drosera rotundifolia</i>	
MAGNOLIOPSIDA	LAMIALES	Orobanchaceae	<i>Euphrasia tricuspidata</i>	
MAGNOLIOPSIDA	PLANTAGINALES	Plantaginaceae	<i>Paederota bonarota</i>	
MAGNOLIOPSIDA	PRIMULALES	Primulaceae	<i>Cortusa matthioli</i>	
MAGNOLIOPSIDA	PRIMULALES	Primulaceae	<i>Primula spectabilis</i>	IV
MAGNOLIOPSIDA	PRIMULALES	Primulaceae	<i>Primula tyrolensis</i>	
MAGNOLIOPSIDA	SALICALES	Salicaceae	<i>Salix rosmarinifolia</i>	
MAGNOLIOPSIDA	SOLANALES	Menyanthaceae	<i>Menyanthes trifoliata</i>	
GASTROPODA	STYLOMMATOPHORA	Vertiginidae	<i>Vertigo angustior</i>	II
INSECTA	COLEPTERA	Lucanidae	<i>Lucanus cervus</i>	II
INSECTA	COLEPTERA	Scarabeidae	<i>Osmoderma eremita</i>	II-IV
INSECTA	LEPIDOPTERA	Arctiidae	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	II
INSECTA	LEPIDOPTERA	Lycaenidae	<i>Lycaena dispar</i>	II-IV
INSECTA	LEPIDOPTERA	Satyridae	<i>Coenonympha oedippus</i>	II-IV
MALACOSTRACA	DECAPODA	Astacidae	<i>Austropotamobius pallipes</i>	II-V
ACTINOPTERYGII	CYPRINIFORMES	Cobitidae	<i>Sabanejewia larvata</i>	II
ACTINOPTERYGII	CYPRINIFORMES	Cyprinidae	<i>Phoxinus phoxinus</i>	
ACTINOPTERYGII	CYPRINIFORMES	Cyprinidae	<i>Telestes souffia</i>	II
ACTINOPTERYGII	SALMONIFORMES	Salmonidae	<i>Salmo marmoratus</i>	II
ACTINOPTERYGII	SALMONIFORMES	Salmonidae	<i>Thymallus thymallus</i>	V
CEPHALADPIDOMORPHI	PETROMYZONTIFORMES	Petromyzontidae	<i>Lampetra zanandreae</i>	II-V
OSTEICHTHYES	CYPRINIFORMES	Cyprinidae	<i>Barbus meridionalis</i>	II-V
OSTEICHTHYES	CYPRINIFORMES	Cyprinidae	<i>Barbus plebejus</i>	II-V
OSTEICHTHYES	SYNGNATHIFORMES	Cottidae	<i>Cottus gobio</i>	II
AMPHIBIA	ANURA	Bufo	<i>Bufo bufo</i>	
AMPHIBIA	ANURA	Discoglossidae	<i>Bombina variegata</i>	II-IV
AMPHIBIA	ANURA	Hylidae	<i>Hyla intermedia</i>	IV
AMPHIBIA	ANURA	Ranidae	<i>Rana dalmatina</i>	IV
AMPHIBIA	ANURA	Ranidae	<i>Rana latastei</i>	II-IV
AMPHIBIA	ANURA	Ranidae	<i>Rana temporaria</i>	V
AMPHIBIA	CAUDATA	Salamandridae	<i>Salamandra atra aurorae</i>	II-IV
AMPHIBIA	CAUDATA	Salamandridae	<i>Salamandra salamandra</i>	
AMPHIBIA	URODELA	Salamandridae	<i>Triturus carnifex</i>	II-IV
REPTILIA	SQUAMATA	Anguidae	<i>Anguis fragilis</i>	
REPTILIA	SQUAMATA	Colubridae	<i>Natrix natrix</i>	
REPTILIA	SQUAMATA	Colubridae	<i>Natrix tessellata</i>	IV
REPTILIA	SQUAMATA	Lacertidae	<i>Zootoca vivipara</i>	
REPTILIA	SQUAMATA	Viperidae	<i>Vipera aspis</i>	
AVES	ACCIPITRIFORMES	Accipitridae	<i>Aquila chrysaetos</i>	I

CLASSE	ORDINE	FAMIGLIA	SPECIE	ALLEGATI
AVES	ACCIPITRIFORMES	Accipitridae	<i>Circus gallicus</i>	I
AVES	ACCIPITRIFORMES	Accipitridae	<i>Milvus migrans</i>	I
AVES	ACCIPITRIFORMES	Accipitridae	<i>Pernis apivorus</i>	I
AVES	CAPRIMULGIFORMES	Caprimulgidae	<i>Caprimulgus europaeus</i>	I
AVES	CORACIIFORMES	Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i>	I
AVES	FALCONIFORMES	Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	I
AVES	GALLIFORMES	Phasianidae	<i>Alectoris graeca</i>	I-IIA
AVES	GALLIFORMES	Phasianidae	<i>Lagopus mutus</i>	I-IIA-IIIB
AVES	GALLIFORMES	Tetraonidae	<i>Bonasa bonasia</i>	I-IIB
AVES	GALLIFORMES	Tetraonidae	<i>Tetrao tetrix</i>	I-IIB
AVES	GALLIFORMES	Tetraonidae	<i>Tetrao urogallus</i>	I-IIB-IIIB
AVES	GRUIFORMES	Rallidae	<i>Crex crex</i>	I
AVES	PASSERIFORMES	Emberizidae	<i>Emberiza hortulana</i>	I
AVES	PASSERIFORMES	Laniidae	<i>Lanius collurio</i>	I
AVES	PELECANIFORMES	Ardeidae	<i>Ixobrychus minutus</i>	I
AVES	PICIFORMES	Picidae	<i>Dryocopus martius</i>	I
AVES	PICIFORMES	Picidae	<i>Picus canus</i>	I
AVES	STRIGIFORMES	Strigidae	<i>Aegolius funereus</i>	I
AVES	STRIGIFORMES	Strigidae	<i>Bubo bubo</i>	I
AVES	STRIGIFORMES	Strigidae	<i>Glaucidium passerinum</i>	I
MAMMALIA	ARTIODACTYLA	Bovidae	<i>Rupicapra rupicapra</i>	V
MAMMALIA	CARNIVORA	Mustelidae	<i>Martes foina</i>	
MAMMALIA	CARNIVORA	Mustelidae	<i>Martes martes</i>	V
MAMMALIA	CARNIVORA	Mustelidae	<i>Meles meles</i>	
MAMMALIA	CARNIVORA	Mustelidae	<i>Mustela putorius</i>	V
MAMMALIA	CHIROPTERA	Miniopteridae	<i>Miniopterus schreibersii</i>	II-IV
MAMMALIA	CHIROPTERA	Rhinolophidae	<i>Rhinolophus euryale</i>	II-IV
MAMMALIA	CHIROPTERA	Rhinolophidae	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	II-IV
MAMMALIA	CHIROPTERA	Rhinolophidae	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	II-IV
MAMMALIA	CHIROPTERA	Vespertilionidae	<i>Myotis blythii</i>	II-IV
MAMMALIA	CHIROPTERA	Vespertilionidae	<i>Myotis emarginatus</i>	II-IV
MAMMALIA	CHIROPTERA	Vespertilionidae	<i>Myotis myotis</i>	II-IV
MAMMALIA	LAGOMORPHA	Leporidae	<i>Lepus timidus</i>	V
MAMMALIA	RODENTIA	Gliridae	<i>Muscardinus avellanarius</i>	IV
MAMMALIA	RODENTIA	Sciuridae	<i>Marmota marmota</i>	
MAMMALIA	RODENTIA	Sciuridae	<i>Sciurus vulgaris</i>	
MAMMALIA	SORICOMORPHA	Soricidae	<i>Sorex antinorii / araneus</i>	

Da qui si è proceduto con un'analisi distinta sulla base dell'appartenenza delle varie specie al regno Animale o Vegetale.

Per le **specie animali** presenti è stato analizzato il proprio habitat di specie (nelle diverse fasi fenologiche dove possibile), in modo da verificarne l'idoneità con gli ambienti presenti nell'area di analisi. Il valore di idoneità ambientale è stato assegnato secondo quanto proposto dal progetto Rete Ecologica Nazionale (REN) (Boitani et. al., 2002). Nel caso di dati non presenti nel database REN, si è fatto riferimento a dati bibliografici, utilizzando la stessa metodologia REN.

Nella REN si fa riferimento alla terza categoria del sistema Corine Land Cover per la classificazione dell'uso del suolo. Si è quindi analizzato l'uso del suolo nell'area di analisi, utilizzando quanto disponibile dal database regionale, aggiornato al 2012.

Le categorie rappresentate sono:

- 112: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
- 113: Strutture residenziali isolate
- 121: Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati
- 122: Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche
- 131: Aree estrattive
- 134: Aree in trasformazione
- 141: Aree verdi urbane
- 142: Aree ricreative e sportive
- 211: Seminativi in aree non irrigue
- 221: Vigneti
- 222: Frutteti e frutti minori
- 224: Altre colture permanenti
- 231: Prati stabili (foraggiere permanenti)
- 232: Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione
- 241: Colture temporanee associate a colture permanenti
- 242: Sistemi colturali e particellari complessi
- 311: Boschi di latifoglie
- 312: Boschi di conifere
- 313: Boschi misti
- 321: Aree a pascolo naturale e praterie
- 322: Brughiere e cespuglieti
- 332: Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti
- 333: Aree con vegetazione rada
- 511: Corsi d'acqua, canali e idrovie
- 512: Bacini d'acqua

I punteggi di idoneità ambientale adottati dal progetto sono di seguito sintetizzati: 0 = non idoneo (o non classificabile); 1 = bassa idoneità; 2 = media idoneità; 3 = alta idoneità. Segue ora la definizione dei punteggi di idoneità:

NON IDONEO

Ambienti che non soddisfano le esigenze ecologiche della specie.

BASSA IDONEITA'

Habitat che possono supportare la presenza della specie ma in maniera non stabile nel tempo.

MEDIA IDONEITA'

Habitat che possono supportare la presenza stabile della specie, ma che nel complesso non risultano habitat ottimali.

ALTA IDONEITA'

Habitat ottimali per la presenza stabile della specie.

Le Tabella 3-10, Tabella 3-11, Tabella 3-12, Tabella 3-13 e Tabella 3-14 riassumono l'idoneità ambientale delle specie prima elencate, suddivise sulla base della fenologia delle specie. Per alcune specie non erano a disposizione le schede REN: si è quindi proceduto con un'analisi bibliografica dettagliata, dove, per il principio di precauzione, si è dato il valore elevato per tutti gli habitat ottimali alla specie.

Successivamente, come ultimo step, si sono filtrate le specie sulla base dell'idoneità ambientale. Si è optato per scegliere il parametro "alta idoneità" proprio per la definizione che è ad essa implicita, ossia "habitat ottimali per la presenza stabile della specie", ritenendo questo il caso che maggiormente rispecchia gli intenti delle Direttive Europee.

Le Tabella 3-15,

Tabella 3-16, Tabella 3-17, Tabella 3-18 e Tabella 3-19 riportano il sunto di questa analisi.

Tabella 3-10. Idoneità ambientale delle specie - fase fenologica nidificante

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Accipiter gentilis</i>																		3	3		1				
<i>Accipiter nisus</i>							1										3	3	3	1	1				
<i>Actitis hypoleucos</i>																								3	
<i>Aegolius funereus</i>																		3							
<i>Alcedo atthis</i>																								3	3
<i>Alectoris graeca</i>																						2	3		
<i>Anthus spinoletta</i>													2							3	3				
<i>Aquila chrysaetos</i>													2				1	1	1	2	2	3	2		
<i>Ardea cinerea</i>																	2							2	2
<i>Bonasa bonasia</i>																		3	3						
<i>Bubo bubo</i>					1											2	3	3	3			2			
<i>Caprimulgus europaeus</i>										3			2			2				2	3				
<i>Carduelis flammea</i>							3				3							3					2		
<i>Carduelis spinus</i>																		3	3						
<i>Cinclus cinclus</i>																								3	
<i>Circaetus gallicus</i>													2				3	3	2	2			2		
<i>Crex crex</i>																				3	3		3		
<i>Dryocopus</i>																	3	3	3						

Studio di Incidenza Ambientale

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>martius</i>																									
<i>Emberiza hortulana</i>									2	2	3		1		3	3				2			2		
<i>Falco peregrinus</i>																					1	3	1		
<i>Gallinula chloropus</i>							2																	3	3
<i>Glaucidium passerinum</i>																		3							
<i>Ixobrychus minutus</i>																								3	3
<i>Lagopus mutus</i>																						2	3		
<i>Lanius collurio</i>							3			3	3		2		3	3				2	2				
<i>Milvus migrans</i>																	3		2	2				1	2
<i>Monticola solitarius</i>	3				3																	3			
<i>Motacilla alba</i>	3		3		3		2	2			3					3								2	2
<i>Motacilla cinerea</i>																						1	2	3	
<i>Oenanthe oenanthe</i>					2								3							2	3	1	3		
<i>Parus cristatus</i>																		3							
<i>Parus montanus</i>																		3	3						
<i>Pernis apivorus</i>											2						3	3	3						
<i>Picus canus</i>																	3	3	3						
<i>Prunella collaris</i>																				2		3	2		

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Pyrrhonorax graculus</i>					3																	3			
<i>Scolopax rusticola</i>											3						3	3	3						
<i>Tetrao tetrix</i>																		3			2				
<i>Tetrao urogallus</i>																		3	3						
<i>Tichodroma muraria</i>					3																	3			
<i>Turdus torquatus</i>																		3	2	1	1		3		

Tabella 3-11. Idoneità ambientale delle specie - fase fenologica migratrice

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Accipiter nisus</i>							1										3	3	3		1				
<i>Actitis hypoleucos</i>					3																			3	3
<i>Alcedo atthis</i>																								3	3
<i>Anthus spinoletta</i>													2							3	3		3		
<i>Caprimulgus europaeus</i>									1	3			3		2										
<i>Carduelis flammea</i>							3				3							3					3		
<i>Carduelis spinus</i>																	3	3	3					2	
<i>Circaetus gallicus</i>													3				3	3	3	3	2		3		
<i>Circus cyaneus</i>									2	2	2		3		3	3				3	3				
<i>Crex crex</i>													2							3	3		3		
<i>Falco peregrinus</i>																						3			

Studio di Incidenza Ambientale

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Gallinula chloropus</i>					3		2																	3	3
<i>Ixobrychus minutus</i>																								3	3
<i>Lanius collurio</i>										3	3		2		3	3				2	2				
<i>Milvus migrans</i>																	2		2	2		1		1	1
<i>Motacilla alba</i>	3		3		3		3	3			3				2	3								3	3
<i>Motacilla cinerea</i>																								3	
<i>Oenanthe oenanthe</i>					2			2					1							3	3	2	3		
<i>Pernis apivorus</i>											3						3	3	3			2			
<i>Prunella collaris</i>																				2	2	3	3		
<i>Scolopax rusticola</i>							3				3		2		1		3	3	3		2				
<i>Tichodroma muraria</i>					3																	3			
<i>Turdus torquatus</i>																		3	3		2		3		

Tabella 3-12. Idoneità ambientale delle specie - fase fenologica svernante

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Accipiter nisus</i>							2										3	3	3	1	1				
<i>Actitis hypoleucos</i>					3																			3	3
<i>Alcedo atthis</i>																								3	3
<i>Anthus spinoletta</i>																									1

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Aquila chrysaetos</i>													2				1	1	1	2	2	3	2		
<i>Carduelis spinus</i>																	3	3	3					2	
<i>Circus cyaneus</i>									2	2	2		3		3	3				3	3				
<i>Emberiza hortulana</i>									3				3		1	1				3					
<i>Gallinula chloropus</i>					2		2																	3	3
<i>Motacilla alba</i>	3		3		3		3	3			3				2	3								3	2
<i>Motacilla cinerea</i>	2				3																			3	2
<i>Prunella collaris</i>																						3			
<i>Scolopax rusticola</i>										1	3		2		3	2	3	3	3	1	2				
<i>Tichodroma muraria</i>	2				3																	3			

Tabella 3-13. Idoneità ambientale delle specie - fase fenologica sedentaria

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Accipiter gentilis</i>																		3	3		1				
<i>Aegolius funereus</i>																	3	3							
<i>Alectoris graeca</i>																						3	3		
<i>Aquila chrysaetos</i>													2				2	2	2	2	2	3	3		
<i>Ardea cinerea</i>																	2							3	3
<i>Bonasa bonasia</i>																		3	3						

Studio di Incidenza Ambientale

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Bubo bubo</i>					2											2	3	3	3			2			
<i>Carduelis flammea</i>							3				3							3					2		
<i>Cinclus cinclus</i>																								1	
<i>Dryocopus martius</i>																	3	3	3						
<i>Falco peregrinus</i>							1													2	2	3	1		
<i>Glaucidium passerinum</i>																		3							
<i>Lagopus mutus</i>																						3	3		
<i>Monticola solitarius</i>	3				3																	3			
<i>Parus cristatus</i>																		3							
<i>Parus montanus</i>																		3	3						
<i>Picus canus</i>																	3	3	3						
<i>Pyrrhonorax graculus</i>					3																	3			
<i>Tetrao tetrix</i>																		3			2				
<i>Tetrao urogallus</i>																		3	3						

Tabella 3-14. Idoneità ambientale delle specie - fase fenologica unica

	113	112	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Anguis fragilis</i>		2	1	1	1		1	1	1	1	2		3		1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
<i>Austropotamobius pallipes</i>																								3	

	113	112	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Barbus meridionalis</i>																								3	3
<i>Barbus plebejus</i>																								3	3
<i>Bombina variegata</i>				1			1	1	1	1	1		1		1	1	3	1	2	2	2		1	2	3
<i>Bufo bufo</i>		1	1	1	1		1	1	1	1	1		2		1	1	3	1	3	1	1		1	3	3
<i>Coenonympha oedippus</i>													3							3					
<i>Coluber viridiflavus</i>		1	1	1	1		1	1	1	1	1		1		1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1
<i>Cottus gobio</i>																								3	3
<i>Euplagia quadripunctaria</i>																	3	3				3		3	
<i>Hyla intermedia</i>				1			1	1	1	1	1		1		1	1	2	1	1	2	2		1	1	3
<i>Lampetra zanandreae</i>																								3	3
<i>Lepus timidus</i>																	1	1	1	3	3	3			
<i>Lucanus cervus</i>																	3								
<i>Marmota marmota</i>													1				1	1	1	3	2	3	2		
<i>Martes foina</i>		2	1	1	1		1	1	1	1	2		1		1	1	3	3	3	2	3	1	1		
<i>Martes martes</i>										1	1	1					3	3	3	1	2		1		
<i>Meles meles</i>		1								1	2		1		1	1	3	2	3	2	2		1		
<i>Miniopterus schreibersi</i>									1				3			1				3	2	2	3		

Studio di Incidenza Ambientale

	113	112	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Muscardinus avellanarius</i>							1				3						3	1	3	1	2				
<i>Mustela putorius</i>		1							1	1	1					1	2	2	2	2	2		1	3	3
<i>Myotis blythi</i>		1					2	1					2				1		1	3	3		1		
<i>Myotis emarginatus</i>		1					1				2				1	1	3	2	3					2	2
<i>Myotis myotis</i>		2		1			2	1	1		1		3		1	1	2	1	2	2	1		1		
<i>Natrix natrix</i>		1	1	1	1		1	1	1	1	2		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
<i>Natrix tassellata</i>		1	1	1	1		1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
<i>Osmoderma eremita</i>																	3								
<i>Phoxinus phoxinus</i>																								3	3
<i>Rana dalmatina</i>			1	1			1	1	1	1	1		1		1	1	2	1	1	1	2		1	1	3
<i>Rana latastei</i>			1	1	1		1	1	1	1	1		1		1	1	3	1	1	1	1		1	2	3
<i>Rana temporaria</i>				1			1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	2	2		2	3	3
<i>Rhinolophus euryale</i>										1	1				1		2	1	2		2				
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>		1					1	1			2						3	2	3						
<i>Rhinolophus hipposideros</i>		1					1	1			2						3	1	3	1	1				
<i>Rupicapra rupicapra</i>													1				2	2	2	3	3	3	3		
<i>Sabanejewia larvata</i>																								3	3

	113	112	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Salamandra atra</i>		1	1	1	1		1	1	1	1	1		1		1	1	3	3	3	3	1		1	2	2
<i>Salamandra salamandra</i>		1	1	1	1		1	1	1	1	1		1		1	1	3	3	3	3	1		1	2	2
<i>Salmo marmoratus</i>																								3	3
<i>Sciurus vulgaris</i>							1				1				1		2	3	2						
<i>Sorex araneus</i>							1	1					1		1		3	2	3	2	2		1		
<i>Telestes souffia</i>																								3	3
<i>Thymallus thymallus</i>																								3	3
<i>Triturus carnifex</i>				1	1		1	1	1	1	1		1		1	1	2	1	1	3	3		1	1	3
<i>Vertigo angustior</i>																									
<i>Vipera aspis</i>		1	1	1	1		1	1	1	1	1		3		1	1	2	2	2	1	1	2	3	1	1
<i>Vipera berus</i>		1	1	1	1		1	1	1	1	2		2		1	1	3	3	3	2	1	2	1	2	2
<i>Zootoca vivipara</i>			1	1			1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	3	3	1	2	1	2

Tabella 3-15. Elenco specie con Idoneità ambientale alta - fase fenologica nidificante

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Accipiter gentilis</i>																		3	3						
<i>Accipiter nisus</i>																	3	3	3						
<i>Actitis hypoleucos</i>																								3	
<i>Aegolius funereus</i>																		3							

Studio di Incidenza Ambientale

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Alcedo atthis</i>																								3	3
<i>Alectoris graeca</i>																							3		
<i>Anthus spinoletta</i>																				3	3				
<i>Aquila chrysaetos</i>																						3			
<i>Ardea cinerea</i>																									
<i>Bonasa bonasia</i>																		3	3						
<i>Bubo bubo</i>																	3	3	3						
<i>Caprimulgus europaeus</i>										3											3				
<i>Carduelis flammea</i>							3				3							3							
<i>Carduelis spinus</i>																		3	3						
<i>Cinclus cinclus</i>																								3	
<i>Circaetus gallicus</i>																	3	3							
<i>Crex crex</i>																				3	3		3		
<i>Dryocopus martius</i>																	3	3	3						
<i>Emberiza hortulana</i>											3				3	3									
<i>Falco peregrinus</i>																						3			
<i>Gallinula chloropus</i>																								3	3
<i>Glaucidium passerinum</i>																		3							

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Ixobrychus minutus</i>																								3	3
<i>Lagopus mutus</i>																							3		
<i>Lanius collurio</i>							3			3	3				3	3									
<i>Milvus migrans</i>																	3								
<i>Monticola solitarius</i>	3				3																	3			
<i>Motacilla alba</i>	3		3		3						3					3									
<i>Motacilla cinerea</i>																								3	
<i>Oenanthe oenanthe</i>													3								3		3		
<i>Parus cristatus</i>																		3							
<i>Parus montanus</i>																		3	3						
<i>Pernis apivorus</i>																	3	3	3						
<i>Picus canus</i>																	3	3	3						
<i>Prunella collaris</i>																						3			
<i>Pyrrhonorax graculus</i>					3																	3			
<i>Scolopax rusticola</i>											3						3	3	3						
<i>Tetrao tetrix</i>																		3							
<i>Tetrao urogallus</i>																		3	3						
<i>Tichodroma muraria</i>					3																	3			

Studio di Incidenza Ambientale

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Turdus torquatus</i>																		3					3		

Tabella 3-16. Elenco specie con Idoneità ambientale alta - fase fenologica migratrice

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Accipiter nisus</i>																	3	3	3						
<i>Actitis hypoleucos</i>					3																			3	3
<i>Alcedo atthis</i>																								3	3
<i>Anthus spinoletta</i>																				3	3		3		
<i>Caprimulgus europaeus</i>										3			3												
<i>Carduelis flammea</i>							3				3							3					3		
<i>Carduelis spinus</i>																	3	3	3						
<i>Circaetus gallicus</i>													3				3	3	3	3			3		
<i>Circus cyaneus</i>													3		3	3				3	3				
<i>Crex crex</i>																				3	3		3		
<i>Falco peregrinus</i>																						3			
<i>Gallinula chloropus</i>					3																			3	3
<i>Ixobrychus minutus</i>																								3	3
<i>Lanius collurio</i>										3	3				3	3									
<i>Milvus migrans</i>																									

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Motacilla alba</i>	3		3		3		3	3			3					3								3	3
<i>Motacilla cinerea</i>																								3	
<i>Oenanthe oenanthe</i>																				3	3		3		
<i>Pernis apivorus</i>											3						3	3	3						
<i>Prunella collaris</i>																						3	3		
<i>Scolopax rusticola</i>							3				3						3	3	3						
<i>Tichodroma muraria</i>					3																	3			
<i>Turdus torquatus</i>																		3	3					3	

Tabella 3-17. Elenco specie con Idoneità ambientale alta - fase fenologica svernante

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Accipiter nisus</i>																	3	3	3						
<i>Actitis hypoleucos</i>					3																			3	3
<i>Alcedo atthis</i>																								3	3
<i>Anthus spinoletta</i>																									
<i>Aquila chrysaetos</i>																						3			
<i>Carduelis spinus</i>																	3	3	3						
<i>Circus cyaneus</i>													3		3	3				3	3				
<i>Emberiza hortulana</i>									3				3							3					

Studio di Incidenza Ambientale

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Gallinula chloropus</i>																								3	3
<i>Motacilla alba</i>	3		3		3		3	3			3					3								3	
<i>Motacilla cinerea</i>					3																			3	
<i>Prunella collaris</i>																						3			
<i>Scolopax rusticola</i>											3				3		3	3	3						
<i>Tichodroma muraria</i>					3																	3			

Tabella 3-18. Elenco specie con Idoneità ambientale alta - fase fenologica sedentaria

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Accipiter gentilis</i>																		3	3						
<i>Aegolius funereus</i>																	3	3							
<i>Alectoris graeca</i>																						3	3		
<i>Aquila chrysaetos</i>																						3	3		
<i>Ardea cinerea</i>																								3	3
<i>Bonasa bonasia</i>																		3	3						
<i>Bubo bubo</i>																	3	3	3						
<i>Carduelis flammea</i>							3				3							3							
<i>Cinclus cinclus</i>																									
<i>Dryocopus martius</i>																	3	3	3						

	112	113	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Falco peregrinus</i>																						3			
<i>Glaucidium passerinum</i>																		3							
<i>Lagopus mutus</i>																						3	3		
<i>Monticola solitarius</i>	3				3																	3			
<i>Parus cristatus</i>																		3							
<i>Parus montanus</i>																		3	3						
<i>Picus canus</i>																	3	3	3						
<i>Pyrrhocorax graculus</i>					3																	3			
<i>Tetrao tetrix</i>																		3							
<i>Tetrao urogallus</i>																		3	3						

Tabella 3-19. Elenco specie con Idoneità ambientale alta - fase fenologica unica

	113	112	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Anguis fragilis</i>													3												
<i>Austropotamobius pallipes</i>																								3	
<i>Barbus meridionalis</i>																								3	3
<i>Barbus plebejus</i>																								3	3
<i>Bombina variegata</i>																	3								3
<i>Bufo bufo</i>																	3		3					3	3

Studio di Incidenza Ambientale

	113	112	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Coenonympha oedippus</i>													3							3					
<i>Coluber viridiflavus</i>																									
<i>Cottus gobio</i>																								3	3
<i>Euplagia quadripunctaria</i>																	3	3				3		3	
<i>Hyla intermedia</i>																									3
<i>Lamprolaima zanandreae</i>																								3	3
<i>Lepus timidus</i>																				3	3	3			
<i>Lucanus cervus</i>																	3								
<i>Marmota marmota</i>																				3		3			
<i>Martes foina</i>																	3	3	3		3				
<i>Martes martes</i>																	3	3	3						
<i>Meles meles</i>																	3		3						
<i>Miniopterus schreibersi</i>													3							3			3		
<i>Muscardinus avellanarius</i>											3						3		3						
<i>Mustela putorius</i>																								3	3
<i>Myotis blythi</i>																				3	3				
<i>Myotis emarginatus</i>																	3		3						

	113	112	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Myotis myotis</i>													3												
<i>Natrix natrix</i>																								3	3
<i>Natrix tassellata</i>																								3	3
<i>Osmoderma eremita</i>																	3								
<i>Phoxinus phoxinus</i>																								3	3
<i>Rana dalmatina</i>																									3
<i>Rana latastei</i>																	3								3
<i>Rana temporaria</i>																								3	3
<i>Rhinolophus euryale</i>																									
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>																	3		3						
<i>Rhinolophus hipposideros</i>																	3		3						
<i>Rupicapra rupicapra</i>																				3	3	3	3		
<i>Sabanejewia larvata</i>																								3	3
<i>Salamandra atra</i>																	3	3	3	3					
<i>Salamandra salamandra</i>																	3	3	3	3					
<i>Salmo marmoratus</i>																								3	3
<i>Sciurus vulgaris</i>																		3							

Studio di Incidenza Ambientale

	113	112	121	122	131	134	141	142	211	221	222	224	231	232	241	242	311	312	313	321	322	332	333	511	512
<i>Sorex araneus</i>																	3		3						
<i>Telestes souffia</i>																								3	3
<i>Thymallus thymallus</i>																								3	3
<i>Triturus carnifex</i>																				3	3				3
<i>Vertigo angustior</i>																									
<i>Vipera aspis</i>													3										3		
<i>Vipera berus</i>																	3	3	3						
<i>Zootoca vivipara</i>																				3	3				

Questo ulteriore filtro ha permesso di estrarre, sulla base del parametro “alta idoneità”, 88 specie (v. Tabella 3-20), che saranno quindi oggetto di analisi. Di queste, 71 specie sono elencate nel Formulario Standard.

Tabella 3-20. Specie animali potenzialmente presenti nell'area di analisi (in ROSSO quelle presenti anche nel Formulario Standard)

TAX_CODE	SPECIE	ALLEGATI	PRIORITARIA	N2K_CODE
005I	<i>Austropotamobius pallipes</i>	II-V	N	H-1092
005I	<i>Coenonympha oedippus</i>	II-IV	N	H-1071
005I	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	II	Y	H-6199
005I	<i>Lucanus cervus</i>	II	N	H-1083
005I	<i>Osmoderma eremita</i>	II-IV	Y	H-1084
005I	<i>Vertigo angustior</i>	II	N	H-1014
006F	<i>Barbus meridionalis</i>	II-V	N	H-1138
006F	<i>Barbus plebejus</i>	II-V	N	H-1137
006F	<i>Cottus gobio</i>	II	N	H-1163
006F	<i>Lampetra zanandreae</i>	II-V	N	H-6152
006F	<i>Phoxinus phoxinus</i>		N	H-5785
006F	<i>Sabanejewia larvata</i>	II	N	H-1991
006F	<i>Salmo marmoratus</i>	II	N	H-1107
006F	<i>Telestes souffia</i>	II	N	H-6147
006F	<i>Thymallus thymallus</i>	V	N	H-1109
007A	<i>Bombina variegata</i>	II-IV	N	H-1193
007A	<i>Bufo bufo</i>		N	H-2361
007A	<i>Hyla intermedia</i>	IV	N	H-5358
007A	<i>Rana dalmatina</i>	IV	N	H-1209
007A	<i>Rana latastei</i>	II-IV	N	H-1215
007A	<i>Rana temporaria</i>	V	N	H-1213
007A	<i>Salamandra atra aurorae</i>	II-IV	Y	H-1178
007A	<i>Salamandra salamandra</i>		N	H-2351
007A	<i>Triturus carnifex</i>	II-IV	N	H-1167
008R	<i>Anguis fragilis</i>		N	H-2432
008R	<i>Natrix natrix</i>		N	H-2469
008R	<i>Natrix tessellata</i>	IV	N	H-1292
008R	<i>Vipera aspis</i>		N	H-2471
008R	<i>Vipera berus</i>		N	H-2473
008R	<i>Zootoca vivipara</i>		N	H-5910
009B	<i>Accipiter gentilis</i>		N	B-A085
009B	<i>Accipiter nisus</i>		N	B-A086
009B	<i>Actitis hypoleucos</i>		N	B-A168
009B	<i>Aegolius funereus</i>	I	N	B-A223
009B	<i>Alcedo atthis</i>	I	N	B-A229
009B	<i>Alectoris graeca</i>	I-IIA	N	B-A109

Studio di Incidenza Ambientale

TAX_CODE	SPECIE	ALLEGATI	PRIORITARIA	N2K_CODE
009B	<i>Anthus spinoletta</i>		N	B-A259
009B	<i>Aquila chrysaetos</i>	I	N	B-A091
009B	<i>Ardea cinerea</i>		N	B-A028
009B	<i>Bonasa bonasia</i>	I-IIB	N	B-A104
009B	<i>Bubo bubo</i>	I	N	B-A215
009B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	I	N	B-A224
009B	<i>Carduelis flammea</i>		N	B-A368
009B	<i>Carduelis spinus</i>		N	B-A365
009B	<i>Cinclus cinclus</i>		N	B-A264
009B	<i>Circaetus gallicus</i>	I	N	B-A080
009B	<i>Circus cyaneus</i>	I	N	B-A082
009B	<i>Crex crex</i>	I	N	B-A122
009B	<i>Dryocopus martius</i>	I	N	B-A236
009B	<i>Emberiza hortulana</i>	I	N	B-A379
009B	<i>Falco peregrinus</i>	I	N	B-A103
009B	<i>Gallinula chloropus</i>	IIB	N	B-A123
009B	<i>Glaucidium passerinum</i>	I	N	B-A217
009B	<i>Ixobrychus minutus</i>	I	N	B-A022
009B	<i>Lagopus mutus</i>	I-IIA-IIIB	N	B-A106
009B	<i>Lanius collurio</i>	I	N	B-A338
009B	<i>Milvus migrans</i>	I	N	B-A073
009B	<i>Monticola solitarius</i>		N	B-A281
009B	<i>Motacilla alba</i>		N	B-A262
009B	<i>Motacilla cinerea</i>		N	B-A261
009B	<i>Oenanthe oenanthe</i>		N	B-A277
009B	<i>Parus cristatus</i>		N	B-A327
009B	<i>Parus montanus</i>		N	B-A326
009B	<i>Pernis apivorus</i>	I	N	B-A072
009B	<i>Picus canus</i>	I	N	B-A234
009B	<i>Prunella collaris</i>		N	B-A267
009B	<i>Pyrrhocorax graculus</i>		N	B-A345
009B	<i>Scolopax rusticola</i>	IIA-IIIB	N	B-A155
009B	<i>Tetrao tetrix</i>	I-IIB	N	B-A107
009B	<i>Tetrao urogallus</i>	I-IIB-IIIB	N	B-A108
009B	<i>Tichodroma muraria</i>		N	B-A333
009B	<i>Turdus torquatus</i>		N	B-A282
010M	<i>Lepus timidus</i>	V	N	H-1334
010M	<i>Marmota marmota</i>		N	H-2606
010M	<i>Martes foina</i>		N	H-2630
010M	<i>Martes martes</i>	V	N	H-1357
010M	<i>Meles meles</i>		N	H-2631

TAX_CODE	SPECIE	ALLEGATI	PRIORITARIA	N2K_CODE
010M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	II-IV	N	H-1310
010M	<i>Muscardinus avellanarius</i>	IV	N	H-1341
010M	<i>Mustela putorius</i>	V	N	H-1358
010M	<i>Myotis blythii</i>	II-IV	N	H-1307
010M	<i>Myotis emarginatus</i>	II-IV	N	H-1321
010M	<i>Myotis myotis</i>	II-IV	N	H-1324
010M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	II-IV	N	H-1304
010M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	II-IV	N	H-1303
010M	<i>Rupicapra rupicapra</i>	V	N	H-1369
010M	<i>Sciurus vulgaris</i>		N	H-2607
010M	<i>Sorex araneus</i>		N	

In merito alle **specie vegetali**, l'analisi ha portato all'individuazione di 20 specie, elencate in Tabella 3-21. Nella stessa tabella vengono evidenziate le esigenze ecologiche delle specie, collegandole quindi all'uso del suolo. Si è poi proceduto alla medesima analisi condotta con le specie animali.

Tabella 3-21. Specie vegetali presenti nell'area di analisi

Specie	Caratteristiche ecologiche	Uso del Suolo
<i>Adenophora liliifolia</i>	In luoghi cespugliosi. L'habitat tipico per questa specie sono i prati e i pascoli igrofili, i margini erbacei meso-termofili dei boschi, gli arbusteti e le siepi. ¹	322 324
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Prati cespugliati, boscaglie più o meno umide. ²	311 321 322
<i>Campanula scheuchzeri</i>	Su prati e pascoli asciutti. ³	321
<i>Cortusa matthioli</i>	In luoghi umidi e ombrosi. Le zone frequentate da queste piante sono i ghiaioni umidi, colatoi, rupi umide ed ombrose; ma anche ontaneti e saliceti subalpini. Il substrato preferito è calcareo e calcareo-siliceo con pH del suolo basico, mediamente ricco di sostanze e piuttosto umido. ⁴	322 332
<i>Cypripedium calceolus</i>	Occupi i boschi freschi e radi, specialmente faggi, arbusteti subalpini. ⁵	311 322
<i>Drosera rotundifolia</i>	Su torbiere e prati torbosi. ⁶	412

¹ Dalla Fior G. (1985): *La nostra flora*. Monauni, Trento - https://it.wikipedia.org/wiki/Adenophora_liliifolia

² Buono S. (2006): *Le orchidee di Vejano*. Comune di Vejano e Università Agraria di Vejano (VT)

³ Dalla Fior G. (1985): *La nostra flora*. Monauni, Trento

⁴ Dalla Fior G. (1985): *La nostra flora*. Monauni, Trento - https://it.wikipedia.org/wiki/Cortusa_matthioli

⁵ Casarotto N. (2005): *Giardino botanico alpino San Marco*. Veneto agricoltura, Comunità montana Leogra Timonchio - Dalla Fior G. (1985): *La nostra flora*. Monauni, Trento

⁶ Dalla Fior G. (1985): *La nostra flora*. Monauni, Trento

Specie	Caratteristiche ecologiche	Uso del Suolo
<i>Eriophorum vaginatum</i>	Su prati paludosi subalpini e alpini. ⁶	412
<i>Euphrasia tricuspidata</i>	Su pascoli prealpini, in ambienti rupestri ma anche in macereti calcareo-dolomitici. ⁷	321 332
<i>Festuca alpestris</i>	Sui pascoli alpini, su blocchi di roccia, nelle fessure rocciose. ⁶	321 332
<i>Galium baldense</i>	Nei pascoli. ⁶	321
<i>Gladiolus palustris</i>	In prati paludosi e pendii soleggiati. ⁶	321 412
<i>Herminium monorchis</i>	Su prati e pascoli. ⁶	321
<i>Laserpitium krapfii</i>	Nei pascoli e luoghi selvatici. ⁶	321
<i>Menyanthes trifoliata</i>	In acque stagnanti. ⁶	411
<i>Paederota bonarota</i>	Su pareti rocciose. ⁷	332
<i>Physoplexis comosa</i>	Nelle fessure delle pareti rocciose calcareo-dolomitiche, in zone molto umide. ⁷	332
<i>Primula spectabilis</i>	Nelle rupi calcareo-dolomitiche, nei prati-pascoli prealpini e nei macereti consolidati. ⁷	321 332
<i>Primula tyrolensis</i>	Su pendii sassosi. ⁶	332
<i>Salix rosmarinifolia</i>	Nelle aree umide e torbose. ⁸	412
<i>Trichophorum cespitosum</i>	In paludi. ⁹	411

Da ciò risulta che le specie vegetali potenzialmente presenti, che saranno quindi oggetto di analisi, sono 15. Di queste, 11 specie sono elencate nel Formulario Standard (Tabella 3-22).

Tabella 3-22. Specie vegetali potenzialmente presenti nell'area di analisi (in ROSSO quelle presenti anche nel Formulario Standard)

TAX_CODE	SPECIE	ALLEGATI	PRIORITARIA	N2K_CODE
003P	<i>Adenophora liliifolia</i>	II-IV	N	H-4068
003P	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	II-IV	N	H-6302
003P	<i>Campanula scheuchzeri</i>	II-IV	Y	H-6296
003P	<i>Cortusa matthioli</i>		N	
003P	<i>Cypripedium calceolus</i>	II-IV	N	H-1902

⁷ Casarotto N. (2005): Giardino botanico alpino San Marco. Veneto agricoltura, Comunità montana Leogra Timonchio

⁸ <http://www.actaPlanTarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=6286>

⁹ <https://www.infoflOra.CH/it/flOra/2677-trichophorum-cespitosum.html>

TAX_CODE	SPECIE	ALLEGATI	PRIORITARIA	N2K_CODE
003P	<i>Euphrasia tricuspidata</i>		N	
003P	<i>Festuca alpestris</i>		N	
003P	<i>Galium baldense</i>		N	
003P	<i>Gladiolus palustris</i>	II-IV	N	H-4096
003P	<i>Herminium monorchis</i>		N	
003P	<i>Laserpitium krapfii</i>		N	
003P	<i>Paederota bonarota</i>		N	
003P	<i>Physoplexis comosa</i>	IV	N	H-1749
003P	<i>Primula spectabilis</i>	IV	N	H-1626
003P	<i>Primula tyrolensis</i>		N	

3.1.2.1 Dimensioni delle popolazioni, grado di isolamento, ecotipi, pool genici, struttura per classi di età e grado di conservazione delle specie

Non si dispongono di informazioni omogenee relativamente a tutte le popolazioni residenti all'interno dell'area di analisi. Dove possibile si è fatto riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto (2013) e all'Atlante degli Anfibi e Rettili del Veneto (2007); laddove i dati non fossero disponibili, poiché la normativa vigente richiede la valutazione anche per la regione biogeografica, si riportano quelli messi a disposizione dall'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (<http://www.iucn.it/>) e nel rapporto di Gustin et al. (2010).

3.1.2.1.1 *Austropotamobius pallipes*

Categoria e criteri della Lista Rossa	In pericolo (EN)
Popolazione	L'introduzione di <i>Pacifastacus leniusculus</i> nel 1981 dall'Austria nella regione Alto Adige può aver portato alla scomparsa di <i>A. pallipes</i> in quella zona. È stato osservato un calo significativo della popolazione in Toscana, Liguria, Piemonte.
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.2 *Coenonympha oedippus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Quasi minacciata (NT)
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.3 *Euplagia quadripunctaria*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Non Applicabile (NA)
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.4 *Lucanus cervus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Vulnerabile (VU)
Popolazione	Sconosciuta
Tendenza della popolazione	Sconosciuta
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.5 *Osmoderma eremita*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Quasi Minacciata (NT)
Popolazione	Rara
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.6 *Barbus meridionalis*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Non Applicabile (NA)
Popolazione	Nessuna informazione
Tendenza della popolazione	Nessuna informazione
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.7 *Barbus plebejus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Vulnerabile (VU)

Popolazione	La specie è oggetto di pesca sportiva in ogni regione d'Italia. Vengono per questo frequentemente effettuati ripopolamenti dalle amministrazioni provinciali e dalle associazioni di pescatori, che utilizzano però materiale alloctono proveniente talvolta anche da aree poste al di fuori del nostro Paese. Nei tratti idonei dei corsi d'acqua può risultare una delle specie ittiche più abbondanti, mentre è drasticamente ridotto nel tratto medio ed inferiore del Po, nel fiume Ticino e nel fiume Adda, specialmente nel tratto terminale dove è stato soppiantato dai <i>Barbus</i> esotici. Rimangono discrete popolazioni nei tratti sublacuali dei principali corsi d'acqua e nel tratto superiore del Po.
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.8 *Cottus gobio*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Popolazioni stabili.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	Comune nel fiume Piave e suoi affluenti e risorgive, più raro nel bacino del Sile.
Note	n.d.

3.1.2.1.9 *Lampetra zanandreae*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Vulnerabile (VU)
Popolazione	Sono presenti piccole popolazioni con tanti esemplari, in maniera puntiforme. E' stato riscontrato un forte declino negli ultimi 10 anni in tutte le popolazioni.
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.10 *Phoxinus phoxinus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Le popolazioni italiane sono stabili.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.

Studio di Incidenza Ambientale

Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.
3.1.2.1.11 <i>Sabanejewia larvata</i>	
Categoria e criteri della Lista Rossa	Quasi Minacciata (NT)
Popolazione	La specie è considerata in diminuzione. Nei bacini della provincia di Verona la specie è in aumento.
Tendenza della popolazione	Sconosciuta
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.
3.1.2.1.12 <i>Salmo marmoratus</i>	
Categoria e criteri della Lista Rossa	In Pericolo Critico (CR)
Popolazione	Le popolazioni sono in forte contrazione a causa dell'alterazione di habitat e dell'introduzione della Trota fario negli habitat elettivi di questa specie; la maggior parte degli esemplari sono ibridi o introgressi.
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.
3.1.2.1.13 <i>Telestes souffia</i>	
Categoria e criteri della Lista Rossa	Non Applicabile (NA)
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.
3.1.2.1.14 <i>Thymallus thymallus</i>	
Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	La specie nel complesso è abbondante, persiste una popolazione residua nell'Adda in un'area molto ristretta.
Tendenza della popolazione	Sconosciuta.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.

Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.15 *Bombina variegata*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Al margine del suo areale italiano occidentale le popolazioni sono in declino (le popolazioni storiche non sono state più confermate), mentre nel nord est Italia tale trend negativo non è di pari portata, esistendo ancora popolazioni in buona salute
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	È diffuso principalmente sui rilievi prealpini; molto localizzata sui colli Berici, con una decina di stazioni note.

3.1.2.1.16 *Bufo bufo*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Vulnerabile (VU)
Popolazione	Nelle zone leggermente antropizzate e soprattutto a Nord, fino al confine tra Marche e Lazio, si registra un forte declino demografico. La situazione a sud sembra essere meno critica dovuta anche ad un minor traffico stradale. Tuttavia complessivamente/a livello nazionale il declino risulta essere superiore al 30% negli ultimi 10 anni.
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	Distribuzione in apparenza continua nei settori montano e collinare, mentre è frammentaria in pianura.

3.1.2.1.17 *Hyla intermedia*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Piuttosto abbondante sebbene le popolazioni di alcune valli alpine siano in declino o estinte (per es. Valle d'Aosta).
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	Ampliamente diffusa in gran parte della pianura. Presente anche nei rilievi collinari marginali e nei tratti terminali dei principali fondovalli prealpini.

3.1.2.1.18 *Rana dalmatina*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Relativamente abbondante, più comune al nord e localizzata al centro-sud, specialmente sul versante orientale. Le popolazioni di pianura sono più esposte

Studio di Incidenza Ambientale

	al declino per la intensificazione dell'agricoltura, l'urbanizzazione e per la presenza di specie alloctone (in particolare gamberi). In Lombardia fino dove è presente il gambero (500 m di quota), la specie è nettamente diminuita.
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	Distribuita in maniera discontinua in tutto il territorio regionale.

3.1.2.1.19 Rana latastei

Categoria e criteri della Lista Rossa	Vulnerabile (VU)
Popolazione	Più comune nella parte nord-orientale dell'areale, diventa più raro in quella più occidentale (Piemonte a Ovest del Fiume Ticino), dov'è presente con popolazioni ampiamente disgiunte e costituite da un ridotto numero di individui. La specie è considerata complessivamente in declino, tant'è che a sud del Po una delle due popolazioni isolate è considerata estinta a causa della presenza di gamberi alloctoni.
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	Diffusa principalmente nell'alta pianura e nella fascia della risorgive. Più rara nella bassa pianura.
Note	n.d.

3.1.2.1.20 Rana temporaria

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Generalmente molto comune specialmente sull'Arco Alpino, dove è la specie di anfibio più comune. Distribuita in modo più discontinuo e con popolazioni più rare e meno numerose sull'Appennino centro-settentrionale e centrale e in alcune aree pianiziali della Pianura Padana.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	Presente in gran parte del settore montano regionale
Note	-

3.1.2.1.21 Salamandra atra aurorae

Categoria e criteri della Lista Rossa	Vulnerabile (VU)
Popolazione	Popolazioni molto localizzate, apparentemente disgiunte, e probabilmente in diminuzione in tempi recenti.
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.

Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	Presente sul massiccio del Pasubio, nella parte nord-occidentale dell'Altipiano dei Sette Comuni (tra il Passo di Vezzena e Gallio).
Note	-

3.1.2.1.22 *Salamandra salamandra*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Specie relativamente comune in ampie parti del suo areale italiano. Nelle Alpi e nella porzione settentrionale degli Appennini è ancora ben diffusa e talora abbondante, mentre nell'Italia centrale e in parte di quella meridionale appare più sporadica e localizzata e in costante diminuzione.
Tendenza della popolazione	Sconosciuta
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	Ampliamente distribuita sui rilievi collinari e montani. Legata alla presenza di habitat forestali e alla disponibilità di ambienti acquatici.
Note	-

3.1.2.1.23 *Triturus carnifex*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Quasi Minacciata (NT)
Popolazione	Appare in costante diminuzione in numerose località del suo areale italiano, anche se in altre risulta ancora abbondante. In alcune aree di pianura, negli ultimi 10 anni si stima la perdita di quasi il 25% dei siti, sia per la scomparsa di zone umide con caratteristiche idonee, sia per il crescente impatto di predatori alloctoni.
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	Distribuito in maniera frammentaria su buona parte del territorio regionale. Sembra non essere presente nella parte più interna del settore montano; si colloca invece sui rilievi prealpini, la fascia delle risorgive, la bassa pianura, mancando poi nella fascia litoranea e nei sistemi lagunari e deltizi.
Note	-

3.1.2.1.24 *Anguis fragilis*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Non sono disponibili dati quantitativi anche perché le abitudini fossorie rendono la specie difficile da censire. E' comunque più abbondante in nord Italia, anche se in alcune zone della pianura padana la specie è regredita a causa dell'agricoltura intensiva (campi di mais, risaie).
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	Presenza continua nel settore alpino e nella fascia montana prealpina, mentre nella pianura è più frammentata.

Note	-
3.1.2.1.25 <i>Natrix natrix</i>	
Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Non esistono informazioni quantitative sulla consistenza della popolazione nazionale, ma si ritiene relativamente abbondante e nel complesso non vi sono indicazioni di declino, tranne a livello locale.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	Distribuita in quasi tutto il Veneto.
Note	-
3.1.2.1.26 <i>Natrix tassellata</i>	
Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Comune nel nordest e più frequente in pianura, la specie è localmente abbondante anche sull'Appennino, mentre è meno comune in centro e sud Italia.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	Diffusa nelle zone costiere, lagunari e deltizie, nei fondovalli prealpini. Appare assente nei rilievi e nel settore montano più interno.
Note	-
3.1.2.1.27 <i>Vipera aspis</i>	
Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Specie relativamente comune nell'areale con densità comunque inferiori ai 20 individui per ettaro.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	In gran parte del comprensorio alpino e prealpino, con popolazioni nei Colli Berici ed Euganei. Piccole popolazioni relitte lungo la costa.
Note	-
3.1.2.1.28 <i>Vipera berus</i>	
Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Non si hanno informazioni certe data la difficoltà di condurre censimenti con metodologie standard e confrontabili. È comunque considerata localmente comune in habitat idoneo, ma tende a scomparire dai fondi-valle e dalle zone che vengono alterate o disboscate. Le popolazioni della Pianura Padana sono estinte.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	n.d.

Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	Presente in modo diffuso su gran parte dei sistemi montuosi, mentre è assente nell'intera fascia collinare e in pianura.
Note	-

3.1.2.1.29 *Zootoca vivipara*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Abbastanza diffusa e localmente abbondante in habitat idoneo anche se difficile da osservare. Le popolazioni alpine sembrano abbastanza stabili mentre quelle pianiziali sono in regressione. La maggior parte delle popolazioni della Pianura padana, che vivono in aree molto isolate e in particolari condizioni ambientali, sono recentemente estinte (per es. in Piemonte) o hanno subito dei forti decrementi demografici.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	Nelle zone più elevate dei rilievi (alpini e prealpini marginali), con alcune popolazioni residue in pianura.
Note	-

3.1.2.1.30 *Accipiter gentilis*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Stimata in 500-800 coppie e ritenuta stabile
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Inadeguato
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Inadeguato
Consistenza popolazione veneta	La distribuzione della specie in regione è abbastanza continua negli ambienti forestali del settore montano, sebbene l'elusività della specie e la non sempre facile accessibilità alle aree frequentate ne renda difficile accertare la nidificazione. Sulla base della distribuzione delle osservazioni in periodo riproduttivo, la popolazione regionale nidificante può essere valutata in 56-80 coppie, 40-60 delle quali concentrate in provincia di Belluno. In provincia di Treviso si stima possibile la presenza di 5 coppie. In provincia di Vicenza, sulla base dei dati disponibili la popolazione nidificante è stimabile in 8-10 coppie, mentre il dato di oltre venti anni orsono indicava in 3-5 le coppie presenti in provincia di Verona.
Note	n.d.

3.1.2.1.31 *Accipiter nisus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Stimate 2000-4000 coppie nidificanti e la tendenza risulta stabile o in leggero aumento.
Tendenza della popolazione	In aumento.
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Favorevole

Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Favorevole
Consistenza popolazione veneta	Attualmente il suo status in Veneto non è ben noto. Lepiù recenti ricerche attestano che la specie è in forte aumento, con una popolazione nidificante prudenzialmente stimabile in 300-500 coppie, di cui 150-300 nella sola provincia di Belluno.
Note	La distribuzione in ambito regionale è molto ampia e le uniche aree dove manca sono quelle dominate da ampie distese agrarie con coltivazioni estensive, dovola vegetazione arborea e arbustiva risulta quasi completamente assente. Frequentata volentieri l'ambiente urbano purché inframmezzato da aree verdi dotate di una discreta componente arborea e in particolare di conifere anche alloctone dove trova facilmente ricovero e possibilità di nidificare.

3.1.2.1.32 *Actitis hypoleucos*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Quasi Minacciata (NT)
Popolazione	Popolazione italiana stimata approssimativamente in 500-1.000 coppie ed è considerata stabile
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	Inadeguato
Stato di conservazione - Popolazione	Cattivo
Stato di conservazione - Habitat	Inadeguato
Stato di conservazione - Complessivo	Cattivo
Consistenza popolazione veneta	In provincia di Belluno la nidificazione è stata accertata lungo il corso dei fiumi Piave, Cison e Cordevole. In quella di Treviso il recente Atlante dei nidificanti stima la presenza di 20-30 coppie, quasi tutte lungo il corso del Piave. In provincia di Vicenza indagini risalenti ad oltre venti anni orsono davano la presenza di un centinaio di coppie, soprattutto lungo il corso del Brenta. Per la provincia di Padova la nidificazione è accertata lungo il corso del Brenta, ai confini con la provincia di Vicenza; segnalazioni molto recenti si devono anche a siti posti invece a poca distanza dalla Laguna di Venezia. La nidificazione del piro piro piccolo appare solo possibile infine nella provincia di Rovigo e non è mai stata accertata in quella di Venezia, nonostante vi siano stati alcuni indizi che lo facevano ritenere presente ai confini della provincia di Padova. Complessivamente la popolazione regionale potrebbe aggirarsi tra le 150 e le 200 coppie.
Note	I greti dei settori centro-settentrionali di alcuni fiumi costituiscono i principali habitat riproduttivi; qui sono state calcolate densità riproduttive di circa 3 coppie/km, con distanza media tra le coppie di circa 200 m l'una dall'altra.

3.1.2.1.33 *Aegolius funereus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 1500-3000 coppie ed è considerata stabile
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Favorevole
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Favorevole
Consistenza popolazione veneta	In provincia di Belluno è stata stimata la presenza di circa 100-200 coppie, distribuite soprattutto nelle formazioni forestali mature; nella provincia di Treviso 5-10 coppie; nella provincia di Vicenza 20-50 coppie; in quella di Verona 10-30 coppie. Complessivamente in tutto il territorio regionale sarebbero presenti tra 135 e 490 coppie.
Note	In Veneto è presente in quasi tutte le aree montane al di sopra degli 800-1000 m, a partire dall'Altopiano del Cansiglio per proseguire verso occidente con il

	complesso Monte Visentin-Monte Cesen, il Massiccio del Grappa, l'Altopiano di Asiago, la Lessinia e il Monte Baldo. A nord di tutti questi complessi montuosi la civetta capogrosso si insedia nelle foreste mature di conifere e in misura minore di latifoglie. La sua nidificazione è legata soprattutto alla disponibilità di cavità scavate dal picchio nero.

3.1.2.1.34 *Alcedo atthis*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Stimata in 6000-16000 coppie e ritenuta stabile
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Inadeguato
Stato di conservazione - Habitat	Inadeguato
Stato di conservazione - Complessivo	Inadeguato
Consistenza popolazione veneta	Una stima della popolazione nidificante a livello regionale, con un livello di attendibilità medio, era stata effettuata all'inizio dello scorso decennio, portando alla definizione di un contingente di 540-870 coppie
Note	n.d.

3.1.2.1.35 *Alectoris graeca*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Vulnerabile (VU)
Popolazione	La popolazione italiana, che costituisce circa il 30% della popolazione mondiale di questa specie è costituita da circa 10.000-20.000. Diversi studi indicano un trend negativo per la specie.
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	Cattivo
Stato di conservazione - Popolazione	Cattivo
Stato di conservazione - Habitat	Cattivo
Stato di conservazione - Complessivo	Cattivo
Consistenza popolazione veneta	La popolazione regionale è stimata in 580-920 coppie, distribuite in maggior parte nella provincia di Belluno (500-800 coppie) e presenti con poche decine di coppie nelle province di Treviso (20-30 coppie), Verona (30-50 coppie) e Vicenza (30-40 coppie).
Note	Nel Bellunese la specie è relativamente ben distribuita nella parte meridionale della provincia, da Lamon all'Alpago attraverso il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, divenendo frammentata in piccole aree nell'Agordino, in Val di Zoldo e nel Cadore. Nella parte settentrionale della provinciale specie diviene rara, con nuclei di popolazione nei territori di Livinallongodel Col di Lana, Cortina (Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo), Vigo di Cadore, e presenze molto localizzate a San Pietro, Santo Stefano di Cadore, Sappada. In provincia di Treviso, la coturnice è presente lungo i versanti meridionali del M. Grappa, della Catena Cesen-Visentin e del Cansiglio. L'effettiva presenza di nuclei di popolazione autoctoni sembra localmente poter essere sovrastimata a causa di una sommersa attività di immissione a fine venatorio. Nel Vicentino, la presenza riproduttiva della coturnice è concentrata soprattutto lungo i versanti meridionali del massiccio del M. Grappa, lungo la sinistra idrografica del Canal del Brenta. Sull'Altopiano di Asiago la specie risulta attualmente presente solo nel comune di Foza (M. Mela, Melette di Foza). Nel settore occidentale del Pasubio e delle Piccole Dolomiti, tra Laghie Recoaro, si rileva la presenza isolata di pochi individui, la cui origine selvatica non è sempre certa.

3.1.2.1.36 *Anthus spinoletta*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)

Studio di Incidenza Ambientale

Popolazione	Popolazione italiana stimata in 70.000-150.000 coppie ed è considerata stabile.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Inadeguato
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Inadeguato
Consistenza popolazione veneta	Specie di cui si conosce poco circa il trend di popolazione in anni recenti.
Note	n.d.

3.1.2.1.37 Aquila chrysaetos

Categoria e criteri della Lista Rossa	Quasi Minacciata (NT)
Popolazione	Popolazione stimata in 486-547 coppie, di cui 368-404 sulle Alpi, 62-73 sugli Appennini, 15-17 in Sicilia e 41-53 in Sardegna. Il trend è stabile con un locale incremento sulle Alpi e sugli Appennini.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Favorevole
Stato di conservazione - Habitat	Inadeguato
Stato di conservazione - Complessivo	Inadeguato
Consistenza popolazione veneta	La consistenza della popolazione nidificante regionale di aquila reale è nota con buona precisione e ammonta attualmente a 48-49 coppie accertate.
Note	In Veneto l'aquila reale è nidificante nelle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, sia nel distretto alpino che in quello prealpino, ove alcune coppie si insediano sugli ultimi contrafforti sovrastanti la pedemontana. Erratismi di giovani o di immaturi verso aree prealpine o anche di pianura, soprattutto sull'ampio greto del Piave, sono divenuti più frequenti con l'aumento della consistenza della popolazione alpina.

3.1.2.1.38 Ardea cinerea

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 13.304 coppie ed ha avuto un notevole incremento dagli anni '70 che sembra essersi stabilizzato dal 2000 ad oggi.
Tendenza della popolazione	In aumento
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Favorevole
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Favorevole
Consistenza popolazione veneta	La media annua delle coppie nidificanti è risultata 1.623 nel 2009 e 1.756 nel 2010.
Note	Al di fuori del periodo riproduttivo l'airone cenerino presenta caratteristiche erratiche, diffondendosi in gran parte delle aree dove sono presenti zone umide.

3.1.2.1.39 Bonasa bonasia

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	In Europa la popolazione nidificante è stimata in circa 2.500.000-3.100.000 di coppie nidificanti, pari a circa 7.500.000-9.300.000 individui. L'Europa costituisce il 25-49 % del range globale
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	Inadeguato
Stato di conservazione - Popolazione	Inadeguato

Stato di conservazione - Habitat	Inadeguato
Stato di conservazione - Complessivo	Inadeguato
Consistenza popolazione veneta	Pur in mancanza di dati di censimento, la popolazione veneta è stata stimata in circa 900-1.300 coppie. La popolazione veronese è stimata dagli autori in 5-8 coppie, quella vicentina in 100-200 e quella bellunese in 800-1000. Si considera estinta la specie sui rilievi della provincia di Treviso.
Note	n.d.

3.1.2.1.40 *Bubo bubo*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Quasi Minacciata (NT)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 250-340 coppie ed è considerata stabile
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Inadeguato
Stato di conservazione - Habitat	Inadeguato
Stato di conservazione - Complessivo	Inadeguato
Consistenza popolazione veneta	Complessivamente si stima che nell'intero Veneto siano presenti tra 53 e 62 coppie.
Note	n.d.

3.1.2.1.41 *Caprimulgus europaeus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Popolazione italiana stimata approssimativamente in 10.000-30.000 coppie ed è considerata in diminuzione
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	Inadeguato
Stato di conservazione - Popolazione	Cattivo
Stato di conservazione - Habitat	Inadeguato
Stato di conservazione - Complessivo	Cattivo
Consistenza popolazione veneta	In Veneto è stimata la presenza di 450-665 coppie.
Note	In pianura, ove la specie è localizzata, andrebbe considerata con maggiore attenzione e serietà l'incidenza delle aree addestramento cani e delle altre aree ricreative all'interno dell'habitat vocato alla specie

3.1.2.1.42 *Carduelis flammea*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 20.000-50.000 coppie ed è considerata stabile.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Favorevole
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Favorevole
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.43 *Carduelis spinus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 4.000-15.000 coppie ed è considerata stabile.
Tendenza della popolazione	Stabile

Studio di Incidenza Ambientale

Stato di conservazione - Range	Inadeguato
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.44 Cinclus cinclus

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 4.000-8.000 coppie ed è considerata stabile.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Favorevole
Stato di conservazione - Habitat	Inadeguato
Stato di conservazione - Complessivo	Inadeguato
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.45 Circaetus gallicus

Categoria e criteri della Lista Rossa	Vulnerabile (VU)
Popolazione	Stimate 350-400 coppie. Il trend di popolazione è positivo
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Favorevole
Stato di conservazione - Habitat	Inadeguato
Stato di conservazione - Complessivo	Inadeguato
Consistenza popolazione veneta	In Veneto il biancone si deve considerare una specie molto rara. La stima di circa 5-10 coppie nidificanti, fatta alcuni anni fa, si deve ritenere ancora valida.
Note	In Veneto l'areale riproduttivo comprende soprattutto l'area pedemontana e collinare a contatto con la pianura. Nel passato sono state effettuate ripetute osservazioni nell'area del Monte Baldo e della Lessinia orientale. Risulta più comune e in parte nidificante nell'area compresa tra i colli del Trevigiano e il settore meridionale della provincia di Belluno, dove si trova gran parte della popolazione veneta nidificante.

3.1.2.1.46 Circus cyaneus

Categoria e criteri della Lista Rossa	Non Applicabile (NA)
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	Sverna in buona parte della regione ma con un numero di individui sempre molto basso e allo stesso tempo esibisce una ampia mobilità.
Note	Osservazioni invernali sono state fatte in Cansiglio, nel Massiccio del Grappa, sull'Altopiano di Asiago, nella Lessinia e nel Monte Baldo.

3.1.2.1.47 *Crex crex*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Vulnerabile (VU)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 200-450 coppie e dopo un lungo periodo di decremento è considerata in fluttuazione o in locale incremento
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	Inadeguato
Stato di conservazione - Popolazione	Inadeguato
Stato di conservazione - Habitat	Cattivo
Stato di conservazione - Complessivo	Cattivo
Consistenza popolazione veneta	Nel periodo riferibile agli anni '90 e inizio del 2000, nell'intera regione sono stati rilevati circa 180-200 maschi cantori. Considerando però che molte aree montane non sono state censite, si poteva stimare la presenza di circa 200-300 maschi cantori. Tale dato ora non risulta più valido perché non sono più state svolte indagini accurate nell'intero territorio regionale vocato.
Note	In Veneto arriva verso la fine di aprile e la prima decade di maggio, mentre la migrazione post-riproduttiva avviene tra la fine di settembre e la prima decade di novembre.

3.1.2.1.48 *Dryocopus martius*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 1300-3700 coppie e considerata in leggero aumento o stabile
Tendenza della popolazione	In aumento
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Inadeguato
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Inadeguato
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	La specie nidifica in quasi tutta la provincia di Belluno, sull'Altopiano di Asiago, sui Lessini con alcune coppie sono presenti, e i provincia di Treviso, in particolare nel Cansiglio, lungo la catena prealpina, sul Monte Grappa, sui Colli Asolani e sul Montello. Durante l'inverno viene osservato anche in pianura (province di Treviso e di Venezia), soprattutto nei pressi di relitti boschi planiziali.

3.1.2.1.49 *Emberiza hortulana*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Carente di Dati (DD)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 4.000-16.000 coppie ed è considerata in diminuzione.
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	Cattivo
Stato di conservazione - Popolazione	Cattivo
Stato di conservazione - Habitat	Cattivo
Stato di conservazione - Complessivo	Cattivo
Consistenza popolazione veneta	Non sono disponibili dati per evidenziare trend pluriennali a carico di questa specie.
Note	n.d.

3.1.2.1.50 *Falco peregrinus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Stimata in 826-1048 coppie e in aumento
Tendenza della popolazione	In aumento

Studio di Incidenza Ambientale

Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Favorevole
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Favorevole
Consistenza popolazione veneta	La stima risulta compresa tra 30-40 coppie, di cui poco più di una decina nidificano in provincia di Treviso e circa 10-15 in provincia di Belluno
Note	In Veneto il falco pellegrino si riproduce in gran parte dell'area prealpina e collinare. In area montana la sua presenza è maggiormente localizzata e più frammentaria, anche se nell'ultimo decennio si nota una progressiva colonizzazione anche delle vallate alpine.

3.1.2.1.51 Gallinula chloropus

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 100.000-150.000 coppie ed è considerata stabile.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Favorevole
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Favorevole
Consistenza popolazione veneta	Al momento risulta impossibile stimare la popolazione nidificante di gallinella d'acqua in Veneto, soprattutto per la sua capillare diffusione in numerosi ambienti umidi, anche di ridottissime dimensioni.
Note	n.d.

3.1.2.1.52 Glaucidium passerinum

Categoria e criteri della Lista Rossa	Quasi Minacciata (NT)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 700-1400 coppie il trend è poco conosciuto
Tendenza della popolazione	Sconosciuto
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Inadeguato
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Inadeguato
Consistenza popolazione veneta	La stima di 90-130 coppie estrapolata nel 2005 per l'ambito regionale dovrebbe essere ancora valida.
Note	In Italia la sua distribuzione si sovrappone quasi completamente all'areale dell'abete rosso, mentre in Veneto occupa anche settori più meridionali come il Cansiglio, il complesso Monte Visentin - Monte Cesen, la Lessinia e il monte Baldo. In area alpina il suo insediamento è strettamente correlato alla presenza dei picchi che creano le cavità che potranno essere occupate successivamente da questa specie.

3.1.2.1.53 Ixobrychus minutus

Categoria e criteri della Lista Rossa	Vulnerabile (VU)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 1.300-2.300 coppie ed è considerata stabile nel periodo 1990-2000 (BirdLife International 2004). Tuttavia la specie appare oggi in declino sospettato essere almeno del 10% negli ultimi 10 anni (circa 3 generazioni) soprattutto in Pianura Padana.
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	Inadeguato
Stato di conservazione - Popolazione	Cattivo
Stato di conservazione - Habitat	Inadeguato

Stato di conservazione - Complessivo	Cattivo
Consistenza popolazione veneta	Una stima molto prudente effettuata nel 2005 ha permesso di dedurre la presenza di circa 330-645 coppie nidificanti. Di queste, il maggior numero risulta concentrato nelle province di Venezia e Rovigo dove sono presenti le maggiori estensioni di zone umide
Note	In fase riproduttiva invece si insedia quasi esclusivamente all'interno dei canneti e tifeti anche a contatto con fasce dominate da salici (<i>Salix caprea</i>) e in misura minore da pioppi e ontani. Il canneto anfibio però viene quasi sempre preferito e in subordine il saliceto anfibio.

3.1.2.1.54 *Lagopus mutus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Vulnerabile (VU)
Popolazione	Stimate 5000-8000 coppie. Popolazione italiana in decremento
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	Inadeguato
Stato di conservazione - Popolazione	Cattivo
Stato di conservazione - Habitat	Cattivo
Stato di conservazione - Complessivo	Cattivo
Consistenza popolazione veneta	Una stima deduttiva della popolazione regionale può essere tentata applicando alla carta dell'idoneità ambientale della regione. Secondo questa procedura, la popolazione regionale ammonterebbe a 372 maschi territoriali in primavera, concentrati nelle province di Belluno (359) e Vicenza (11). In provincia di Verona sarebbe plausibile la presenza di 1 o 2 (1,5) maschi in canto.
Note	In Veneto la pernice bianca è presente in tutta la fascia alpina e prealpina, a quote superiori ai 1900 m di quota. In accordo con le preferenze ambientali della specie, procedendo dal settore endalpico alla fascia prealpina, la distribuzione della pernice bianca perde continuità e diviene "insulare", con aree di presenza isolate nella fascia prealpina.

3.1.2.1.55 *Lanius collurio*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Vulnerabile (VU)
Popolazione	Stimata in 50.000-120.000 coppie in diminuzione sospetta del 50% negli ultimi 10 anni in Pianura Padana e Toscana
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	Inadeguato
Stato di conservazione - Popolazione	Cattivo
Stato di conservazione - Habitat	Cattivo
Stato di conservazione - Complessivo	Cattivo
Consistenza popolazione veneta	Una stima della popolazione nidificante a livello regionale, seppur con un limitato livello di attendibilità, era stata effettuata all'inizio dello scorso decennio, portando alla definizione di un contingente di 2.000-3.500 coppie
Note	Per la conservazione della specie è necessaria la conversione di sistemi di agricoltura intensiva verso pratiche più tradizionali, con il ripristino di un agroecosistema diversificato, ricco di parcelle incolte, siepi e boschetti, corroborata dalla riduzione dell'impiego di biocidi.

3.1.2.1.56 *Milvus migrans*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Quasi Minacciata (NT)
Popolazione	Stimate 700-1200 coppie e trend complessivamente stabile dal 1990 al 2000. Nel 2006 stimate 847-1138 coppie
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Inadeguato

Stato di conservazione - Habitat	Inadeguato
Stato di conservazione - Complessivo	Inadeguato
Consistenza popolazione veneta	In Veneto il nibbio bruno è insediato in una superficie di circa 700-750 kmq, dove si stima nidifichino tra 20 e 35 coppie.
Note	In generale preferisce insediarsi attorno ai maggiorilaghi della regione. come il Lago di Santa Croce, quello del Corlo e il Lago di Garda. Nidifica anche lungo i corsi dei maggiori fiumi che scendono a valle dall'area alpina e in particolare lungo il medio corso del Piave, Brenta, Agno, Astico e Posina. Si porta spesso a cacciare in tutte queste zone umide. In pianura la sua presenza è limitata al periodo migratorio primaverile.

3.1.2.1.57 *Monticola solitarius*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 10.000-20.000 coppie ed è considerata stabile o in lieve declino.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Inadeguato
Stato di conservazione - Habitat	Inadeguato
Stato di conservazione - Complessivo	Inadeguato
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.58 *Motacilla alba*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 150.000-300.000 coppie ed è considerata stabile o in locale declino in alcune aree come in Veneto e in Emilia Romagna.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Favorevole
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Favorevole
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.59 *Motacilla cinerea*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 40.000-80.000 coppie ed è considerata stabile.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Favorevole
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Favorevole
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.60 *Oenanthe oenanthe*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Quasi minacciata (NT)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 100.000-200.000 coppie ed è considerata in

	declino.
Tendenza della popolazione	In declino.
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Cattivo
Stato di conservazione - Habitat	Inadeguato
Stato di conservazione - Complessivo	Cattivo
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.61 *Parus cristatus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Sconosciuta
Tendenza della popolazione	In declino.
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Favorevole
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Favorevole
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.62 *Parus montanus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Popolazione europea stimata in 24.000.000-42.000.000 coppie ed è considerata in declino.
Tendenza della popolazione	In declino.
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Favorevole
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Favorevole
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.63 *Pernis apivorus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Stimate nel 2003 600-1000 coppie. Il trend è sconosciuto o stabile con locali incrementi o decrementi.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Favorevole
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Favorevole
Consistenza popolazione veneta	In media vengono censiti tra 10.000 e 12.000 falchi pecchiaioli ma si stima che il passaggio sia di circa 15.000-20.000 individui.
Note	In fase riproduttiva l'habitat del falco pecchiaiolo è caratterizzato dalle formazioni boschive alpine di conifere, intervallate da radure e prati pascoli.

3.1.2.1.64 *Picus canus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)

Studio di Incidenza Ambientale

Popolazione	La dimensione globale della popolazione è sconosciuta. In Europa la popolazione nidificante è stimata in 180.000-320.000 coppie riproduttive, pari a 540.000-960.000 individui
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Favorevole
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Favorevole
Consistenza popolazione veneta	100-130 coppie
Note	La maggior parte delle coppie nidificanti si trova nella provincia di Belluno, mentre solo alcune coppie nidificano nei territori montani delle province di Vicenza e Verona.

3.1.2.1.65 Prunella collaris

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 10.000-20.000 coppie ed è considerata stabile.
Tendenza della popolazione	Stabile.
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Sconosciuto
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Favorevole
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.66 Pyrrhocorax graculus

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 5.000-10.000 coppie ed è considerata stabile.
Tendenza della popolazione	Stabile.
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Inadeguato
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Inadeguato
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	

3.1.2.1.67 Scolopax rusticola

Categoria e criteri della Lista Rossa	Carente di Dati (DD)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 50-150 coppie, il trend è poco conosciuto.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	La frazione nidificante nel Veneto è stimabile con grande approssimazione in 10-20 coppie.
Note	La distribuzione della beccaccia nel Veneto non è mai stata descritta in maniera esaustiva. Durante lo svernamento la specie è da ritenersi più comune nella fascia collinare e pedemontana, dalle colline moreniche del Garda fino al Cansiglio, dove occupa boschi di latifoglie, puri o frammisti a conifere.

3.1.2.1.68 *Tetrao tetrix*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Stimate 8000-10000 coppie, popolazione italiana in leggero decremento
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Cattivo
Stato di conservazione - Habitat	Inadeguato
Stato di conservazione - Complessivo	Cattivo
Consistenza popolazione veneta	Confrontando i dati disponibili e il territorio vocato alla specie (vocazione media e alta), si può stimare la presenza di una popolazione tardo estiva regionale media pari a 4.000 individui, con forti fluttuazioni annuali comprese tra i 2.600 e i 4.800 individui.
Note	In Veneto il fagiano di monte è presente in tutta la fascia alpina e prealpina della regione (province di Belluno, Vicenza, Verona e Treviso), con subpopolazioni insediate fino alle creste più meridionali che dominano l'alta pianura vicentina e trevigiana.

3.1.2.1.69 *Tetrao urogallus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Vulnerabile (VU)
Popolazione	Stimate 2000-2500 coppie, tendenza alla diminuzione ma localmente stabile
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	Cattivo
Stato di conservazione - Popolazione	Cattivo
Stato di conservazione - Habitat	Inadeguato
Stato di conservazione - Complessivo	Cattivo
Consistenza popolazione veneta	Nel 2005, la popolazione regionale è stata stimata in 495-725 coppie, distribuite in massima parte in provincia di Belluno (400-600) e Vicenza (80-100). Per la provincia di Verona gli autori stimavano la presenza di 5-10 coppie, 4-6 delle quali in Lessinia, mentre per il territorio di Treviso la consistenza è stimata 10-15 coppie.
Note	In Veneto il gallo cedrone è presente in tutta la fascia alpina e prealpina della regione (province di Belluno, Vicenza, Verona e Treviso), con subpopolazioni insediate fino alle creste più meridionali che dominano l'alta pianura vicentina e trevigiana.

3.1.2.1.70 *Tichodroma muraria*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 2.000-6.000 coppie ed è considerata stabile.
Tendenza della popolazione	Stabile.
Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Sconosciuto
Stato di conservazione - Habitat	Favorevole
Stato di conservazione - Complessivo	Favorevole
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.71 *Turdus torquatus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Popolazione italiana stimata in 10.000-20.000 coppie ed è considerata stabile.
Tendenza della popolazione	Stabile.

Studio di Incidenza Ambientale

Stato di conservazione - Range	Favorevole
Stato di conservazione - Popolazione	Inadeguato
Stato di conservazione - Habitat	Inadeguato
Stato di conservazione - Complessivo	Inadeguato
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.72 Lepus timidus

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	La popolazione appare stabile o in alcuni casi in lento declino in molte zone dell' areale alpino. Considerata poco abbondante rispetto ad altre specie congeneri. Le densità sono di uno-due individui/100 ettari, con valori di quattro-sei/100 ettari nelle aree ottimali.
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	-

3.1.2.1.73 Marmota marmota

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	L'area di presenza della specie si presenta attualmente pressoché continuo dalle Alpi Liguri alle Alpi Giulie, ma la consistenza delle popolazioni appare ampiamente variabile da zona a zona. Per quanto non si disponga, a parte poche eccezioni, di censimenti quantitativi che consentano di valutare la dimensione delle popolazioni, la situazione generale può comunque ritenersi assai soddisfacente.
Tendenza della popolazione	In aumento
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	-

3.1.2.1.74 Martes foina

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Nonostante esistano scarsi dati sulla distribuzione, la specie è considerata comune e diffusa in tutta la penisola. La sua tolleranza per una vasta varietà di habitat, anche per ambienti antropizzati, rende lo status di conservazione particolarmente favorevole
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.

Note	In Veneto è ampiamente distribuita in tutto il territorio; presente in tutte le province dal livello del mare al limite della vegetazione arborea.
3.1.2.1.75 <i>Martes martes</i>	
Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Lo status della Martora in Italia è poco conosciuto anche perché è una specie molto elusiva e poco osservabile. La specie sembra molto meno adattabile della Faina alle modificazioni ambientali provocate dall'uomo. Il confronto dei dati storici di presenza sembra indicare un generale calo della popolazione in tutto il suo areale, probabilmente dovuto alla frammentazione degli ambienti forestali ed al generale disturbo provocato dall'uomo.
Tendenza della popolazione	In aumento.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	Le conoscenze distributive, non influenzate dalle infrastrutture viarie (investimenti), in Veneto appaiono estremamente carenti.
3.1.2.1.76 <i>Meles meles</i>	
Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	La capacità del Tasso di abitare ambienti molto diversi e di adattare la propria dieta a condizioni ecologiche assai varie rende questa specie diffusa e relativamente comune in tutta Italia, dalle aree montane alpine ed appenniniche fino a quelle agricole della Pianura Padana.
Tendenza della popolazione	Sconosciuta
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	In Veneto è una specie ben distribuita su tutto il territorio: presente con continuità in ambiente collinare e alpino, in pianura è segnalato soprattutto nelle aree adiacenti ai principali corsi d'acqua, dove trova ricoveri sufficienti nelle arginature coperte di vegetazione.
3.1.2.1.77 <i>Miniopterus schreibersii</i>	
Categoria e criteri della Lista Rossa	Vulnerabile (VU)
Popolazione	Specie altamente gregaria, ben rappresentata sul territorio italiano con colonie anche numerose. Le colonie sono molto grandi e concentrate in siti "chiave".
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	Il miniottero è specie tipica di grotta, migratrice a piccola-media distanza. Presente in regione con poche, importanti colonie di grotta (soggette a notevoli cali ciclici, probabilmente legate a patogeni specifici). Attualmente la situazione demografica in regione sembra stabile, con nuovi siti registrati e nuove colonie.
Note	n.d.

3.1.2.1.78 *Muscardinus avellanarius*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Le popolazioni manifestano densità di individui piuttosto basse. In Italia, si sono trovate densità autunnali superiori a quelle primaverili, con valori medi compresi tra 4,5 e 8,2 ind/ha, mentre nell'Italia centrale si sono riscontrate densità massime di 6 ind/ha. Le popolazioni italiane di Moscardino non sembrano aver conosciuto il fenomeno della drastica diminuzione che ha invece interessato alcune specie di Gliridi in diversi paesi europei. Infatti, nonostante sia del tutto assente dalle zone intensamente coltivate, lo si rinviene con discreta frequenza in tutte le aree boscate della penisola e della Sicilia. Si è mostrato come: 1) questa specie risenta principalmente della perdita di habitat piuttosto che della frammentazione 2) l'incremento di siepi come forma di conservazione sia efficace solamente per paesaggi con moderata perdita di habitat 3) la qualità interna degli habitat (ricchezza di specie arbustive) sia un elemento chiave per la sua sopravvivenza.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.79 *Mustela putorius*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Non sono disponibili dati sullo status delle popolazioni italiane, la generale riduzione degli avvistamenti e delle segnalazioni della specie registrata nell'ultimo decennio sembra tuttavia indicare un sensibile decremento delle popolazioni, che potrebbe essere legato al degrado cui sono stati soggetti molti corsi d'acqua e molte zone umide.
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	La mancanza di indagini recenti non permette di avere un quadro esauriente sulla distribuzione di questo elusivo carnivoro in Veneto.
Note	L'unica area in cui la specie si rinviene con continuità spaziale e temporale è la parte di pianura compresa tra i corsi del fiume Piave e del Tagliamento.

3.1.2.1.80 *Myotis blythii*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Vulnerabile (VU)
Popolazione	Dati frammentari suggeriscono un decremento demografico
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.81 *Myotis emarginatus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Quasi Minacciata (NT)
Popolazione	In passato la specie ha subito un forte declino della disponibilità dei siti di riproduzione, svernamento e alimentazione, ma adesso sembra essere stabile e in espansione. Persistono, tuttavia, fattori di minaccia, soprattutto legati alla perdita di rifugi in edifici.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.82 *Myotis myotis*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Vulnerabile (VU)
Popolazione	Localmente è stato osservato un decremento della popolazione rispetto al passato, rappresentata da riduzione numerica o scomparsa di colonie importanti. La scomparsa degli habitat è in atto a una velocità tale da giustificare una sospetta riduzione della popolazione ad una velocità superiore al 30% in 3 generazioni.
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	Specie frequente nelle cavità sotterranee, presente anche in sottotetti in aree urbane (solo con piccoli numeri). Frequente in zone collinari, ritrovata sui Monti Lessini (Verona) fino ai 1485 m di altezza.
Note	n.d.

3.1.2.1.83 *Rhinolophus ferrumequinum*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Vulnerabile (VU)
Popolazione	Specie un tempo abbondante, indagini svolte in alcune regioni evidenziano una notevole rarefazione rispetto al passato (Agnelli et al. 2004). La popolazione è in regresso per la perdita di ambienti di alimentazione dovuta ad intensificazione dell'agricoltura e all'uso di pesticidi oltre che per la riduzione di siti di rifugio utili (ipogei e negli edifici). Sono molto rare le colonie di grandi dimensioni (di solito pochi individui per colonia, raramente oltre i 100 individui). Si stima che si sia verificato un declino di popolazione superiore al 30% in 3 generazioni (pari a 30 anni).
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	Un numero limitato di colonie di allevamento è stato trovato in regione (in provincia di Verona, anno 2006; in provincia di Treviso, anni 2007-2009). La specie risulta presente sia in aree di pianura, che di collina e di montagna; l'altitudine massima registrata con presenza di pipistrelli attivi è stata di 1483 m s.l.m.

Note	n.d.

3.1.2.1.84 *Rhinolophus hipposideros*

Categoria e criteri della Lista Rossa	In pericolo (EN)
Popolazione	Popolazione in declino per la perdita di ambienti di alimentazione per intensificazione dell'agricoltura e uso di pesticidi e perdita di siti ipogei di svernamento e rifugi estivi in edifici. Probabilmente soffre come le specie congeneri della scomparsa di habitat per deforestazione nelle aree pianiziali del nord. Le colonie note sono composte in genere da pochi individui. Delle 29 colonie note in Italia, diverse sono scomparse specialmente negli ultimi anni (almeno 3 su 6 dal 1998 in Campania, inclusa una in un'area protetta correttamente gestita; l'unica colonia riproduttiva nota in Val d'Aosta) a una velocità osservata maggiore di quella degli altri <i>Rhinolophus</i> . La specie è più sensibile delle congeneri al disturbo antropico: è stata osservata la sostituzione di <i>hipposideros</i> con <i>ferrumequinum</i> in aree disturbate. Si stima che sia avvenuto un declino della popolazione dovuto alla perdita di habitat superiore al 50% in 3 generazioni (pari a 30 anni).
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	Risulta presente in aree di collina e di montagna, e sembra specializzata nell'utilizzo di grotte molto profonde come rifugio. altitudine massima registrata con presenza di pipistrelli attivi è stata di 1483 m s.l.m.

3.1.2.1.85 *Rupicapra rupicapra*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	Dopo aver fatto registrare, sino agli anni '50, contrazioni negli areali e nelle consistenze, il Camoscio alpino risulta attualmente in generale espansione. Rispetto ad una valutazione di 58.000-60.000 capi presenti attorno al 1980, nel 1992 le consistenze complessive erano salite a 70.000-75.000 unità. Una raccolta e sintesi di informazioni di maggior dettaglio, che ha preso in considerazione anche le popolazioni presenti all'interno delle aree protette e nelle zone precluse all'attività venatoria, ha portato a valutare la popolazione complessiva attualmente presente (al 2010) attorno ai 110.000 capi. Le consistenze più elevate si registrano nelle province di Trento e Bolzano ed in Piemonte, nei cui territori risulta al momento presente il 62% dei camosci alpini italiani. Considerando l'evoluzione delle consistenze fino al 2005, le popolazioni si sono incrementate secondo un tasso medio annuale del 3,5%; gli accrescimenti numericamente maggiori sono stati registrati in Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Le densità più elevate (riferite all'estensione delle sole aree ritenute idonee alla presenza della specie per ciascuna provincia) sono quelle presenti in Trentino-Alto Adige (4,8 capi/100 ha) e nelle province di Vicenza, Bergamo, Bolzano, Lecco, Trento e Vercelli (da 4,8 a 8,6 capi/100 ha). Le densità biotiche complessive più elevate (10-16 capi/100 ha) sono comunque quelle relative ad alcune aree protette e riserve private di caccia, probabilmente influenzate anche da una "compressione" delle popolazioni come conseguenza dell'attività venatoria esercitata nelle aree limitrofe. Negli ultimi 5 anni si è verificata una flessione delle consistenze totali.
Tendenza della popolazione	In aumento
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.

Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	Nel Veneto la consistenza era stimata nel 2000 in 11.560 capi, e nel 2005 in 11.267. Particolarmente accurati sono i censimenti in provincia di Belluno dove il camoscio viene censito regolarmente e in maniera coordinata dal 2008. Il numero totale di camosci che risulta dall'indice di abbondanza corrisponde ad una media di oltre 6.500 indd. (numero minimo) ma si può stimare la presenza di almeno 7.500 indd. complessivi con una densità di circa 7-8 capi/100 ha.
Note	n.d.

3.1.2.1.86 *Sciurus vulgaris*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	La specie è ancora comune nelle Alpi e nell'Appennino, mentre è in regressione o assente in molti settori planiziali. Studi a lungo termine in corso sulle Alpi indicano valori di densità in boschi di conifere compresi tra 0,13-0,68 animali/ha con fluttuazioni anche marcate legate alla produzione di semi. La frammentazione degli habitat idonei ha un forte effetto negativo sulla sopravvivenza e le densità di (sub)popolazioni. In territori dove il grado di frammentazione è moderato e la distanza tra i lembi boscati è relativamente modesta, le locali estinzioni della specie sembrano essere compensate da frequenti ricolonizzazioni.
Tendenza della popolazione	In declino
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	In Veneto lo scoiattolo occupava storicamente soprattutto i territori alpini, prealpini e in genere tutti gli habitat forestali montani e sub-montani; la presenza in collina era anch'essa subordinata ad una continuità strutturale con l'ambiente prealpino. Il quadro complessivo della distribuzione in pianura, pur considerando il fenomeno in atto, fa supporre una espansione dall'area prealpina, avvenuta lungo l'asta dei principali fiumi alpini, Tagliamento e Piave. A conferma di questa espansione ci sono i contemporanei rinvenimenti in aree prima non abitate delle province di Vicenza e Verona. Non sono ancora note, invece, osservazioni nelle aree collinari e padane di Padova e Rovigo.

3.1.2.1.87 *Sorex araneus*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	È la specie di toporagno più abbondante.
Tendenza della popolazione	Stabile
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.88 *Adenophora liliifolia*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.

Studio di Incidenza Ambientale

Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.89 Anacamptis pyramidalis

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.90 Campanula scheuchzeri

Categoria e criteri della Lista Rossa	Non valutata
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.
Consistenza popolazione veneta	n.d.
Note	n.d.

3.1.2.1.91 Cypripedium calceolus

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.

3.1.2.1.92 Euphrasia tricuspidata

Categoria e criteri della Lista Rossa	n.d.
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.

3.1.2.1.93 *Festuca alpestris*

Categoria e criteri della Lista Rossa	n.d.
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.

3.1.2.1.94 *Galium baldense*

Categoria e criteri della Lista Rossa	n.d.
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.

3.1.2.1.95 *Gladiolus palustris*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Quasi Minacciata (NT)
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.

3.1.2.1.96 *Herminium monorchis*

Categoria e criteri della Lista Rossa	In pericolo (EN)
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.

3.1.2.1.97 *Laserpitium krapfii*

Categoria e criteri della Lista Rossa	n.d.
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.

3.1.2.1.98 *Paederota bonarota*

Categoria e criteri della Lista Rossa	n.d.
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.

3.1.2.1.99 *Physoplexis comosa*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.

3.1.2.1.100 *Primula spectabilis*

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.

3.1.2.1.101 *Primula tyrolensis*

Categoria e criteri della Lista Rossa	n.d.
Popolazione	n.d.
Tendenza della popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Range	n.d.
Stato di conservazione - Popolazione	n.d.
Stato di conservazione - Habitat	n.d.
Stato di conservazione - Complessivo	n.d.

3.1.2.2 *Caratteristiche, struttura e funzioni delle unità ambientali ed ecosistemiche del sito e loro ruolo rispetto alle specie di interesse comunitario*

Per poter descrivere le unità ambientali ed ecosistemiche, qui intese come habitat di specie (da leggere: modalità di uso del suolo nell'accezione Corine Land Cover, come aggiornato nella cartografia della regione Veneto al 2012), si è fatto riferimento ad alcuni parametri:

- Descrizione dell'habitat secondo il modello Corine Land Cover;

- Parametri dimensionali (area totale nei Comuni interessati dal progetto, area interessata dalla zona di incidenza potenziale)¹⁰;
- Specie potenzialmente presenti, nelle varie fasi fenologiche, così come desunte dalle precedenti analisi.

Le unità ambientali desunte dalle analisi finora descritte sono:

- 112: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
- 113: Strutture residenziali isolate
- 121: Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati
- 122: Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche
- 131: Aree estrattive
- 134: Aree in trasformazione
- 141: Aree verdi urbane
- 142: Aree ricreative e sportive
- 211: Seminativi in aree non irrigue
- 221: Vigneti
- 222: Frutteti e frutti minori
- 224: Altre colture permanenti
- 231: Prati stabili (foraggiere permanenti)
- 232: Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione
- 242: Sistemi colturali e particellari complessi
- 311: Boschi di latifoglie
- 312: Boschi di conifere
- 321: Aree a pascolo naturale e praterie
- 322: Brughiere e cespuglieti
- 332: Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti
- 333: Aree con vegetazione rada
- 511: Corsi d'acqua, canali e idrovie
- 512: Bacini d'acqua

I parametri dimensionali complessivi sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
111	4,75	0,00	0,000%	0,000%
112	584,29	79,01	13,522%	0,999%
113	251,80	30,54	12,129%	0,386%
121	159,91	14,19	8,871%	0,179%
122	252,26	68,05	26,977%	0,861%
124	48,00	0,00	0,000%	0,000%
131	138,95	23,14	16,650%	0,293%

¹⁰ Una piccola parte dell'area di incidenza potenziale ricade al di fuori del territorio regionale, andando a interessare la Provincia Autonoma di Trento, per la quale non si dispone degli stessi dati della Regione Veneto. Dato che gli effetti che concorrono all'area di incidenza potenziale al di fuori della Regione sono legati alla produzione di rumore, temporanea e reversibile, in questi casi si è fatto solamente affidamento sui dati regionali.

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
133	10,47	0,00	0,000%	0,000%
134	1,45	0,58	40,136%	0,007%
141	32,91	3,44	10,438%	0,043%
142	82,55	2,02	2,444%	0,026%
211	80,90	27,92	34,508%	0,353%
221	21,42	1,79	8,354%	0,023%
222	1,03	0,29	28,468%	0,004%
223	2,44	0,00	0,000%	0,000%
224	19,20	3,22	16,747%	0,041%
231	3'085,05	287,91	9,332%	3,641%
232	17,51	3,17	18,074%	0,040%
242	54,75	7,46	13,625%	0,094%
311	13'296,57	2'588,27	19,466%	32,737%
312	16'536,50	3'033,56	18,345%	38,369%
321	6'666,64	1'594,85	23,923%	20,172%
322	2'553,12	99,46	3,896%	1,258%
332	39,35	0,85	2,147%	0,011%
333	443,61	8,86	1,998%	0,112%
511	100,07	27,40	27,377%	0,347%
512	220,92	0,35	0,158%	0,004%
Totale	44'706,43	7'906,30		100,000%

Come si nota, gran parte dell'area di analisi (> 95%) ricade nelle seguenti categorie di uso del suolo:

– 312: Boschi di conifere	38,369%
– 311: Boschi di latifoglie	32,737%
– 321: Aree a pascolo naturale e praterie	20,172%
– 231: Prati stabili (foraggiere permanenti)	3,641%
– 322: Brughiere e cespuglieti	1,258%

Ne segue ora la descrizione.

Questa unità ambientale non risulta avere idoneità ambientale elevata per alcuna specie.

3.1.2.2.1 112: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado

Spazi caratterizzati dalla presenza di edifici. Gli edifici, la viabilità e le superfici a copertura artificiale coesistono con superfici coperte da vegetazione e con suolo nudo, che occupano in maniera discontinua aree non trascurabili. Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente coprono dal 50 all'80% della superficie totale.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
112	584,29	79,01	13,522%	0,999%

Le specie nidificanti sono: *Monticola solitarius*; *Motacilla alba*.

Le specie migratrici sono: *Motacilla alba*.

Le specie svernante sono: *Motacilla alba*.

Le specie sedentarie sono: *Monticola solitarius*.

3.1.2.2.2 113: Strutture residenziali isolate

Comprende le classi di tessuto urbano speciali, come ad esempio i complessi residenziali comprensivi di area verde e le strutture residenziali isolate.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
113	251,80	30,54	12,129%	0,386%

Questa unità ambientale non risulta avere idoneità ambientale elevata per alcuna specie.

3.1.2.2.3 121: Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati

Aree a copertura artificiale (in cemento, asfaltate o stabilizzate: per esempio terra battuta), senza vegetazione, che occupano la maggiorparte del terreno. (Più del 50% della superficie). La zona comprende anche edifici e/o aree con vegetazione.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
121	159,91	14,19	8,871%	0,179%

Le specie nidificanti sono: *Motacilla alba*.

Le specie migratrici sono: *Motacilla alba*.

Le specie svernante sono: *Motacilla alba*.

3.1.2.2.4 122: Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche

Autostrade, ferrovie, comprese le superfici annesse (stazioni, binari, terrapieni, ecc.) e le reti ferroviarie più larghe di 100 m che penetrano nella città. Sono qui compresi i grandi svincoli stradali e le stazioni di smistamento, ma non le linee elettriche ad alta tensione con vegetazione bassa che attraversano aree forestali.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
122	252,26	68,05	26,977%	0,861%

Questa unità ambientale non risulta avere idoneità ambientale elevata per alcuna specie.

3.1.2.2.5 131: Aree estrattive

Estrazione di materiali inerti a cielo aperto (cave di sabbia e di pietre) o di altri materiali (miniere a cielo aperto).

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
131	138,95	23,14	16,650%	0,293%

Le specie nidificanti sono: *Monticola solitarius*; *Motacilla alba*; *Pyrrhocorax graculus*; *Tichodroma muraria*.

Le specie migratrici sono: *Actitis hypoleucos*; *Gallinula chloropus*; *Motacilla alba*; *Tichodroma muraria*.

Le specie svernanti sono: *Actitis hypoleucos*; *Motacilla alba*; *Motacilla cinerea*; *Tichodroma muraria*.

Le specie sedentarie sono: *Monticola solitarius*; *Pyrrhocorax graculus*.

3.1.2.2.6 134: Aree in trasformazione

Aree in attesa di una destinazione d'uso.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
134	1,45	0,58	40,136%	0,007%

Questa unità ambientale non risulta avere idoneità ambientale elevata per alcuna specie.

3.1.2.2.7 141: Aree verdi urbane

Spazi ricoperti di vegetazione compresi nel tessuto urbano. Ne fanno parte cimiteri con abbondante vegetazione e parchi urbani.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
141	32,91	3,44	10,438%	0,043%

Le specie nidificanti sono: *Carduelis flammea*; *Lanius collurio*.

Le specie migratrici sono: *Carduelis flammea*; *Motacilla alba*; *Scolopax rusticola*.

Le specie svernanti sono: *Motacilla alba*.

Le specie sedentarie sono: *Carduelis flammea*.

3.1.2.2.8 142: Aree ricreative e sportive

Aree utilizzate per camping, attività sportive, parchi di divertimento, campi da golf, ippodromi, rovine archeologiche e non, ecc. Ne fanno parte i parchi attrezzati (aree dotate intensamente di attrezzature ricreative, da picnic, ecc.) compresi nel tessuto urbano.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
142	82,55	2,02	2,444%	0,026%

Le specie migratrici sono: *Motacilla alba*.

Le specie svernanti sono: *Motacilla alba*.

3.1.2.2.9 211: Seminativi in aree non irrigue

Sono da considerare perimetri irrigui solo quelli individuabili per fotointerpretazione, satellitare o aerea, per la presenza di canali e impianti di pompaggio. Cereali, leguminose in pieno campo, colture foraggere, coltivazioni industriali, radici commestibili e maggesi. Vi sono compresi i vivai e le colture orticole, in pieno campo, in serra e sotto plastica, come anche gli impianti per la produzione di piante medicinali, aromatiche e culinarie. Vi sono comprese le colture foraggere (prati artificiali), ma non i prati stabili.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
211	80,90	27,92	34,508%	0,353%

Le specie svernanti sono: *Emberiza hortulana*.

3.1.2.2.10 221: Vigneti

Superfici piantate a vigna.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
221	21,42	1,79	8,354%	0,023%

Le specie nidificanti sono: *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*.

Le specie migratrici sono: *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*.

3.1.2.2.11 222: Frutteti e frutti minori

Impianti di alberi o arbusti fruttiferi: colture pure o miste di specie produttrici di frutta o alberi da frutto in associazione con superfici stabilmente erbate. Ne fanno parte i castagneti da frutto e i nocciuoli. I frutteti di meno di 25 ha compresi nei terreni agricoli (prati stabili o seminativi) ritenuti importanti sono da comprendere nella classe 2.4.2.. I frutteti con presenza di diverse associazioni di alberi sono da includere in questa classe.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
224	19,20	3,22	16,747%	0,041%

Le specie nidificanti sono: *Carduelis flammea*; *Emberiza hortulana*; *Lanius collurio*; *Motacilla alba*; *Scolopax rusticola*.

Le specie migratrici sono: *Carduelis flammea*; *Lanius collurio*; *Motacilla alba*; *Pernis apivorus*; *Scolopax rusticola*.

Le specie svernanti sono: *Motacilla alba*; *Scolopax rusticola*.

Le specie sedentarie sono: *Carduelis flammea*.

Le specie a fenologia unica sono: *Musccardinus avellanarius*.

3.1.2.2.12 224: Altre colture permanenti

Si intendono ad esempio gli impianti di arboricoltura da legno e i pioppeti in coltura.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
231	3'085,05	287,91	9,332%	3,641%

Questa unità ambientale non risulta avere idoneità ambientale elevata per alcuna specie.

3.1.2.2.13 231: Prati stabili (foraggiere permanenti)

Superfici a copertura erbacea densa a composizione floristica rappresentata principalmente da graminacee, non soggette a rotazione. Sono per lo più pascolate ma il foraggio può essere raccolto meccanicamente. Ne fanno parte i prati permanenti e temporanei e le marcite. Sono comprese inoltre aree con siepi.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
231	3'085,05	287,91	9,332%	3,641%

Le specie nidificanti sono: *Oenanthe oenanthe*.

Le specie migratrici sono: *Caprimulgus europaeus*; *Circaetus gallicus*; *Circus cyaneus*.

Le specie svernanti sono: *Circus cyaneus*; *Emberiza hortulana*.

Altre specie presenti, con fenologia unica, sono: *Anguis fragilis*; *Coenonympha oedippus*; *Miniopterus schreibersi*; *Myotis myotis*; *Vipera aspis*.

3.1.2.2.14 232: Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione

Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
232	17,51	3,17	18,074%	0,040%

Questa unità ambientale non risulta avere idoneità ambientale elevata per alcuna specie.

3.1.2.2.15 242: Sistemi colturali e particellari complessi

Mosaico di piccoli appezzamenti con varie colture annuali, prati stabili e colture permanenti, occupanti ciascuno meno del 75% della superficie totale dell'unità. Vi sono compresi gli "orti per pensionati" e simili.. Eventuali "lotti" superanti i 25 ha sono da includere nelle zone agricole.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
242	54,75	7,46	13,625%	0,094%

Le specie nidificanti sono: *Emberiza hortulana*; *Lanius collurio*; *Motacilla alba*.

Le specie migratrici sono: *Circus cyaneus*; *Lanius collurio*; *Motacilla alba*.

Le specie svernanti sono: *Circus cyaneus*; *Motacilla alba*.

3.1.2.2.16 311: Boschi di latifoglie

Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli e arbusti, nelle quali dominano le specie forestali a latifoglie. La superficie a latifoglie deve coprire almeno il 75% dell'unità, altrimenti è da classificare bosco misto.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
311	13'296,57	2'588,27	19,466%	32,737%

Le specie nidificanti sono: *Accipiter nisus*; *Bubo bubo*; *Circaetus gallicus*; *Dryocopus martius*; *Milvus migrans*; *Pernis apivorus*; *Picus canus*; *Scolopax rusticola*.

Le specie migratrici sono: *Accipiter nisus*; *Carduelis spinus*; *Circaetus gallicus*; *Pernis apivorus*; *Scolopax rusticola*.

Le specie svernanti sono: *Accipiter nisus*; *Carduelis spinus*; *Scolopax rusticola*.

Le specie sedentarie: *Aegolius funereus*; *Bubo bubo*; *Dryocopus martius*; *Picus canus*.

Altre specie presenti, con fenologia unica, sono: *Bombina variegata*; *Bufo bufo*; *Euplagia quadripunctaria*; *Lucanus cervus*; *Martes foina*; *Martes martes*; *Meles meles*; *Muscardinus avellanarius*; *Myotis emarginatus*; *Osmoderma eremita*; *Rana latastei*; *Rhinolophus ferrumequinum*; *Rhinolophus hipposideros*; *Salamandra atra*; *Salamandra salamandra*; *Sorex araneus*; *Vipera berus*.

3.1.2.2.17 312: Boschi di conifere

Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli e arbusti, nelle quali dominano le specie forestali conifere. La superficie a conifere deve coprire almeno il 75% dell'unità, altrimenti è da classificare bosco misto.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
312	16'536,50	3'033,56	18,345%	38,369%

Le specie nidificanti sono: *Accipiter gentilis*; *Accipiter nisus*; *Aegolius funereus*; *Bonasa bonasia*; *Bubo bubo*; *Carduelis flammea*; *Carduelis spinus*; *Circaetus gallicus*; *Dryocopus martius*; *Glaucidium passerinum*; *Parus cristatus*; *Parus montanus*; *Pernis apivorus*; *Picus canus*; *Scolopax rusticola*; *Tetrao tetrix*; *Tetrao urogallus*; *Turdus torquatus*.

Le specie migratrici sono: *Accipiter nisus*; *Carduelis flammea*; *Carduelis spinus*; *Circaetus gallicus*; *Pernis apivorus*; *Scolopax rusticola*; *Turdus torquatus*.

Le specie svernanti sono: *Accipiter nisus*; *Carduelis spinus*; *Scolopax rusticola*.

Le specie sedentarie sono: *Accipiter gentilis*; *Aegolius funereus*; *Bonasa bonasia*; *Bubo bubo*; *Carduelis flammea*; *Dryocopus martius*; *Glaucidium passerinum*; *Parus cristatus*; *Parus montanus*; *Picus canus*; *Tetrao tetrix*; *Tetrao urogallus*.

Le specie a fenologia unica sono: *Euplagia quadripunctaria*; *Martes foina*; *Martes martes*; *Salamandra atra*; *Salamandra salamandra*; *Sciurus vulgaris*; *Vipera berus*.

3.1.2.2.18 321: Aree a pascolo naturale e praterie

Aree foraggere a bassa produttività. Sono spesso situate in zone accidentate. Interessano spesso superfici rocciose, roveti e arbusteti. Sulle aree interessate dalla classe non sono di norma presenti limiti di particelle (siepi, muri, recinti).

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
321	6'666,64	1'594,85	23,923%	20,172%

Le specie nidificanti sono: *Anthus spinoletta*; *Crex crex*.

Le specie migratrici sono: *Anthus spinoletta*; *Circaetus gallicus*; *Circus cyaneus*; *Crex crex*; *Oenanthe oenanthe*.

Le specie svernanti sono: *Circus cyaneus*; *Emberiza hortulana*.

Le specie a fenologia unica sono: *Coenonympha oedippus*; *Lepus timidus*; *Marmota marmota*; *Miniopterus schreibersi*; *Myotis blythi*; *Rupicapra rupicapra*; *Salamandra atra*; *Salamandra salamandra*; *Triturus carnifex*; *Zootoca vivipara*.

3.1.2.2.19 322: Brughiere e cespuglieti

Formazioni vegetali basse e chiuse, composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee (eriche, rovi, ginestre dei vari tipi ecc.). Vi sono comprese le formazioni a pino mugo.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
322	2'553,12	99,46	3,896%	1,258%

Le specie nidificanti sono: *Anthus spinoletta*; *Caprimulgus europaeus*; *Crex crex*; *Oenanthe oenanthe*.

Le specie migratrici sono: *Anthus spinoletta*; *Circus cyaneus*; *Crex crex*; *Oenanthe oenanthe*.

Le specie svernanti sono: *Circus cyaneus*.

Le specie a fenologia unica sono: *Lepus timidus*; *Martes foina*; *Myotis blythi*; *Rupicapra rupicapra*; *Triturus carnifex*; *Zootoca vivipara*.

3.1.2.2.20 332: Rocce nude, falsie, rupi, affioramenti

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
332	39,35	0,85	2,147%	0,011%

Le specie nidificanti sono: *Aquila chrysaetos*; *Falco peregrinus*; *Monticola solitarius*; *Prunella collaris*; *Pyrrhocorax graculus*; *Tichodroma muraria*.

Le specie migratrici sono: *Falco peregrinus*; *Prunella collaris*; *Tichodroma muraria*.

Le specie svernanti sono: *Aquila chrysaetos*; *Prunella collaris*; *Tichodroma muraria*.

Le specie sedentarie sono: *Alectoris graeca*; *Aquila chrysaetos*; *Falco peregrinus*; *Lagopus mutus*; *Monticola solitarius*; *Pyrrhocorax graculus*.

Le specie a fenologia unica sono: *Euplagia quadripunctaria*; *Lepus timidus*; *Marmota marmota*; *Rupicapra rupicapra*.

3.1.2.2.21 333: Aree con vegetazione rada

Comprende le steppe xerofile, lesteppe alofile, le tundra e le aree calanchive in senso lato.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
333	443,61	8,86	1,998%	0,112%

Le specie nidificanti sono: *Alectoris graeca*; *Crex crex*; *Lagopus mutus*; *Oenanthe oenanthe*; *Turdus torquatus*.

Le specie migratrici sono: *Anthus spinoletta*; *Carduelis flammea*; *Circaetus gallicus*; *Crex crex*; *Oenanthe oenanthe*; *Prunella collaris*; *Turdus torquatus*.

Le specie sedentarie sono: *Alectoris graeca*; *Aquila chrysaetos*; *Lagopus mutus*.

Le specie a fenologia unica sono: *Miniopterus schreibersi*; *Rupicapra rupicapra*; *Vipera aspis*.

3.1.2.2.22 511: Corsi d'acqua, canali e idrovie

Corsi di acqua naturali o artificiali che servono per il deflusso delle acque. Larghezza minima da considerare: 100 m

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
511	100,07	27,40	27,377%	0,347%

Le specie nidificanti sono: *Actitis hypoleucos*; *Alcedo atthis*; *Cinclus cinclus*; *Gallinula chloropus*; *Ixobrychus minutus*; *Motacilla cinerea*.

Le specie migratrici sono: *Actitis hypoleucos*; *Alcedo atthis*; *Gallinula chloropus*; *Ixobrychus minutus*; *Motacilla alba*; *Motacilla cinerea*.

Le specie svernanti sono: *Actitis hypoleucos*; *Alcedo atthis*; *Gallinula chloropus*; *Motacilla alba*; *Motacilla cinerea*.

Le specie sedentarie sono: *Ardea cinerea*.

Altre specie presenti, con fenologia unica, sono: *Austropotamobius pallipes*; *Barbus meridionalis*; *Barbus plebejus*; *Bufo bufo*; *Cottus gobio*; *Euplagia quadripunctaria*; *Lampetra zanandreae*; *Mustela putorius*; *Natrix natrix*; *Natrix tessellata*; *Phoxinus phoxinus*; *Rana temporaria*; *Sabanejewia larvata*; *Salmo marmoratus*; *Telestes souffia*; *Thymallus thymallus*.

3.1.2.2.23 512: Bacini d'acqua

Superfici naturali o artificiali coperte da acque.

I parametri dimensionali sono:

Corine Land Cover	Superficie nei Comuni interessati (ha)	Superficie nell'area d'analisi (ha)	Superficie dell'area d'analisi rispetto alla relativa superficie comunale (%)	Superficie rispetto all'intera superficie comunale (%)
512	220,92	0,35	0,158%	0,004%

Le specie nidificanti sono: *Alcedo atthis*; *Gallinula chloropus*; *Ixobrychus minutus*.

Le specie migratrici sono: *Actitis hypoleucos*; *Alcedo atthis*; *Gallinula chloropus*; *Ixobrychus minutus*; *Motacilla alba*.

Le specie svernanti sono: *Actitis hypoleucos*; *Alcedo atthis*; *Gallinula chloropus*.

Le specie sedentarie sono: *Ardea cinerea*.

Le specie a fenologia unica sono: *Barbus meridionalis*; *Barbus plebejus*; *Bombina variegata*; *Bufo bufo*; *Cottus gobio*; *Hyla intermedia*; *Lampetra zanandreae*; *Mustela putorius*; *Natrix natrix*; *Natrix tassellata*; *Phoxinus phoxinus*; *Rana dalmatina*; *Rana latastei*; *Rana temporaria*; *Sabanejewia larvata*; *Salmo marmoratus*; *Telestes souffia*; *Thymallus thymallus*; *Triturus carnifex*.

3.1.2.3 Ruolo e coerenza delle specie rispetto ai siti della rete Natura 2000 della regione biogeografica di riferimento

La regione biogeografica in cui è situato i siti di riferimento è quella alpina. A fronte di ciò e delle analisi precedentemente condotte, si riportano le specie presenti (appartenenti all'Allegato II della Direttiva Habitat), per verificarne la coerenza con la regione biogeografica di appartenenza (Tabella 3-23).

L'appartenenza alla regione biogeografica alpina è stata verificata sulla *Terrestrial Alpine Region - Reference List*, scaricata dal sito http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm#alpine. Per le specie non trovate (indicate con l'asterisco tra parentesi), si è fatto riferimento al sito <http://www.iucnredlist.org/>.

Tabella 3-23. Verifica della coerenza delle specie presenti nell'area di analisi con la regione biogeografica di appartenenza

Codice	Specie	Regione alpina
1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	SI AT ES FR IT
1071	<i>Coenonympha oedippus</i>	SI AT FR IT BG RO
6199	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (*)	n.d.
1083	<i>Lucanus cervus</i>	SK SI AT ES FR IT BG RO
1084	<i>Osmoderma eremita</i>	PL SK SI AT ES FR IT BG RO
1138	<i>Barbus meridionalis</i>	PL SK SI FR IT BG RO
1137	<i>Barbus plebejus</i>	SI IT BG
1163	<i>Cottus gobio</i>	PL SK SI AT DE ES FR IT SE BG RO
6152	<i>Lampetra zanandreae</i> (*)	IT
1107	<i>Salmo marmoratus</i>	SI IT
1991	<i>Sabanejewia larvata</i> (*)	IT
5785	<i>Phoxinus phoxinus</i> (*)	AT BG FI FR DE IT RO SE ES
6147	<i>Telestes souffia</i> (*)	AT FR DE IT RO
1109	<i>Thymallus thymallus</i> (*)	AT BG FI FR DE IT RO SE
1193	<i>Bombina variegata</i>	PL SK SI AT DE IT BG RO
2361	<i>Bufo bufo</i> (*)	AT BG FI FR DE IT RO SK SE
5358	<i>Hyla intermedia</i> (*)	IT
1209	<i>Rana dalmatina</i> (*)	AT BG FR DE IT RO ES SE

Studio di Incidenza Ambientale

Codice	Specie	Regione alpina
1215	<i>Rana latastei</i>	IT
	<i>Rana temporaria</i> (*)	AT BG FI FR DE IT RO SK ES SE
1169	<i>Salamandra atra aurorae</i>	IT
2351	<i>Salamandra salamandra</i> (*)	AT BG FR DE IT RO SK ES
1167	<i>Triturus carnifex</i>	SI AT IT
2432	<i>Anguis fragilis</i> (*)	n.d.
2469	<i>Natrix natrix</i> (*)	AT BG FI FR DE IT RO SK ES SE
1292	<i>Natrix tessellata</i> (*)	AT BG DE IT RO SK
2471	<i>Vipera aspis</i> (*)	FR DE IT ES
2473	<i>Vipera berus</i> (*)	n.d.
5910	<i>Zootoca vivipara</i> (*)	AT BG FI FR DE IT RO SK ES SE
1334	<i>Lepus timidus</i>	AT DE IT PL SK LI CH SLO
2606	<i>Marmota marmota</i> (*)	AT DE IT SK
2630	<i>Martes foina</i> (*)	AT BG DE IT RO SK ES
1357	<i>Martes martes</i> (*)	AT BG FI FE DE IT RO SK ES SE
2631	<i>Meles meles</i> (*)	AT BG FI FR DE IT RO SK ES SE
1310	<i>Miniopterus schreibersii</i>	SK SI AT ES FR IT BG RO
1341	<i>Muscardinus avellanarius</i> (*)	AT FR DE IT RO SK SE
1358	<i>Mustela putorius</i> (*)	AT BG FI FR DE IT RO SK ES SE
1307	<i>Myotis blythii</i>	SK SI AT ES FR IT BG RO
1321	<i>Myotis emarginatus</i>	PL SK SI AT DE ES FR IT BG RO
1324	<i>Myotis myotis</i>	PL SK SI AT DE FR IT BG RO
1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	BE DE FR IT LU AT SG BG RO
1303	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	BE DE FR IT LU AT CZ PL SG BG RO
	<i>Rupicapra rupicapra</i> (*)	AT BG FE DE IT RO SK
2607	<i>Sciurus vulgaris</i>	AT BG FI FR DE IT RO SK ES SE
	<i>Sorex araneus</i> (*)	AT BG FI FR DE IT RO SK ES SE
4068	<i>Adenophora liliifolia</i>	SK SI IT
6302	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (*)	n.d.
6296	<i>Campanula scheuchzeri</i> (*)	n.d.
	<i>Cortusa matthioli</i> (*)	n.d.
1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	PL SK SI AT DE ES FR IT SE BG RO
	<i>Euphrasia tricuspidata</i> (*)	n.d.
	<i>Festuca alpestris</i> (*)	n.d.
	<i>Galium baldense</i> (*)	n.d.
4096	<i>Gladiolus palustris</i>	SK SI DE IT BG
	<i>Herminium monorchis</i> (*)	n.d.
	<i>Laserpitium krapfii</i> (*)	n.d.
	<i>Paederota bonarota</i> (*)	n.d.
1749	<i>Physoplexis comosa</i> (*)	AT IT

Codice	Specie	Regione alpina
1626	<i>Primula spectabilis</i> (*)	IT
	<i>Primula tyrolensis</i> (*)	n.d.

Per quanto riguarda gli uccelli, non si dispone di dati biogeografici. Si è quindi proceduto con un'analisi bibliografica, usando come dati di riferimento quelli messi a disposizione dalla Commissione Europea (<http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/>). Si riportano di seguito gli areali delle specie coinvolte (Tabella 3-24). La legenda è la seguente:


- giallo: visitatore estivo;
- verde: residente;
- blu: visitatore invernale.

Tabella 3-24. Areali di distribuzione europea delle specie di uccelli presenti nell'area di analisi

SPECIE LAT	SPECIE ITA	AREALE
<i>Accipiter gentilis</i>	Astore	n.d.
<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	n.d.
<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro piro piccolo	n.d.
<i>Aegolius funereus</i>	Civetta capogrosso	
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	
<i>Alectoris graeca</i>	Coturnice	
<i>Anthus spinoletta</i>	Spioncello	n.d.

SPECIE LAT	SPECIE ITA	AREALE
<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale	
<i>Ardea cinerea</i>	Airone cinerino	n.d.
<i>Bonasa bonasia</i>	Francolino di monte	
<i>Bubo bubo</i>	Gufo reale	
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	
<i>Carduelis flammea</i>	Organetto	n.d.
<i>Carduelis spinus</i>	Lucherino	n.d.
<i>Cinclus cinclus</i>	Merlo acquaiolo	n.d.

SPECIE LAT	SPECIE ITA	AREALE
<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone	
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	
<i>Crex crex</i>	Re di quaglie	
<i>Dryocopus martius</i>	Picchio nero	
<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano	

SPECIE LAT	SPECIE ITA	AREALE
<i>Falco peregrinus</i>	Pellegrino	
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua	n.d.
<i>Glaucidium passerinum</i>	Civetta nana	
<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	
<i>Lagopus mutus</i>	Pernice bianca	
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	

SPECIE LAT	SPECIE ITA	AREALE
<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	
<i>Monticola solitarius</i>	Passero solitario	n.d.
<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	n.d.
<i>Motacilla cinerea</i>	Ballerina gialla	n.d.
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Culbianco	n.d.
<i>Parus cristatus</i>	Cincia dal ciuffo	n.d.
<i>Parus montanus</i>	Cingia bigia alpestre	n.d.
<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	
<i>Picus canus</i>	Picchio cenerino	
<i>Prunella collaris</i>	Sordone	n.d.
<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Gracchio	n.d.
<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia	n.d.

SPECIE LAT	SPECIE ITA	AREALE
<i>Tetrao tetrix</i>	Fagiano di monte	
<i>Tetrao urogallus</i>	Gallo cedrone	
<i>Tichodroma muraria</i>	Picchio muraiolo	n.d.
<i>Turdus torquatus</i>	Merlo dal collare	n.d.

Da quest'analisi, combinata con quanto riportato in letteratura, emerge che le specie presenti nell'area di interesse non presentano incoerenze particolari né endemismi.

3.2 INDICAZIONE E VINCOLI DERIVANTI DALLE NORMATIVE VIGENTI E DAGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Il Piano oggetto di analisi recepisce le indicazioni della pianificazione sovraordinata e di tutti gli altri progetti che possono interagire congiuntamente (progetti infrastrutturali riportati nel PTCP).

3.3 IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE NEI CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUCONO

Vengono ora messi in relazione gli habitat e le specie ricadenti all'interno dell'area di analisi con gli effetti individuati precedentemente.


Per gli habitat, la relazione con gli effetti è visibile in Tabella 3-25. Nella stessa tabella vengono riassunte le aree interessate (in termini assoluti e relativi) dai singoli effetti e l'area complessiva a livello di sito della rete Natura 2000.

Per quanto riguarda le specie, per poter identificare gli effetti che possono avere incidenze, si è fatto ricorso agli habitat di specie. Nello specifico, mediante analisi GIS, i vari effetti vengono sovrapposti all'uso del suolo e agli habitat, identificando le categorie interessate. A seguito di questo primo passaggio, si collegano gli effetti agli habitat e alle specie presenti (per le specie mediante quanto già precedentemente descritto) (v. Tabella 3-26).

In seconda battuta vengono quindi connesse gli habitat e le specie ai vari effetti, procedendo alla valutazione delle eventuali incidenze.

Per la valutazione degli impatti, si fa riferimento alle categorie descritte da Walker e Johnson (2000):


- **diretti**: direttamente associati all'intervento;




- **indiretti**: impatti sull'ambiente che non sono un diretto risultato dell'intervento, ma prodotti altrove o che emergono come risultato di un percorso più complesso. A volte si fa riferimento a impatti di secondo o terzo livello;



- **cumulativi**: risultano da un incremento dei cambiamenti causati da altre azioni (nel passato, nel presente o adeguatamente prevedibili) assieme al progetto/intervento in esame;



- **sinergici**: interazione tra impatti, sia dello stesso intervento, che con altri;



Per completare quanto richiesto dal punto 3 della Fase 3 dell'Allegato A della DGR 2299/14, si riportano le definizioni date da Pastakia (1998a, 1998b) in merito alla durata e alla reversibilità degli impatti:

- **durata**: si riferisce, a titolo esemplificativo, permanente se gli impatti superano i 10-15 anni, a medio termine se gli impatti durano da 1 a 10 anni, a breve termine se durano per un periodo rappresentabile da settimane o al più da mesi (Ijäs, Kuitunen e Jalava, 2010);
- **reversibilità**: Indica la possibilità di cambiare direzione di un cambiamento. L'impatto è irreversibile se i cambiamenti sono permanenti o se il ripristino dura almeno 10-15 anni; reversibile lentamente se gli effetti hanno cambiato in modo sensibile l'ambiente, ma può essere osservato un ripristino in qualche anno; reversibile se il ripristino è calcolabile in settimane o al più in mesi (Ijäs, Kuitunen e Jalava, 2010).

Tabella 3-25. Correlazione tra gli effetti e gli habitat potenzialmente presenti

Effetto	Codice Habitat	Aree interessate (mq)			Area da cartografia regionale (mq)			Aree interessate (%)		
		IT3220007	IT3220036	Totale	IT3220007	IT3220036	Totale	IT3220007	IT3220036	Totale
D01_01_art_24c	3150	0,00	302,16	302,16	0,00	302,16	302,16	0,000%	100,000%	100,000%
	7230	0,00	1'515,89	1'515,89	0,00	94805,72	94'805,72	0,000%	1,599%	1,599%
	91K0	0,00	11'988,34	11'988,34	3'941'735,03	2'898'434,00	6'840'169,03	0,000%	0,414%	0,175%
D01_02_art_24a_poly	3150	0,00	302,16	302,16	0,00	302,16	302,16	0,000%	100,000%	100,000%
	7230	0,00	1'515,89	1'515,89	0,00	94'805,72	94'805,72	0,000%	1,599%	1,599%
	91K0	0,00	11'988,34	11'988,34	3'941'735,03	2'898'434,00	6'840'169,03	0,000%	0,414%	0,175%
G01_02_art24c	9180	349,93	0,00	349,93	102'898,58	0,00	102'898,58	0,340%	0,000%	0,340%
	91K0	386,62	103,35	489,97	3'941'735,03	2'898'434,00	6'840'169,03	0,010%	0,004%	0,007%
G01_06_art_25	3150	0,00	302,16	302,16	0,00	302,16	302,16	0,000%	100,000%	100,000%
	7110	0,00	29'845,63	29'845,63	0,00	29'845,63	29'845,63	0,000%	100,000%	100,000%
	7140	0,00	13'303,07	13'303,07	0,00	13'303,07	13'303,07	0,000%	100,000%	100,000%
	7230	0,00	29'167,11	29'167,11	0,00	94'805,72	94'805,72	0,000%	30,765%	30,765%
	9130	0,00	1'048'426,55	1'048'426,55	0,00	22'155'689,04	22'155'689,04	0,000%	4,732%	4,732%
	91D0	0,00	372,77	372,77	0,00	4'482,63	4'482,63	0,000%	8,316%	8,316%
	91K0	0,00	173'545,47	173'545,47	3'941'735,03	2'898'434,00	6'840'169,03	0,000%	5,988%	2,537%
G02_02_art_25	3150	0,00	302,16	302,16	0,00	302,16	302,16	0,000%	100,000%	100,000%
	7110	0,00	29'845,63	29'845,63	0,00	29'845,63	29'845,63	0,000%	100,000%	100,000%
	7140	0,00	13'303,07	13'303,07	0,00	13'303,07	13'303,07	0,000%	100,000%	100,000%
	7230	0,00	29'167,11	29'167,11	0,00	94'805,72	94'805,72	0,000%	30,765%	30,765%
	9130	0,00	1'048'426,55	1'048'426,55	0,00	22'155'689,04	22'155'689,04	0,000%	4,732%	4,732%
	91D0	0,00	372,77	372,77	0,00	4'482,63	4'482,63	0,000%	8,316%	8,316%
	91K0	0,00	173'545,47	173'545,47	3'941'735,03	2'898'434,00	6'840'169,03	0,000%	5,988%	2,537%
H06_01_E01_02_art_16	3240	61'040,96	0,00	61'040,96	62'177,63	0,00	62'177,63	98,172%	0,000%	98,172%
	6210	15'469,02	0,00	15'469,02	1'897'750,28	0,00	1'897'750,28	0,815%	0,000%	0,815%

Effetto	Codice Habitat	Aree interessate (mq)			Area da cartografia regionale (mq)			Aree interessate (%)		
		IT3220007	IT3220036	Totale	IT3220007	IT3220036	Totale	IT3220007	IT3220036	Totale
	6510	80'146,66	0,00	80'146,66	145'065,99	0,00	145'065,99	55,248%	0,000%	55,248%
	8210	10'786,13	0,00	10'786,13	217'619,10	302'484,56	520'103,66	4,956%	0,000%	2,074%
	9180	14'636,45	0,00	14'636,45	102'898,58	0,00	102'898,58	14,224%	0,000%	14,224%
	91K0	340'258,27	0,00	340'258,27	3'941'735,03	2'898'434,00	6'840'169,03	8,632%	0,000%	4,974%

Tabella 3-26. Correlazione tra gli effetti, le classi di uso del suolo interessate e le specie in analisi potenzialmente presenti

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
D01_01_art_24c	113					
	122					
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Lepus timidus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
D01_01_art_30	113					
	122					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	511	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Ardea cinerea</i>	<i>Austropotamobius pallipes</i>
		<i>Alcedo atthis</i>	<i>Alcedo atthis</i>	<i>Alcedo atthis</i>		<i>Barbus meridionalis</i>
		<i>Cinclus cinclus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>		<i>Barbus plebejus</i>
		<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Motacilla alba</i>		<i>Bufo bufo</i>
		<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla cinerea</i>		<i>Cottus gobio</i>
		<i>Motacilla cinerea</i>	<i>Motacilla cinerea</i>			<i>Euplagia quadripunctaria</i>
						<i>Lampetra zanandreae</i>
						<i>Mustela putorius</i>
						<i>Natrix natrix</i>
						<i>Natrix tassellata</i>
						<i>Phoxinus phoxinus</i>
						<i>Rana temporaria</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
D01_01_art_31						<i>Sabanejewia larvata</i>
						<i>Salmo marmoratus</i>
						<i>Telestes souffia</i>
						<i>Thymallus thymallus</i>
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
D01_02_art_24a	113					
	122					
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Lepus timidus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
D01_02_art_26_2	122					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
D01_02_art_26_3						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urogallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
D01_02_art_26_3	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza</i>		<i>Lepus timidus</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
				<i>hortulana</i>		
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
D01_03_art_26_2	122					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Turdus torquatus</i>				
E01_01_art_21	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	121	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Musccardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
E01_02_art_16	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	121	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	122					
	141	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Carduelis flammea</i>	
		<i>Lanius collurio</i>	<i>Motacilla alba</i>			
			<i>Scolopax rusticola</i>			
	142		<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	224					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Lepus timidus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
E01_02_art_17	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	121	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	122					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urogallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>europaeus</i>				
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
E06_01_art_18	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	122					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Lepus timidus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
E06_01_art_19	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
E06_01_art_26_1	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
E06_01_art_26_3	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Lepus timidus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
E06_02_art_16	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	121	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	122					
	141	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Carduelis flammea</i>	
		<i>Lanius collurio</i>	<i>Motacilla alba</i>			
			<i>Scolopax rusticola</i>			
	142		<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
	224					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Lepus timidus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Salamandra atra</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
E06_02_art_17	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	121	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	122					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Musccardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
E06_02_art_18	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	122					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Lepus timidus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
E06_02_art_19	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
E06_02_art_26_1	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Lepus timidus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
E06_02_art_31	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
G01_02_art_26_2			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	122					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urogallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
G01_02_art_30	113					
	122					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	511	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Ardea cinerea</i>	<i>Austropotamobius pallipes</i>
		<i>Alcedo atthis</i>	<i>Alcedo atthis</i>	<i>Alcedo atthis</i>		<i>Barbus meridionalis</i>
		<i>Cinclus cinclus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>		<i>Barbus plebejus</i>
		<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Motacilla alba</i>		<i>Bufo bufo</i>
		<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla cinerea</i>		<i>Cottus gobio</i>
		<i>Motacilla cinerea</i>	<i>Motacilla cinerea</i>			<i>Euplagia quadripunctaria</i>
						<i>Lampetra zanandreae</i>
						<i>Mustela putorius</i>
						<i>Natrix natrix</i>
						<i>Natrix tassellata</i>
						<i>Phoxinus phoxinus</i>
						<i>Rana temporaria</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>Sabanejewia larvata</i>
						<i>Salmo marmoratus</i>
						<i>Telestes souffia</i>
						<i>Thymallus thymallus</i>
G01_02_art_31	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
G01_06_art_25	113					
	122					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Lepus timidus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
	512	<i>Alcedo atthis</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Ardea cinerea</i>	<i>Barbus meridionalis</i>
		<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Alcedo atthis</i>	<i>Alcedo atthis</i>		<i>Barbus plebejus</i>
		<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>		<i>Bombina variegata</i>
			<i>Ixobrychus minutus</i>			<i>Bufo bufo</i>
			<i>Motacilla alba</i>			<i>Cottus gobio</i>
						<i>Hyla intermedia</i>
						<i>Lampetra zanandreae</i>
						<i>Mustela putorius</i>
						<i>Natrix natrix</i>
						<i>Natrix tessellata</i>
						<i>Phoxinus phoxinus</i>
						<i>Rana dalmatina</i>
						<i>Rana latastei</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>Rana temporaria</i>
						<i>Sabanejewia larvata</i>
						<i>Salmo marmoratus</i>
						<i>Telestes souffia</i>
						<i>Thymallus thymallus</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
G01_08_art_23	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	121	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	122					
	141	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Carduelis flammea</i>	
		<i>Lanius collurio</i>	<i>Motacilla alba</i>			
			<i>Scolopax rusticola</i>			
	142		<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Musccardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
G01_08_art_26_1	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
G02_02_art_25	113					
	122					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Musccardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Lepus timidus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
	512	<i>Alcedo atthis</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Ardea cinerea</i>	<i>Barbus meridionalis</i>
		<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Alcedo atthis</i>	<i>Alcedo atthis</i>		<i>Barbus plebejus</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>		<i>Bombina variegata</i>
			<i>Ixobrychus minutus</i>			<i>Bufo bufo</i>
			<i>Motacilla alba</i>			<i>Cottus gobio</i>
						<i>Hyla intermedia</i>
						<i>Lampetra zanandreae</i>
						<i>Mustela putorius</i>
						<i>Natrix natrix</i>
						<i>Natrix tassellata</i>
						<i>Phoxinus phoxinus</i>
						<i>Rana dalmatina</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rana temporaria</i>
						<i>Sabanejewia larvata</i>
						<i>Salmo marmoratus</i>
						<i>Telestes souffia</i>
						<i>Thymallus thymallus</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
G02_10_art_23	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	121	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	122					
	141	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Carduelis flammea</i>	
		<i>Lanius collurio</i>	<i>Motacilla alba</i>			
			<i>Scolopax rusticola</i>			
	142		<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
G02_10_art_26_1	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
G02_10_art_26_2	113					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	122					

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
G02_art_19	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
G03_art_26_3	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Lepus timidus</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
H04_03_E01_01_art_21	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	121	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
H04_03_E01_02_art_16	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	121	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	122					
	141	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Carduelis flammea</i>	
		<i>Lanius collurio</i>	<i>Motacilla alba</i>			
			<i>Scolopax rusticola</i>			
	142		<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	224					

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Lepus timidus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
H04_03_E01_02_art_17	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	121	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	122					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Musccardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
H04_03_E06_01_art_18	113					
	122					
	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Lepus timidus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
H04_03_E06_01_art_19	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
H04_03_E06_02_art_18	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	122					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Lepus timidus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
H04_03_E06_02_art_19	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
			<i>europaeus</i>			
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
H04_03_E06_02_art_31	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
H06_01_01_E01_01_art_21						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	121	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	122					
	141	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Carduelis flammea</i>	
		<i>Lanius collurio</i>	<i>Motacilla alba</i>			
			<i>Scolopax rusticola</i>			
	142		<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	222	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Musccardinus avellanarius</i>
		<i>Emberiza hortulana</i>	<i>Lanius collurio</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		
		<i>Lanius collurio</i>	<i>Motacilla alba</i>			
		<i>Motacilla alba</i>	<i>Pernis apivorus</i>			
		<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
	511	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Ardea cinerea</i>	<i>Austropotamobius pallipes</i>
		<i>Alcedo atthis</i>	<i>Alcedo atthis</i>	<i>Alcedo atthis</i>		<i>Barbus meridionalis</i>
		<i>Cinclus cinclus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>		<i>Barbus plebejus</i>
		<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Motacilla alba</i>		<i>Bufo bufo</i>
		<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla cinerea</i>		<i>Cottus gobio</i>
		<i>Motacilla cinerea</i>	<i>Motacilla cinerea</i>			<i>Euplagia quadripunctaria</i>
						<i>Lampetra zanandreae</i>
						<i>Mustela putorius</i>
						<i>Natrix natrix</i>
						<i>Natrix tassellata</i>
						<i>Phoxinus phoxinus</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>Rana temporaria</i>
						<i>Sabanejewia larvata</i>
						<i>Salmo marmoratus</i>
						<i>Telestes souffia</i>
						<i>Thymallus thymallus</i>
H06_01_01_E01_02_art_16	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	121	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	122					
	131	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>	<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Pyrhcorax graculus</i>	
		<i>Pyrhcorax graculus</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla cinerea</i>		
		<i>Tichodroma muraria</i>	<i>Tichodroma muraria</i>	<i>Tichodroma muraria</i>		
	134					
	141	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Carduelis flammea</i>	
		<i>Lanius collurio</i>	<i>Motacilla alba</i>			
			<i>Scolopax rusticola</i>			
	142		<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	211			<i>Emberiza hortulana</i>		
	221	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>			
		<i>Lanius collurio</i>	<i>Lanius collurio</i>			
	222	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Muscardinus avellanarius</i>
		<i>Emberiza hortulana</i>	<i>Lanius collurio</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Lanius collurio</i>	<i>Motacilla alba</i>			
		<i>Motacilla alba</i>	<i>Pernis apivorus</i>			
		<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			
	224					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	232					
	242	<i>Emberiza hortulana</i>	<i>Circus cyaneus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		
		<i>Lanius collurio</i>	<i>Lanius collurio</i>	<i>Motacilla alba</i>		
		<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>			
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Lepus timidus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
	332	<i>Aquila chrysaetos</i>	<i>Falco peregrinus</i>	<i>Aquila chrysaetos</i>	<i>Alectoris graeca</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Falco peregrinus</i>	<i>Prunella collaris</i>	<i>Prunella collaris</i>	<i>Aquila chrysaetos</i>	<i>Lepus timidus</i>
		<i>Monticola solitarius</i>	<i>Tichodroma muraria</i>	<i>Tichodroma muraria</i>	<i>Falco peregrinus</i>	<i>Marmota marmota</i>
		<i>Prunella collaris</i>			<i>Lagopus mutus</i>	<i>Rupicapra rupicapra</i>
		<i>Pyrrhocorax graculus</i>			<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Tichodroma muraria</i>			<i>Pyrrhocorax graculus</i>	
	333	<i>Alectoris graeca</i>	<i>Anthus spinoletta</i>		<i>Alectoris graeca</i>	<i>Miniopterus schreibersi</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Carduelis flammea</i>		<i>Aquila chrysaetos</i>	<i>Rupicapra rupicapra</i>
		<i>Lagopus mutus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Lagopus mutus</i>	<i>Vipera aspis</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Crex crex</i>			
		<i>Turdus torquatus</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			
			<i>Prunella collaris</i>			
			<i>Turdus torquatus</i>			
	511	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Ardea cinerea</i>	<i>Austropotamobius pallipes</i>
		<i>Alcedo atthis</i>	<i>Alcedo atthis</i>	<i>Alcedo atthis</i>		<i>Barbus meridionalis</i>
		<i>Cinclus cinclus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>		<i>Barbus plebejus</i>
		<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Motacilla alba</i>		<i>Bufo bufo</i>
		<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla cinerea</i>		<i>Cottus gobio</i>
		<i>Motacilla cinerea</i>	<i>Motacilla cinerea</i>			<i>Euplagia quadripunctaria</i>
						<i>Lampetra zanandreae</i>
						<i>Mustela putorius</i>
						<i>Natrix natrix</i>
						<i>Natrix tassellata</i>
						<i>Phoxinus phoxinus</i>
						<i>Rana temporaria</i>
						<i>Sabanejewia larvata</i>
						<i>Salmo marmoratus</i>
						<i>Telestes souffia</i>
						<i>Thymallus thymallus</i>
H06_01_01_E01_02_art_17	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	121	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	122					
	141	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Carduelis flammea</i>	

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Lanius collurio</i>	<i>Motacilla alba</i>			
			<i>Scolopax rusticola</i>			
	142		<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	222	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Muscardinus avellanarius</i>
		<i>Emberiza hortulana</i>	<i>Lanius collurio</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		
		<i>Lanius collurio</i>	<i>Motacilla alba</i>			
		<i>Motacilla alba</i>	<i>Pernis apivorus</i>			
		<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			
	224					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urogallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
	511	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Ardea cinerea</i>	<i>Austropotamobius pallipes</i>
		<i>Alcedo atthis</i>	<i>Alcedo atthis</i>	<i>Alcedo atthis</i>		<i>Barbus meridionalis</i>
		<i>Cinclus cinclus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>		<i>Barbus plebejus</i>
		<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Motacilla alba</i>		<i>Bufo bufo</i>
		<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla cinerea</i>		<i>Cottus gobio</i>
		<i>Motacilla cinerea</i>	<i>Motacilla cinerea</i>			<i>Euplagia quadripunctaria</i>
						<i>Lampetra zanandreae</i>
						<i>Mustela putorius</i>
						<i>Natrix natrix</i>
						<i>Natrix tassellata</i>
						<i>Phoxinus phoxinus</i>
						<i>Rana temporaria</i>
						<i>Sabanejewia larvata</i>
						<i>Salmo marmoratus</i>
						<i>Telestes souffia</i>
						<i>Thymallus thymallus</i>
H06_01_01_E06_01_art_18	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
	121	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	122					
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Lepus timidus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
H06_01_01_E06_01_art_19	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	122					
	142		<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Musccardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
H06_01_01_E06_02_art_18	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	121	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	122					
	221	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>			
		<i>Lanius collurio</i>	<i>Lanius collurio</i>			
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	232					
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Musccardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	321	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Lepus timidus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Marmota marmota</i>
			<i>Crex crex</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
			<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Myotis blythi</i>
						<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
	333	<i>Alectoris graeca</i>	<i>Anthus spinoletta</i>		<i>Alectoris graeca</i>	<i>Miniopterus schreibersi</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Carduelis flammea</i>		<i>Aquila chrysaetos</i>	<i>Rupicapra rupicapra</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Lagopus mutus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Lagopus mutus</i>	<i>Vipera aspis</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Crex crex</i>			
		<i>Turdus torquatus</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			
			<i>Prunella collaris</i>			
			<i>Turdus torquatus</i>			
	511	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Ardea cinerea</i>	<i>Austropotamobius pallipes</i>
		<i>Alcedo atthis</i>	<i>Alcedo atthis</i>	<i>Alcedo atthis</i>		<i>Barbus meridionalis</i>
		<i>Cinclus cinclus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>		<i>Barbus plebejus</i>
		<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Motacilla alba</i>		<i>Bufo bufo</i>
		<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla cinerea</i>		<i>Cottus gobio</i>
		<i>Motacilla cinerea</i>	<i>Motacilla cinerea</i>			<i>Euplagia quadripunctaria</i>
						<i>Lampetra zanandreae</i>
						<i>Mustela putorius</i>
						<i>Natrix natrix</i>
						<i>Natrix tassellata</i>
						<i>Phoxinus phoxinus</i>
						<i>Rana temporaria</i>
						<i>Sabanejewia larvata</i>
						<i>Salmo marmoratus</i>
						<i>Telestes souffia</i>
						<i>Thymallus thymallus</i>
H06_01_01_E06_02_art_19	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	
		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	121	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	122					

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
	142		<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
H06_01_01_E06_02_art_	112	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Monticola solitarius</i>	

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
31		<i>Motacilla alba</i>				
	113					
	121	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	122					
	141	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Carduelis flammea</i>	
		<i>Lanius collurio</i>	<i>Motacilla alba</i>			
			<i>Scolopax rusticola</i>			
	142		<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla alba</i>		
	222	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Musccardinus avellanarius</i>
		<i>Emberiza hortulana</i>	<i>Lanius collurio</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		
		<i>Lanius collurio</i>	<i>Motacilla alba</i>			
		<i>Motacilla alba</i>	<i>Pernis apivorus</i>			
		<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			
	231	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Anguis fragilis</i>
			<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Emberiza hortulana</i>		<i>Coenonympha oedippus</i>
			<i>Circus cyaneus</i>			<i>Miniopterus schreibersi</i>
						<i>Myotis myotis</i>
						<i>Vipera aspis</i>
	311	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Bombina variegata</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Bubo bubo</i>	<i>Bufo bufo</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Picus canus</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		<i>Milvus migrans</i>	<i>Scolopax rusticola</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Pernis apivorus</i>				<i>Martes martes</i>
		<i>Picus canus</i>				<i>Meles meles</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Scolopax rusticola</i>				<i>Muscardinus avellanarius</i>
						<i>Myotis emarginatus</i>
						<i>Osmoderma eremita</i>
						<i>Rana latastei</i>
						<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
						<i>Rhinolophus hipposideros</i>
						<i>Salamandra atra</i>
						<i>Salamandra salamandra</i>
						<i>Sorex araneus</i>
						<i>Vipera berus</i>
	312	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
		<i>Accipiter nisus</i>	<i>Carduelis flammea</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Aegolius funereus</i>	<i>Martes foina</i>
		<i>Aegolius funereus</i>	<i>Carduelis spinus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Martes martes</i>
		<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Circaetus gallicus</i>		<i>Bubo bubo</i>	<i>Salamandra atra</i>
		<i>Bubo bubo</i>	<i>Pernis apivorus</i>		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
		<i>Carduelis flammea</i>	<i>Scolopax rusticola</i>		<i>Dryocopus martius</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>
		<i>Carduelis spinus</i>	<i>Turdus torquatus</i>		<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Vipera berus</i>
		<i>Circaetus gallicus</i>			<i>Parus cristatus</i>	
		<i>Dryocopus martius</i>			<i>Parus montanus</i>	
		<i>Glaucidium passerinum</i>			<i>Picus canus</i>	
		<i>Parus cristatus</i>			<i>Tetrao tetrix</i>	
		<i>Parus montanus</i>			<i>Tetrao urogallus</i>	
		<i>Pernis apivorus</i>				
		<i>Picus canus</i>				

Studio di Incidenza Ambientale

Effetto	Categoria di uso del suolo	Specie nidificanti	Specie migratrici	Specie svernanti	Specie sedentarie	Specie a fenologia unica
		<i>Scolopax rusticola</i>				
		<i>Tetrao tetrix</i>				
		<i>Tetrao urugallus</i>				
		<i>Turdus torquatus</i>				
	322	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Circus cyaneus</i>		<i>Lepus timidus</i>
		<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>Circus cyaneus</i>			<i>Martes foina</i>
		<i>Crex crex</i>	<i>Crex crex</i>			<i>Myotis blythi</i>
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>			<i>Rupicapra rupicapra</i>
						<i>Triturus carnifex</i>
						<i>Zootoca vivipara</i>
	511	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Ardea cinerea</i>	<i>Austropotamobius pallipes</i>
		<i>Alcedo atthis</i>	<i>Alcedo atthis</i>	<i>Alcedo atthis</i>		<i>Barbus meridionalis</i>
		<i>Cinclus cinclus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Gallinula chloropus</i>		<i>Barbus plebejus</i>
		<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Motacilla alba</i>		<i>Bufo bufo</i>
		<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Motacilla alba</i>	<i>Motacilla cinerea</i>		<i>Cottus gobio</i>
		<i>Motacilla cinerea</i>	<i>Motacilla cinerea</i>			<i>Euplagia quadripunctaria</i>
						<i>Lampetra zanandreae</i>
						<i>Mustela putorius</i>
						<i>Natrix natrix</i>
						<i>Natrix tessellata</i>
						<i>Phoxinus phoxinus</i>
						<i>Rana temporaria</i>
						<i>Sabanejewia larvata</i>
						<i>Salmo marmoratus</i>
						<i>Telestes souffia</i>

Effetto	Categoria di uso del suolo	<i>Specie nidificanti</i>	<i>Specie migratrici</i>	<i>Specie svernanti</i>	<i>Specie sedentarie</i>	<i>Specie a fenologia unica</i>
						<i>Thymallus thymallus</i>

3.3.1 Habitat

Come premesso, si vanno ora a valutare gli effetti per i singoli habitat analizzati.

3.3.1.1 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*

Effetti	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c	x			x		x	x	x
D01_02_art_24a_poly	x			x		x	x	x
G01_06_art_25	x		x		x	x	x	x
G02_02_art_25	x			x		x	x	x

3.3.1.2 3240: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*

Effetti	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	x

3.3.1.3 6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)

Effetti	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	x

3.3.1.4 6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

Effetti	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	x

3.3.1.5 7110*: Torbiere alte attive

Effetti	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G01_06_art_25	x		x		x		x	x
G02_02_art_25	x			x		x	x	x

3.3.1.6 7140: Torbiere di transizione e instabili

Effetti	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G01_06_art_25	x		x		x		x	x
G02_02_art_25	x			x		x	x	x

3.3.1.7 7230: Torbiere basse alcaline

Effetti	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c	x			x		x	x	x
D01_02_art_24a_poly	x			x		x	x	x
G01_06_art_25	x		x		x		x	x
G02_02_art_25	x			x		x	x	x

3.3.1.8 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

Effetti	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	x

3.3.1.9 9130: Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

Effetti	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G01_06_art_25	x		x		x		x	x
G02_02_art_25	x			x		x	x	x

3.3.1.10 9180*: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

Effetti	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G01_02_art24c	x		x		x		x	x
H06_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	x

3.3.1.11 91D0*: Torbiere boscate

Effetti	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G01_06_art_25	x		x		x		x	x
G02_02_art_25	x			x		x	x	x

3.3.1.12 91K0: Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

Effetti	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c	x			x		x	x	x
D01_02_art_24a_poly	x			x		x	x	x
G01_02_art_24c	x		x		x		x	x
G01_06_art_25	x		x		x		x	x
G02_02_art_25	x			x		x	x	x
H06_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	x

3.3.2 Specie

Come premesso, si vanno ora a valutare gli effetti per le singole specie analizzate.

3.3.2.1 Austropotamobius pallipes

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.2 Coenonympha oedippus

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_19		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_19		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
G02_art_19		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.3 *Euplagia quadripunctaria*

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.4 *Lucanus cervus*

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.5 Osmoderma eremita

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.6 *Barbus meridionalis*

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.7 *Barbus plebejus*

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.8 Cottus gobio

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.9 Lampetra zanandreae

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.10 *Phoxinus phoxinus*

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.11 *Sabanejewia larvata*

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.12 *Salmo marmoratus*

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.13 Telestes souffia

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.14 Thymallus thymallus

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.15 Bombina variegata

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.16 Bufo bufo

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.17 Hyla intermedia

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x	x		x		x	

3.3.2.18 Rana dalmatina

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x	x		x		x	

3.3.2.19 Rana latastei

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_18		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.20 Rana temporaria

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G02_02_art_25		x		x		x	x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.21 *Salamandra atra aurorae*

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x		x		x	x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.22 Salamandra salamandra

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.23 Triturus carnifex

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_18		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.24 *Anguis fragilis*

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_19		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_19		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
G02_art_19		x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.25 Matrix matrix

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.26 Matrix tassellata

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.27 Vipera aspis

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_18		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_19		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_19		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
G02_art_19		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.28 Vipera berus

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.29 Zootoca vivipara

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_18		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.30 Accipiter gentilis

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_02_art_16			E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17			E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_16			E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17			E06_02_art_17		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_06_art_25			G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23			G01_08_art_23		x	x		x		x	
G02_02_art_25			G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23			G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.31 Accipiter nisus

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c	D01_01_art_24c			x		x		x	x	
D01_01_art_30	D01_01_art_30	D01_01_art_30			x		x		x	x	
D01_01_art_31	D01_01_art_31	D01_01_art_31			x		x		x	x	
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a	D01_02_art_24a			x		x		x	x	
D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2			x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2			x		x		x	x	
E01_01_art_21	E01_01_art_21	E01_01_art_21			x		x		x	x	
E01_02_art_16	E01_02_art_16	E01_02_art_16			x		x		x	x	
E01_02_art_17	E01_02_art_17	E01_02_art_17			x		x		x	x	
E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1			x		x		x	x	
E06_02_art_16	E06_02_art_16	E06_02_art_16			x		x		x	x	
E06_02_art_17	E06_02_art_17	E06_02_art_17			x		x		x	x	
E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1			x		x		x	x	
E06_02_art_31	E06_02_art_31	E06_02_art_31			x		x		x	x	
G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2			x	x		x		x	
G01_02_art_30	G01_02_art_30	G01_02_art_30			x	x		x		x	
G01_02_art_31	G01_02_art_31	G01_02_art_31			x	x		x		x	
G01_06_art_25	G01_06_art_25	G01_06_art_25			x	x		x		x	
G01_08_art_23	G01_08_art_23	G01_08_art_23			x	x		x		x	
G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1			x	x		x		x	
G02_02_art_25	G02_02_art_25	G02_02_art_25			x		x		x	x	
G02_10_art_23	G02_10_art_23	G02_10_art_23			x		x		x	x	
G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1			x		x		x	x	
G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2			x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21			x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16			x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17			x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31	H04_03_E06_02_art_31	H04_03_E06_02_art_31			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			x	x		x		x	

3.3.2.32 Actitis hypoleucos

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30	D01_01_art_30	D01_01_art_30			x		x		x	x	
G01_02_art_30	G01_02_art_30	G01_02_art_30			x	x		x		x	
	G01_06_art_25	G01_06_art_25			x	x		x		x	
	G02_02_art_25	G02_02_art_25			x		x		x	x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			x	x		x		x	

3.3.2.33 Aegolius funereus

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c		x		x		x	x	
			D01_01_art_30		x		x		x	x	
			D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
			E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16			E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17			E01_02_art_17		x		x		x	x	
			E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16			E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17			E06_02_art_17		x		x		x	x	
			E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
			E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
			G01_02_art_30		x	x		x		x	
			G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25			G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23			G01_08_art_23		x	x		x		x	
			G01_08_art_26_1		x	x		x		x	

Studio di Incidenza Ambientale

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G02_02_art_25			G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23			G02_10_art_23		x		x		x	x	
			G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
			H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
			H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.34 Alcedo atthis

Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30	D01_01_art_30			x		x		x	x	
G01_02_art_30	G01_02_art_30			x	x		x		x	
G01_06_art_25	G01_06_art_25			x	x		x		x	
G02_02_art_25	G02_02_art_25			x		x		x	x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			x	x		x		x	

3.3.2.35 Alectoris graeca

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	

3.3.2.36 Anthus spinoletta

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c				x		x		x	x	
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a				x		x		x	x	
D01_02_art_26_3	D01_02_art_26_3				x		x		x	x	
E01_01_art_21	E01_01_art_21				x		x		x	x	
E01_02_art_16	E01_02_art_16				x		x		x	x	
E01_02_art_17	E01_02_art_17				x		x		x	x	
E06_01_art_18	E06_01_art_18				x		x		x	x	
E06_01_art_26_3	E06_01_art_26_3				x		x		x	x	
E06_02_art_16	E06_02_art_16				x		x		x	x	
E06_02_art_17	E06_02_art_17				x		x		x	x	
E06_02_art_18	E06_02_art_18				x		x		x	x	
E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1				x		x		x	x	
G01_06_art_25	G01_06_art_25				x	x		x		x	
G01_08_art_23	G01_08_art_23				x	x		x		x	
G02_02_art_25	G02_02_art_25				x		x		x	x	
G02_10_art_23	G02_10_art_23				x		x		x	x	
G03_art_26_3	G03_art_26_3				x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21				x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16				x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17				x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18	H04_03_E06_01_art_18				x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18	H04_03_E06_02_art_18				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31				x	x		x		x	

3.3.2.37 Aquila chrysaetos

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E01_02_art_16		H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
			H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	

3.3.2.38 Ardea cinerea

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
			D01_01_art_30		x		x		x	x	
			G01_02_art_30		x	x		x		x	
			G01_06_art_25		x	x		x		x	
			G02_02_art_25		x		x		x	x	
			H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
			H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
			H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
			H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
			H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.39 Bonasa bonasia

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_02_art_16			E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17			E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_16			E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17			E06_02_art_17		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_06_art_25			G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23			G01_08_art_23		x	x		x		x	
G02_02_art_25			G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23			G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2		x		x		x	x	

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.40 Bubo bubo

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30			D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31			D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21			E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16			E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17			E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1			E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16			E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17			E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1			E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31			E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30			G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31			G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25			G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23			G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1			G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25			G02_02_art_25		x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G02_10_art_23			G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1			G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21			H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31			H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.41 Caprimulgus europaeus

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c					x		x		x	x	
	D01_01_art_30				x		x		x	x	
	D01_01_art_31				x		x		x	x	
D01_02_art_24a					x		x		x	x	
	D01_02_art_26_2				x		x		x	x	
	D01_03_art_26_2				x		x		x	x	
E01_01_art_21	E01_01_art_21				x		x		x	x	
E01_02_art_16	E01_02_art_16				x		x		x	x	
E01_02_art_17	E01_02_art_17				x		x		x	x	
	E06_01_art_18				x		x		x	x	
	E06_01_art_19				x		x		x	x	
	E06_01_art_26_1				x		x		x	x	
E06_02_art_16	E06_02_art_16				x		x		x	x	
E06_02_art_17	E06_02_art_17				x		x		x	x	
	E06_02_art_18				x		x		x	x	
	E06_02_art_19				x		x		x	x	

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
	E06_02_art_26_1				x		x		x	x	
	E06_02_art_31				x		x		x	x	
	G01_02_art_26_2				x	x		x		x	
	G01_02_art_30				x	x		x		x	
	G01_02_art_31				x	x		x		x	
G01_06_art_25	G01_06_art_25				x	x		x		x	
G01_08_art_23	G01_08_art_23				x	x		x		x	
	G01_08_art_26_1				x	x		x		x	
G02_02_art_25	G02_02_art_25				x		x		x	x	
G02_10_art_23	G02_10_art_23				x		x		x	x	
	G02_10_art_26_1				x		x		x	x	
	G02_10_art_26_2				x		x		x	x	
	G02_art_19				x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21				x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16				x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17				x	x		x		x	
	H04_03_E06_01_art_19				x	x		x		x	
	H04_03_E06_02_art_18				x	x		x		x	
	H04_03_E06_02_art_19				x	x		x		x	
	H04_03_E06_02_art_31				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18				x	x		x		x	
	H06_01_01_E06_01_art_19				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31				x	x		x		x	

3.3.2.42 *Carduelis flammea*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c		D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a		D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2		D01_02_art_26_2		x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2		D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_02_art_16	E01_02_art_16		E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17	E01_02_art_17		E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_16	E06_02_art_16		E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17	E06_02_art_17		E06_02_art_17		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2		G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_06_art_25	G01_06_art_25		G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23	G01_08_art_23		G01_08_art_23		x	x		x		x	
G02_02_art_25	G02_02_art_25		G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23	G02_10_art_23		G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2		G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16		H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17		H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21		H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16		H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17		H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18		H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19		H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18		H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19		H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31		H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.43 Carduelis spinus

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c	D01_01_art_24c			x		x		x	x	
	D01_01_art_30	D01_01_art_30			x		x		x	x	
	D01_01_art_31	D01_01_art_31			x		x		x	x	
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a	D01_02_art_24a			x		x		x	x	
D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2			x		x		x	x	
D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2			x		x		x	x	
	E01_01_art_21	E01_01_art_21			x		x		x	x	
E01_02_art_16	E01_02_art_16	E01_02_art_16			x		x		x	x	
E01_02_art_17	E01_02_art_17	E01_02_art_17			x		x		x	x	

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
	E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1			x		x		x	x	
E06_02_art_16	E06_02_art_16	E06_02_art_16			x		x		x	x	
E06_02_art_17	E06_02_art_17	E06_02_art_17			x		x		x	x	
	E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1			x		x		x	x	
	E06_02_art_31	E06_02_art_31			x		x		x	x	
G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2			x	x		x		x	
	G01_02_art_30	G01_02_art_30			x	x		x		x	
	G01_02_art_31	G01_02_art_31			x	x		x		x	
G01_06_art_25	G01_06_art_25	G01_06_art_25			x	x		x		x	
G01_08_art_23	G01_08_art_23	G01_08_art_23			x	x		x		x	
	G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1			x	x		x		x	
G02_02_art_25	G02_02_art_25	G02_02_art_25			x		x		x	x	
G02_10_art_23	G02_10_art_23	G02_10_art_23			x		x		x	x	
	G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1			x		x		x	x	
G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2			x		x		x	x	
	H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21			x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16			x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17			x	x		x		x	
	H04_03_E06_02_art_31	H04_03_E06_02_art_31			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			x	x		x		x	

3.3.2.44 Cinclus cinclus

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30					x	x		x		x	
G01_02_art_30					x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21					x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16					x	x		x		x	

Studio di Incidenza Ambientale

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E01_02_art_17					x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18					x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31					x	x		x		x	

3.3.2.45 Circaetus gallicus

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c				x		x		x	x	
D01_01_art_30	D01_01_art_30				x		x		x	x	
D01_01_art_31	D01_01_art_31				x		x		x	x	
D01_02_art_18	D01_02_art_18				x		x		x	x	
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a				x		x		x	x	
D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2				x		x		x	x	
	D01_02_art_26_3				x		x		x	x	
D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2				x		x		x	x	
E01_01_art_21	E01_01_art_21				x		x		x	x	
E01_02_art_16	E01_02_art_16				x		x		x	x	
E01_02_art_17	E01_02_art_17				x		x		x	x	
	E06_01_art_18				x		x		x	x	
	E06_01_art_19				x		x		x	x	
E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1				x		x		x	x	
	E06_01_art_26_3				x		x		x	x	
E06_02_art_16	E06_02_art_16				x		x		x	x	
E06_02_art_17	E06_02_art_17				x		x		x	x	
	E06_02_art_18				x		x		x	x	
	E06_02_art_19				x		x		x	x	
E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1				x		x		x	x	
E06_02_art_31	E06_02_art_31				x		x		x	x	
G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2				x	x		x		x	
G01_02_art_30	G01_02_art_30				x	x		x		x	
G01_02_art_31	G01_02_art_31				x	x		x		x	
G01_06_art_25	G01_06_art_25				x	x		x		x	
G01_08_art_23	G01_08_art_23				x	x		x		x	
G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1				x	x		x		x	
G02_02_art_25	G02_02_art_25				x		x		x	x	

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G02_10_art_23	G02_10_art_23				x		x		x	x	
G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1				x		x		x	x	
G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2				x		x		x	x	
	G02_art_19				x		x		x	x	
	G03_art_26_3				x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21				x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16				x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17				x	x		x		x	
	H04_03_E06_01_art_18				x	x		x		x	
	H04_03_E06_01_art_19				x	x		x		x	
	H04_03_E06_02_art_18				x	x		x		x	
	H04_03_E06_02_art_19				x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31	H04_03_E06_02_art_31				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31				x	x		x		x	

3.3.2.46 *Circus cyaneus*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
	D01_01_art_24c	D01_01_art_24c			x		x		x	x	
	D01_01_art_30	D01_01_art_30			x		x		x	x	
	D01_01_art_31	D01_01_art_31			x		x		x	x	
	D01_02_art_24a	D01_02_art_24a			x		x		x	x	
	D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2			x		x		x	x	
	D01_02_art_26_3	D01_02_art_26_3			x		x		x	x	
	D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2			x		x		x	x	
	E01_01_art_21	E01_01_art_21			x		x		x	x	
	E01_02_art_16	E01_02_art_16			x		x		x	x	
	E01_02_art_17	E01_02_art_17			x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
	E06_01_art_18	E06_01_art_18			x		x		x	x	
	E06_01_art_19	E06_01_art_19			x		x		x	x	
	E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1			x		x		x	x	
	E06_01_art_26_3	E06_01_art_26_3			x		x		x	x	
	E06_02_art_16	E06_02_art_16			x		x		x	x	
	E06_02_art_17	E06_02_art_17			x		x		x	x	
	E06_02_art_18	E06_02_art_18			x		x		x	x	
	E06_02_art_19	E06_02_art_19			x		x		x	x	
	E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1			x		x		x	x	
	E06_02_art_31	E06_02_art_31			x		x		x	x	
	G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2			x	x		x		x	
	G01_02_art_30	G01_02_art_30			x	x		x		x	
	G01_02_art_31	G01_02_art_31			x	x		x		x	
	G01_06_art_25	G01_06_art_25			x	x		x		x	
	G01_08_art_23	G01_08_art_23			x	x		x		x	
	G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1			x	x		x		x	
	G02_02_art_25	G02_02_art_25			x		x		x	x	
	G02_10_art_23	G02_10_art_23			x		x		x	x	
	G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1			x		x		x	x	
	G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2			x		x		x	x	
	G02_art_19	G02_art_19			x		x		x	x	
	G03_art_26_3	G03_art_26_3			x		x		x	x	
	H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21			x	x		x		x	
	H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16			x	x		x		x	
	H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17			x	x		x		x	
	H04_03_E06_01_art_18	H04_03_E06_01_art_18			x	x		x		x	
	H04_03_E06_01_art_19	H04_03_E06_01_art_19			x	x		x		x	
	H04_03_E06_02_art_18	H04_03_E06_02_art_18			x	x		x		x	
	H04_03_E06_02_art_19	H04_03_E06_02_art_19			x	x		x		x	
	H04_03_E06_02_art_31	H04_03_E06_02_art_31			x	x		x		x	
	H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			x	x		x		x	
	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			x	x		x		x	
	H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			x	x		x		x	
	H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18			x	x		x		x	
	H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19			x	x		x		x	

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
	H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			x	x		x		x	
	H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19			x	x		x		x	
	H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			x	x		x		x	

3.3.2.47 Crex crex

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c				x		x		x	x	
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a				x		x		x	x	
D01_02_art_26_3	D01_02_art_26_3				x		x		x	x	
E01_01_art_21	E01_01_art_21				x		x		x	x	
E01_02_art_16	E01_02_art_16				x		x		x	x	
E01_02_art_17	E01_02_art_17				x		x		x	x	
E06_01_art_18	E06_01_art_18				x		x		x	x	
E06_01_art_26_3	E06_01_art_26_3				x		x		x	x	
E06_02_art_16	E06_02_art_16				x		x		x	x	
E06_02_art_17	E06_02_art_17				x		x		x	x	
E06_02_art_18	E06_02_art_18				x		x		x	x	
E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1				x		x		x	x	
G01_06_art_25	G01_06_art_25				x	x		x		x	
G01_08_art_23	G01_08_art_23				x	x		x		x	
G02_02_art_25	G02_02_art_25				x		x		x	x	
G02_10_art_23	G02_10_art_23				x		x		x	x	
G03_art_26_3	G03_art_26_3				x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21				x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16				x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17				x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18	H04_03_E06_01_art_18				x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18	H04_03_E06_02_art_18				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19				x	x		x		x	

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31				x	x		x		x	

3.3.2.48 *Dryocopus martius*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30			D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31			D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21			E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16			E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17			E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1			E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16			E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17			E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1			E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31			E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30			G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31			G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25			G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23			G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1			G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25			G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23			G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1			G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21			H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31			H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.49 *Emberiza hortulana*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
		D01_01_art_24c			x		x		x	x	
		D01_01_art_30			x		x		x	x	
		D01_01_art_31			x		x		x	x	
		D01_02_art_24a			x		x		x	x	
		D01_02_art_26_2			x		x		x	x	
		D01_02_art_26_3			x		x		x	x	
		D01_03_art_26_2			x		x		x	x	
		E01_01_art_21			x		x		x	x	
		E01_02_art_16			x		x		x	x	
		E01_02_art_17			x		x		x	x	
		E06_01_art_18			x		x		x	x	
		E06_01_art_19			x		x		x	x	
		E06_01_art_26_1			x		x		x	x	
		E06_01_art_26_3			x		x		x	x	
		E06_02_art_16			x		x		x	x	
		E06_02_art_17			x		x		x	x	
		E06_02_art_18			x		x		x	x	
		E06_02_art_19			x		x		x	x	
		E06_02_art_26_1			x		x		x	x	
		E06_02_art_31			x		x		x	x	
		G01_02_art_26_2			x	x		x		x	
		G01_02_art_30			x	x		x		x	
		G01_02_art_31			x	x		x		x	
		G01_06_art_25			x	x		x		x	
		G01_08_art_23			x	x		x		x	

Studio di Incidenza Ambientale

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
		G01_08_art_26_1			x	x		x		x	
		G02_02_art_25			x		x		x	x	
		G02_10_art_23			x		x		x	x	
		G02_10_art_26_1			x		x		x	x	
		G02_10_art_26_2			x		x		x	x	
		G02_art_19			x		x		x	x	
		G03_art_26_3			x		x		x	x	
		H04_03_E01_01_art_21			x	x		x		x	
		H04_03_E01_02_art_16			x	x		x		x	
		H04_03_E01_02_art_17			x	x		x		x	
		H04_03_E06_01_art_18			x	x		x		x	
		H04_03_E06_01_art_19			x	x		x		x	
		H04_03_E06_02_art_18			x	x		x		x	
		H04_03_E06_02_art_19			x	x		x		x	
		H04_03_E06_02_art_31			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		H06_01_01_E01_01_art_21			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		H06_01_01_E01_02_art_16			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		H06_01_01_E01_02_art_17			x	x		x		x	
		H06_01_01_E06_01_art_18			x	x		x		x	
		H06_01_01_E06_01_art_19			x	x		x		x	
		H06_01_01_E06_02_art_18			x	x		x		x	
		H06_01_01_E06_02_art_19			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		H06_01_01_E06_02_art_31			x	x		x		x	

3.3.2.50 Falco peregrinus

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16		H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	

3.3.2.51 Gallinula chloropus

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30	D01_01_art_30	D01_01_art_30			x		x		x	x	
G01_02_art_30	G01_02_art_30	G01_02_art_30			x	x		x		x	

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G01_06_art_25	G01_06_art_25	G01_06_art_25			x	x		x		x	
G02_02_art_25	G02_02_art_25	G02_02_art_25			x		x		x	x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			x	x		x		x	

3.3.2.52 *Glaucidium passerinum*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_02_art_16			E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17			E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_16			E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17			E06_02_art_17		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_06_art_25			G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23			G01_08_art_23		x	x		x		x	
G02_02_art_25			G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23			G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.53 *Ixobrychus minutus*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30	D01_01_art_30				x		x		x	x	
G01_02_art_30	G01_02_art_30				x	x		x		x	
G01_06_art_25	G01_06_art_25				x	x		x		x	
G02_02_art_25	G02_02_art_25				x		x		x	x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31				x	x		x		x	

3.3.2.54 *Lagopus mutus*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo	
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x		
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x		

3.3.2.55 *Lanius collurio*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
E01_02_art_16					x		x		x	x	
E06_02_art_16					x		x		x	x	
G01_08_art_23					x	x		x		x	
G02_10_art_23					x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16					x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31				x	x		x		x	

3.3.2.56 *Milvus migrans*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c					x		x		x	x	
D01_01_art_30					x		x		x	x	

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_31					x		x		x	x	
D01_02_art_18					x		x		x	x	
D01_02_art_24a					x		x		x	x	
D01_02_art_26_2					x		x		x	x	
D01_03_art_26_2					x		x		x	x	
E01_01_art_21					x		x		x	x	
E01_02_art_16					x		x		x	x	
E01_02_art_17					x		x		x	x	
E06_01_art_26_1					x		x		x	x	
E06_02_art_16					x		x		x	x	
E06_02_art_17					x		x		x	x	
E06_02_art_26_1					x		x		x	x	
E06_02_art_31					x		x		x	x	
G01_02_art_26_2					x	x		x		x	
G01_02_art_30					x	x		x		x	
G01_02_art_31					x	x		x		x	
G01_06_art_25					x	x		x		x	
G01_08_art_23					x	x		x		x	
G01_08_art_26_1					x	x		x		x	
G02_02_art_25					x		x		x	x	
G02_10_art_23					x		x		x	x	
G02_10_art_26_1					x		x		x	x	
G02_10_art_26_2					x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21					x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16					x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17					x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31					x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21					x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16					x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17					x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18					x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19					x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18					x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19					x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31					x	x		x		x	

3.3.2.57 Monticola solitarius

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_02_art_18			D01_02_art_18		x		x		x	x	
E01_01_art_21			E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16			E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17			E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_18			E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1			E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16			E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17			E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_18			E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1			E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
G01_08_art_23			G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1			G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_10_art_23			G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1			G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21			H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18			H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.58 Motacilla alba

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
	D01_01_art_30	D01_01_art_30			x		x		x	x	
E01_01_art_21	E01_01_art_21	E01_01_art_21			x		x		x	x	
E01_02_art_16	E01_02_art_16	E01_02_art_16			x		x		x	x	

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
E01_02_art_17	E01_02_art_17	E01_02_art_17			x		x		x	x	
E06_01_art_18	E06_01_art_18	E06_01_art_18			x		x		x	x	
E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1			x		x		x	x	
E06_02_art_16	E06_02_art_16	E06_02_art_16			x		x		x	x	
E06_02_art_17	E06_02_art_17	E06_02_art_17			x		x		x	x	
E06_02_art_18	E06_02_art_18	E06_02_art_18			x		x		x	x	
E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1			x		x		x	x	
	G01_02_art_30	G01_02_art_30			x	x		x		x	
	G01_06_art_25				x	x		x		x	
G01_08_art_23	G01_08_art_23	G01_08_art_23			x	x		x		x	
G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1			x	x		x		x	
	G02_02_art_25				x		x		x	x	
G02_10_art_23	G02_10_art_23	G02_10_art_23			x		x		x	x	
G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1			x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21			x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16			x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17			x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18	H04_03_E06_02_art_18	H04_03_E06_02_art_18			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			x	x		x		x	

3.3.2.59 *Motacilla cinerea*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30	D01_01_art_30	D01_01_art_30			x		x		x	x	
G01_02_art_30	G01_02_art_30	G01_02_art_30			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			x	x		x		x	

Studio di Incidenza Ambientale

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			x	x		x		x	

3.3.2.60 *Oenanthe oenanthe*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c				x		x		x	x	
D01_01_art_30					x		x		x	x	
D01_01_art_31					x		x		x	x	
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a				x		x		x	x	
D01_02_art_26_2					x		x		x	x	
D01_03_art_26_2					x		x		x	x	
	D01_02_art_26_3				x		x		x	x	
E01_01_art_21	E01_01_art_21				x		x		x	x	
E01_02_art_16	E01_02_art_16				x		x		x	x	
E01_02_art_17	E01_02_art_17				x		x		x	x	
E06_01_art_18	E06_01_art_18				x		x		x	x	
E06_01_art_19					x		x		x	x	
E06_01_art_26_1					x		x		x	x	
	E06_01_art_26_3				x		x		x	x	
E06_02_art_16	E06_02_art_16				x		x		x	x	
E06_02_art_17	E06_02_art_17				x		x		x	x	
E06_02_art_18	E06_02_art_18				x		x		x	x	
E06_02_art_19					x		x		x	x	
E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1				x		x		x	x	
E06_02_art_31					x		x		x	x	
G01_02_art_26_2					x	x		x		x	
G01_02_art_30					x	x		x		x	
G01_02_art_31					x	x		x		x	
G01_06_art_25	G01_06_art_25				x	x		x		x	
G01_08_art_23	G01_08_art_23				x	x		x		x	
G01_08_art_26_1					x	x		x		x	
G02_02_art_25	G02_02_art_25				x		x		x	x	
G02_10_art_23	G02_10_art_23				x		x		x	x	

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G02_10_art_26_1					x		x		x	x	
G02_10_art_26_2					x		x		x	x	
G02_art_19					x		x		x	x	
	G03_art_26_3				x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21				x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16				x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17				x	x		x		x	
	H04_03_E06_01_art_18				x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_19					x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18	H04_03_E06_02_art_18				x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_19					x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31					x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19					x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31				x	x		x		x	

3.3.2.61 *Parus cristatus*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_02_art_16			E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17			E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_16			E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17			E06_02_art_17		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_06_art_25			G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23			G01_08_art_23		x	x		x		x	

Studio di Incidenza Ambientale

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G02_02_art_25			G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23			G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.62 Parus montanus

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_02_art_16			E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17			E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_16			E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17			E06_02_art_17		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_06_art_25			G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23			G01_08_art_23		x	x		x		x	
G02_02_art_25			G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23			G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.63 *Pernis apivorus*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c				x		x		x	x	
D01_01_art_30	D01_01_art_30				x		x		x	x	
D01_01_art_31	D01_01_art_31				x		x		x	x	
D01_02_art_18	D01_02_art_18				x		x		x	x	
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a				x		x		x	x	
D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2				x		x		x	x	
D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2				x		x		x	x	
E01_01_art_21	E01_01_art_21				x		x		x	x	
E01_02_art_16	E01_02_art_16				x		x		x	x	
E01_02_art_17	E01_02_art_17				x		x		x	x	
E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1				x		x		x	x	
E06_02_art_16	E06_02_art_16				x		x		x	x	
E06_02_art_17	E06_02_art_17				x		x		x	x	
E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1				x		x		x	x	
E06_02_art_31	E06_02_art_31				x		x		x	x	
G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2				x	x		x		x	
G01_02_art_30	G01_02_art_30				x	x		x		x	
G01_02_art_31	G01_02_art_31				x	x		x		x	
G01_06_art_25	G01_06_art_25				x	x		x		x	
G01_08_art_23	G01_08_art_23				x	x		x		x	
G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1				x	x		x		x	
G02_02_art_25	G02_02_art_25				x		x		x	x	
G02_10_art_23	G02_10_art_23				x		x		x	x	
G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1				x		x		x	x	
G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2				x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21				x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16				x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17				x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31	H04_03_E06_02_art_31				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31				x	x		x		x	

3.3.2.64 *Picus canus*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30			D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31			D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21			E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16			E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17			E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1			E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16			E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17			E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1			E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31			E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30			G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31			G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25			G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23			G01_08_art_23		x	x		x		x	

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G01_08_art_26_1			G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25			G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23			G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1			G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21			H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31			H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.65 *Prunella collaris*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			x	x		x		x	
	H06_01_01_E06_02_art_18				x	x		x		x	

3.3.2.66 *Pyrrhocorax graculus*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	

3.3.2.67 *Scolopax rusticola*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c	D01_01_art_24c			x		x		x	x	
D01_01_art_30	D01_01_art_30	D01_01_art_30			x		x		x	x	
D01_01_art_31	D01_01_art_31	D01_01_art_31			x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a	D01_02_art_24a			x		x		x	x	
D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2			x		x		x	x	
D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2			x		x		x	x	
E01_01_art_21	E01_01_art_21	E01_01_art_21			x		x		x	x	
E01_02_art_16	E01_02_art_16	E01_02_art_16			x		x		x	x	
E01_02_art_17	E01_02_art_17	E01_02_art_17			x		x		x	x	
E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1			x		x		x	x	
E06_02_art_16	E06_02_art_16	E06_02_art_16			x		x		x	x	
E06_02_art_17	E06_02_art_17	E06_02_art_17			x		x		x	x	
E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1			x		x		x	x	
E06_02_art_31	E06_02_art_31	E06_02_art_31			x		x		x	x	
G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2			x	x		x		x	
G01_02_art_30	G01_02_art_30	G01_02_art_30			x	x		x		x	
G01_02_art_31	G01_02_art_31	G01_02_art_31			x	x		x		x	
G01_06_art_25	G01_06_art_25	G01_06_art_25			x	x		x		x	
G01_08_art_23	G01_08_art_23	G01_08_art_23			x	x		x		x	
G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1			x	x		x		x	
G02_02_art_25	G02_02_art_25	G02_02_art_25			x		x		x	x	
G02_10_art_23	G02_10_art_23	G02_10_art_23			x		x		x	x	
G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1			x		x		x	x	
G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2			x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21			x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16			x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17			x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31	H04_03_E06_02_art_31	H04_03_E06_02_art_31			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19			x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			x	x		x		x	

3.3.2.68 Tetrao tetrix

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_02_art_16			E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17			E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_16			E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17			E06_02_art_17		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_06_art_25			G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23			G01_08_art_23		x	x		x		x	
G02_02_art_25			G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23			G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.69 Tetrao urogallus

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_02_art_16			E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17			E01_02_art_17		x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
E06_02_art_16			E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17			E06_02_art_17		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_06_art_25			G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23			G01_08_art_23		x	x		x		x	
G02_02_art_25			G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23			G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.70 Tichodroma muraria

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			x	x		x		x	

3.3.2.71 Turdus torquatus

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c				x		x		x	x	
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a				x		x		x	x	
D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2				x		x		x	x	
D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2				x		x		x	x	
E01_02_art_16	E01_02_art_16				x		x		x	x	
E01_02_art_17	E01_02_art_17				x		x		x	x	
E06_02_art_16	E06_02_art_16				x		x		x	x	
E06_02_art_17	E06_02_art_17				x		x		x	x	

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2				x	x		x		x	
G01_06_art_25	G01_06_art_25				x	x		x		x	
G01_08_art_23	G01_08_art_23				x	x		x		x	
G02_02_art_25	G02_02_art_25				x		x		x	x	
G02_10_art_23	G02_10_art_23				x		x		x	x	
G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2				x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16				x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16				x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19				x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31				x	x		x		x	

3.3.2.72 *Lepus timidus*

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.73 Marmota marmota

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	

3.3.2.74 Martes foia

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.75 Martes martes

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.76 Meles meles

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_18		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.77 *Miniopterus schreibersii*

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_19		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_19		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
G02_art_19		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H04_03_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.78 Muscardinus avellanarius

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.79 *Mustela putorius*

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.80 *Myotis blythii*

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.81 *Myotis emarginatus*

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.82 Myotis myotis

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_19		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_19		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
G02_art_19		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.83 *Rhinolophus ferrumequinum*

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.84 Rhinolophus hipposideros

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.85 Rupicapra rupicapra

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.86 *Sciurus vulgaris*

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.87 *Sorex araneus*

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.88 *Adenophora liliifolia*

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_18		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.89 *Anacamptis pyramidalis*

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.90 *Campanula scheuchzeri*

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_3		x		x		x	x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	

3.3.2.91 *Cypripedium calceolus*

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_01_art_30		x		x		x	x	
D01_01_art_31		x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_01_art_21		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_01_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_26_1		x		x		x	x	
E06_02_art_31		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_02_art_30		x	x		x		x	
G01_02_art_31		x	x		x		x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23		x	x		x		x	
G01_08_art_26_1		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_1		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_31		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.3.2.92 *Euphrasia tricuspidata*

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_3		x		x		x	x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	

3.3.2.93 *Festuca alpestris*

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_3		x		x		x	x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	

Studio di Incidenza Ambientale

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	

3.3.2.94 Galium baldense

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_3		x		x		x	x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	

3.3.2.95 Gladiolus palustris

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_3		x		x		x	x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	

3.3.2.96 *Herminium monorchis*

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_3		x		x		x	x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	

3.3.2.97 *Laserpitium krapfii*

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_3		x		x		x	x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	

3.3.2.98 *Paederota bonarota*

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	

3.3.2.99 *Physoplexis comosa*

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	

3.3.2.100 *Primula spectabilis*

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_3		x		x		x	x	
E01_02_art_16		x		x		x	x	
E06_01_art_18		x		x		x	x	
E06_01_art_26_3		x		x		x	x	
E06_02_art_16		x		x		x	x	
E06_02_art_18		x		x		x	x	
E06_02_art_26_3		x		x		x	x	
G01_06_art_25		x	x		x		x	
G02_02_art_25		x		x		x	x	
G03_art_26_3		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H04_03_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	

3.3.2.101 *Primula tyrolensis*

	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	

3.4 PREVISIONE E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE

Per la previsione e la valutazione della significatività delle incidenze, la normativa richiede l'analisi del grado di conservazione di habitat e specie. Nello specifico, si afferma che l'incidenza ha una significatività negativa nel caso il grado di conservazione cambi sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica di riferimento.

In questo caso, per poter dare un valore agli effetti, si farà uso del metodo RIAM (Pastakia, 1998a e 1998b; Ijäs, Kuitunen e Jalava, 2010). L'utilizzo di tale metodologia è dettato dalla volontà di eliminare quanto più possibile la soggettività dalla valutazione e dare maggior trasparenza all'intero processo valutativo.

Il metodo RIAM si basa su 6 criteri, divisi in 2 gruppi:

A. Importanza delle condizioni, ossia il legame con l'ambiente:

1A Scala geografica degli impatti

2A Effetti sulle componenti ambientali

B. Tipologia di impatti:

1B Durata

2B Reversibilità

3B Impatti cumulativi

4B Suscettibilità del recettore

A ciascun criterio viene attribuito un valore, come di seguito spiegato.

1A - Scala geografica degli impatti:

- 0: Nessuna importanza
- 1: importanza a livello locale, area piccola e quasi puntiforme
- 2: importanza al di fuori del contesto locale, come ad esempio parte di una regione
- 3: importanza regionale, nella quale l'intera superficie regionale viene ricoperta
- 4: importanza di livello nazionale, nella quale l'intera superficie nazionale viene ricoperta o si intercetta un bene di importanza nazionale/internazionale

2A - Effetti sulle componenti ambientali:

- -3: cambiamenti molto negativi
- -2: significativo peggioramento dello *status quo*
- -1: peggioramento dello *status quo*
- 0: mancanza di cambiamenti nello *status quo*
- 1: miglioramento dello *status quo*
- 2: significativo miglioramento dello *status quo*
- 3: benefici molto positivi

1B - Durata:

- 1: non applicabile
- 2: impatto a breve termine (settimane / mesi)
- 3: impatto a medio termine (1-10 anni)
- 4: impatto permanente o a lungo termine (> 10 anni)

2B - Reversibilità:

- 1: non applicabile
- 2: impatto reversibile (lo *status quo* può essere ripristinato in breve tempo, nell'ordine di settimane / mesi)
- 3: impatto lentamente reversibile (lo *status quo* può essere ripristinato, nell'ordine di qualche anno)
- 4: impatto irreversibile (non può esserci ripristino, o il tempo necessario supera i 10 anni)

3B - Impatti cumulativi:

- 1: non applicabile
- 2: mancanza di interazione con altri impatti
- 3: presenza di impatti cumulativi e/o sinergici, ma la significatività è incerta / non calcolabile
- 4: presenza di chiari impatti cumulativi e/o sinergici con altri interventi nell'area

4B - Suscettibilità del recettore:

- 1: non applicabile
- 2: l'area è stabile e non risente degli impatti generati dall'intervento
- 3: il recettore è sensibile a cambiamenti ambientali e/o ha un valore intrinseco di livello locale (al di fuori dell'area di analisi)
- 4: il recettore è molto sensibile a cambiamenti ambientali e/o ha un valore intrinseco di livello nazionale/internazionale

Poi con una semplice formula matematica si calcola il valore finale:

- Punteggio del gruppo A (At):

$$At = 1A \times 2A$$

- Punteggio del gruppo B (Bt):

$$Bt = 1B + 2B + 3B + 4B$$

- Punteggio globale (T):

$$T = At \times Bt$$

Il livello di significatività finale ha la seguente classificazione:

Valore di T	Classificazione	Descrizione
$108 < T < 192$	+4	Impatti molto positivi
$54 < T < 107$	+3	Impatti significativamente positivi
$31 < T < 53$	+2	Impatti moderatamente positivi
$1 < T < 30$	+1	Impatti non significativi (positivi)
$T = 0$	0	Assenza di cambiamenti
$-30 < T < -1$	-1	Impatti non significativi (negativi)
$-53 < T < -31$	-2	Impatti moderatamente negativi
$-107 < T < -54$	-3	Impatti significativamente negativi
$-192 < T < -108$	-4	Impatti molto negativi

Sulla base dei valori così calcolati è poi possibile fare le opportune considerazioni sulla base di quanto richiesto dalla normativa regionale.

3.4.1 Habitat

Nel caso degli habitat, la verifica va effettuata valutando struttura, funzioni e possibilità di ripristino degli stessi. In ogni modo, modifiche locali della struttura non possono influenzare negativamente l'intero habitat, soprattutto se considerato a scala biogeografica.

Nello specifico, la Decisione di Esecuzione della Commissione dell'11 luglio 2011 concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000, fornisce le seguenti definizioni:

- **Grado di conservazione della struttura:** questo sottocriterio dovrebbe essere correlato al manuale di interpretazione degli habitat dell'allegato I, che fornisce una definizione, un elenco delle specie caratteristiche e altri elementi pertinenti;
- **Grado di conservazione delle funzioni:** per il tipo di habitat del sito in questione, va intesa nel senso di prospettive (capacità e possibilità) di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
- **Possibilità di ripristino:** Questo sottocriterio viene utilizzato per valutare fino a che punto sia possibile il ripristino di un dato tipo di habitat nel sito in questione. Il primo aspetto da valutare è la fattibilità da un punto di vista scientifico: le attuali conoscenze consentono di stabilire cosa deve esser fatto e in che modo? La risposta implica una conoscenza approfondita della struttura e delle funzioni del tipo di habitat, dei piani di gestione concreti e degli interventi necessari per il ripristino, ossia per stabilizzare o accrescere la percentuale di copertura di questo tipo di habitat, ristabilirne la struttura specifica e le funzioni necessarie alla sua sopravvivenza a lungo termine e al mantenimento e al ripristino di uno grado di conservazione favorevole alle sue specie tipiche. Secondariamente, si può appurare se il ripristino è economicamente giustificato dal punto di vista della conservazione della natura, tenendo conto del grado di minaccia e della rarità del tipo di habitat.

Si procede ora alla valutazione per ciascun habitat, per concludere poi con le considerazioni finali.

3.4.1.1 Valutazione degli effetti sugli habitat analizzati

3.4.1.1.1 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition

Effetti	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-2	4	3	3	3	-2	13	-26	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a_poly	1	-2	4	3	3	3	-2	13	-26	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	1	2	3	3	-1	9	-9	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-2	4	3	3	3	-2	13	-26	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.1.1.2 3240: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos

Effetti	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_E01_02_art_16	1	-1	2	2	3	2	-1	9	-9	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.1.1.3 6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)

Effetti	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_E01_02_art_16	1	-1	2	2	3	2	-1	9	-9	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.1.1.4 6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Effetti	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_E01_02_art_16	1	-1	2	2	3	2	-1	9	-9	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.1.1.5 7110*: Torbiere alte attive

Effetti	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G01_06_art_25	1	-1	2	2	3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	4	3	3	-1	14	-14	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.1.1.6 7140: Torbiere di transizione e instabili

Effetti	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G01_06_art_25	1	-1	2	2	3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)

Effetti	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G02_02_art_25	1	-1	4	4	3	3	-1	14	-14	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.1.1.7 7230: Torbiere basse alcaline

Effetti	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-2	4	3	3	3	-2	13	-26	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a_poly	1	-2	4	3	3	3	-2	13	-26	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	2	2	3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	4	3	3	-1	14	-14	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.1.1.8 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

Effetti	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_E01_02_art_16	1	-1	2	2	3	2	-1	9	-9	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.1.1.9 9130: Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

Effetti	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G01_06_art_25	1	-1	2	2	3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	4	3	3	-1	14	-14	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.1.1.10 9180*: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

Effetti	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G01_02_art24c	1	-1	2	2	3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_E01_02_art_16	1	-1	2	2	3	2	-1	9	-9	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.1.1.11 91D0*: Torbiere boscate

Effetti	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G01_06_art_25	1	-1	2	2	3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	4	3	3	-1	14	-14	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.1.1.12 91K0: Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (Aremonio-Fagion)

Effetti	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-2	4	3	3	3	-2	13	-26	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a_poly	1	-2	4	3	3	3	-2	13	-26	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art24c	1	-1	2	2	3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	2	2	3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_265	1	-1	4	4	3	3	-1	14	-14	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_E01_02_art_16	1	-1	2	2	3	2	-1	9	-9	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.1.2 Considerazioni finali sul grado di conservazione degli habitat analizzati

Si rimanda alla Tabella 3-27.

Tabella 3-27. Valutazione del grado di conservazione e della possibilità di ripristino degli habitat dall'intervento e valutazione della significatività delle incidenze

Codice		Descrizione	Struttura		Funzione		Possibilità di ripristino		Grado di conservazione		Valutazione dell'incidenza
			Ante	Post	Ante	Post	Ante	Post	Ante	Post	
3150		Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	ben conservata	ben conservata	prospettive buone	prospettive buone	ripristino possibile con impegno medio	ripristino possibile con impegno medio	buona	buona	non significativa
3240		Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>	mediamente o parzialmente degradata	mediamente o parzialmente degradata	prospettive buone	prospettive buone	ripristino possibile con impegno medio	ripristino possibile con impegno medio	media o ridotta	media o ridotta	non significativa
6210	(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* notevole fioritura di orchidee)	mediamente o parzialmente degradata	mediamente o parzialmente degradata	prospettive mediocri o sfavorevoli	prospettive mediocri o sfavorevoli	ripristino difficile o impossibile	ripristino difficile o impossibile	media o ridotta	media o ridotta	non significativa
6510		Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	ben conservata	ben conservata	prospettive buone	prospettive buone	ripristino possibile con impegno medio	ripristino possibile con impegno medio	buona	buona	non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Codice		Descrizione	Struttura		Funzione		Possibilità di ripristino		Grado di conservazione		Valutazione dell'incidenza
			Ante	Post	Ante	Post	Ante	Post	Ante	Post	
7110	*	Torbiere alte attive	eccellente	eccellente	prospettive buone	prospettive buone	ripristino possibile con impegno medio	ripristino possibile con impegno medio	eccellente	eccellente	non significativa
7140		Torbiere di transizione e instabili	mediamente o parzialmente degradata	mediamente o parzialmente degradata	prospettive mediocri o sfavorevoli	prospettive mediocri o sfavorevoli	ripristino difficile o impossibile	ripristino difficile o impossibile	media o ridotta	media o ridotta	non significativa
7230		Torbiere basse alcaline	ben conservata	ben conservata	prospettive buone	prospettive buone	ripristino difficile o impossibile	ripristino difficile o impossibile	buona	buona	non significativa
8210		Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	eccellente	eccellente	prospettive eccellenti	prospettive eccellenti	ripristino possibile con impegno medio	ripristino possibile con impegno medio	eccellente	eccellente	non significativa
9130		Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>	eccellente	eccellente	prospettive buone	prospettive buone	ripristino possibile con impegno medio	ripristino possibile con impegno medio	eccellente	eccellente	non significativa
9180	*	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	ben conservata	ben conservata	prospettive buone	prospettive buone	ripristino possibile con impegno medio	ripristino possibile con impegno medio	buona	buona	non significativa
91D0	*	Torbiere boscate	mediamente o parzialmente degradata	mediamente o parzialmente degradata	prospettive buone	prospettive buone	ripristino difficile o impossibile	ripristino difficile o impossibile	media o ridotta	media o ridotta	non significativa
91K0		Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)	ben conservata	ben conservata	prospettive buone	prospettive buone	ripristino possibile con impegno medio	ripristino possibile con impegno medio	buona	buona	non significativa

3.4.2 Specie

Nel caso delle specie, la verifica va effettuata valutando il grado di conservazione e la possibilità di ripristino degli habitat di specie. A sua volta, anche in questo caso il grado di conservazione dell'habitat di specie viene valutato sulla base della propria struttura e funzione. Trattandosi del caso in esame di interventi di carattere temporaneo e spesso mobile (gli eventi che hanno localizzazione fissa sfruttano aree adibite allo scopo), non vanno ad inficiare la struttura degli habitat di specie, né le funzioni né tantomeno la possibilità di ripristino. Anche gli interventi selvicolturali, per il carattere diretto sull'ecosistema, non vanno a modificarne la struttura, data la prescrizione di utilizzare la selvicoltura di tipo naturalistico. In ogni modo, modifiche locali della struttura non possono influenzare negativamente l'intero habitat, soprattutto se considerato a scala biogeografica.

Al più, come descritto nei paragrafi precedenti, vi è un disturbo temporaneo e reversibile della fauna potenzialmente presente nelle aree di interesse.

Nello specifico, la Decisione di Esecuzione della Commissione dell'11 luglio 2011 concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000, fornisce le seguenti definizioni:

- **Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie:** richiede una valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione ai bisogni biologici di una data specie. Gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per le specie animali che per quelle vegetali. La struttura dell'habitat e taluni fattori abiotici dovrebbero essere valutati;
- **Possibilità di ripristino:** Per questo sottocriterio, che deve essere preso in considerazione solo qualora gli elementi siano in uno stato di medio o parziale degrado, si consiglia un procedimento analogo a quello del criterio degli habitat, includendo una valutazione della possibilità di vita della popolazione considerata.

Si procede ora alla valutazione per ciascuna specie, per concludere poi con le considerazioni finali.

3.4.2.1 Valutazione degli effetti sulle specie analizzate

3.4.2.1.1 *Austropotamobius pallipes*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.2 *Coenonympha oedippus*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_19	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_19	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_art_19	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_19	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_19	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_32	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.3 *Euplagia quadripunctaria*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.4 *Lucanus cervus*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.5 *Osmoderma eremita*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.6 *Barbus meridionalis*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.7 *Barbus plebejus*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.8 *Cottus gobio*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.9 *Lampetra zanandreae*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.10 *Phoxinus phoxinus*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.11 Sabanejewia larvata

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.12 Salmo marmoratus

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.13 Telestes souffia

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.14 *Thymallus thymallus*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.15 *Bombina variegata*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.16 Bufo bufo

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.17 *Hyla intermedia*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.18 *Rana dalmatina*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.19 *Rana latastei*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.20 Rana temporaria

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.21 Salamandra atra aurorae

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.22 Salamandra salamandra

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.23 Triturus carnifex

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.24 *Anguis fragilis*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_19	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_19	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_art_19	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_19	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_19	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.25 *Natrix natrix*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.26 *Natrix tassellata*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.27 *Vipera aspis*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
E06_01_art_19	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_19	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_art_19	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_19	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_19	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.28 *Vipera berus*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.29 Zootoca vivipara

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.30 *Accipiter gentilis*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16			E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17			E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16			E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17			E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25			G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23			G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25			G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23			G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.31 *Accipiter nisus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c	D01_01_art_24c		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	D01_01_art_30	D01_01_art_30		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	D01_01_art_31	D01_01_art_31		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a	D01_02_art_24a		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	E01_01_art_21	E01_01_art_21		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	E01_02_art_16	E01_02_art_16		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	E01_02_art_17	E01_02_art_17		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	E06_02_art_16	E06_02_art_16		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	E06_02_art_17	E06_02_art_17		1	-1	4	3	3	3	-1	1	-	-1	Impatti non significativi

Studio di Incidenza Ambientale

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazion e	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentari a	1 A	2 A	1 B	2 B	3 B	4 B					
											3	13		(negativi)
E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	E06_02_art_31	E06_02_art_31		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	G01_02_art_30	G01_02_art_30		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	G01_02_art_31	G01_02_art_31		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	G01_06_art_25	G01_06_art_25		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	G01_08_art_23	G01_08_art_23		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	G02_02_art_25	G02_02_art_25		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	G02_10_art_23	G02_10_art_23		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21		1	-1	4	2	3	3	-1	1 2	- 12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16		1	-1	4	2	3	3	-1	1 2	- 12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17		1	-1	4	2	3	3	-1	1 2	- 12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	H04_03_E06_02_art_31	H04_03_E06_02_art_31		1	-1	4	2	3	3	-1	1 2	- 12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazion e	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentari a	1 A	2 A	1 B	2 B	3 B	4 B					
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.32 *Actitis hypoleucos*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazion e	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentari a	1 A	2 A	1 B	2 B	3 B	4 B					
D01_01_art_30	D01_01_art_30	D01_01_art_30		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	G01_02_art_30	G01_02_art_30		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G01_06_art_25	G01_06_art_25		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G02_02_art_25	G02_02_art_25		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.33 *Aegolius funereus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
			D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
			D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
			E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16			E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17			E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
			E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16			E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17			E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
			E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
			E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
			G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
			G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25			G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23			G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
			G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25			G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23			G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
			G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
			H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
			H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.34 *Alcedo atthis*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	D01_01_art_30	D01_01_art_30		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	G01_02_art_30	G01_02_art_30		1	-1	4	1	3	3	-1	11	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	G01_06_art_25	G01_06_art_25		1	-1	4	1	3	3	-1	11	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	G02_02_art_25	G02_02_art_25		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21		2	-1	2	2	3	3	-2	10	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16		2	-1	2	2	3	3	-2	10	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17		2	-1	2	2	3	3	-2	10	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18		2	-1	2	2	3	3	-2	10	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31		2	-1	2	2	3	3	-2	10	-	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.35 *Alectoris graeca*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.36 *Anthus spinoletta*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	D01_02_art_26_3			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
E01_01_art_21	E01_01_art_21			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	E01_02_art_16			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	E01_02_art_17			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	E06_01_art_18			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	E06_01_art_26_3			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	E06_02_art_16			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	E06_02_art_17			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	E06_02_art_18			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	G01_06_art_25			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	G01_08_art_23			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	G02_02_art_25			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	G02_10_art_23			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	G03_art_26_3			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	H04_03_E06_01_art_18			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	H04_03_E06_02_art_18			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.37 *Aquila chrysaetos*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E01_02_art_16		H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
			H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.38 *Ardea cinerea*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
			D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
			G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
			G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
			G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
			H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
			H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
			H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
			H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
			H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.39 *Bonasa bonasia*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16			E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17			E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16			E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17			E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25			G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23			G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25			G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23			G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.40 *Bubo bubo*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30			D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31			D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21			E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16			E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17			E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1			E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16			E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17			E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1			E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31			E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30			G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31			G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25			G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23			G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1			G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25			G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23			G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1			G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21			H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31			H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.41 *Caprimulgus europaeus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	D01_01_art_30			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	D01_01_art_31			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	D01_02_art_26_2			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	D01_03_art_26_2			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	E01_01_art_21			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	E01_02_art_16			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	E01_02_art_17			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_01_art_18			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_01_art_19			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_01_art_26_1			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	E06_02_art_16			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	E06_02_art_17			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_02_art_18			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_02_art_19			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_02_art_26_1			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_02_art_31			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G01_02_art_26_2			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G01_02_art_30			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
	G01_02_art_31			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	G01_06_art_25			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	G01_08_art_23			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G01_08_art_26_1			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	G02_02_art_25			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	G02_10_art_23			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G02_10_art_26_1			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G02_10_art_26_2			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G02_art_19			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E06_01_art_19			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E06_02_art_18			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E06_02_art_19			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E06_02_art_31			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H06_01_01_E06_01_art_19			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.42 *Carduelis flammea*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A	Bt	T	Classificazion	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B	t			e	
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c		D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a		D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2		D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazio ne	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1 A	2 A	1 B	2 B	3 B	4 B					
D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2		D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	E01_02_art_16		E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	E01_02_art_17		E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	E06_02_art_16		E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	E06_02_art_17		E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2		G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	G01_06_art_25		G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	G01_08_art_23		G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	G02_02_art_25		G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	G02_10_art_23		G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2		G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16		H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	1 2	- 12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17		H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	1 2	- 12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21		H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16		H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17		H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18		H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19		H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18		H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19		H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	1	-	-1	Impatti non significativi

Studio di Incidenza Ambientale

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazio ne	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1 A	2 A	1 B	2 B	3 B	4 B					
19	19		19								0	20		(negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31		H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.43 *Carduelis spinus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazio ne	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1 A	2 A	1 B	2 B	3 B	4 B					
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c	D01_01_art_24c		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	D01_01_art_30	D01_01_art_30		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	D01_01_art_31	D01_01_art_31		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	D01_02_art_18	D01_02_art_18		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a	D01_02_art_24a		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E01_01_art_21	E01_01_art_21		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	E01_02_art_16	E01_02_art_16		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	E01_02_art_17	E01_02_art_17		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	E06_02_art_16	E06_02_art_16		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	E06_02_art_17	E06_02_art_17		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_02_art_31	E06_02_art_31		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazion e	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentari a	1 A	2 A	1 B	2 B	3 B	4 B					
G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G01_02_art_30	G01_02_art_30		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G01_02_art_31	G01_02_art_31		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	G01_06_art_25	G01_06_art_25		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	G01_08_art_23	G01_08_art_23		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	G02_02_art_25	G02_02_art_25		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	G02_10_art_23	G02_10_art_23		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21		1	-1	4	2	3	3	-1	1 2	- 12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16		1	-1	4	2	3	3	-1	1 2	- 12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17		1	-1	4	2	3	3	-1	1 2	- 12	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E06_02_art_31	H04_03_E06_02_art_31		1	-1	4	2	3	3	-1	1 2	- 12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_	H06_01_01_E06_02_art_	H06_01_01_E06_02_art_		2	-1	2	2	3	3	-2	1	-	-1	Impatti non significativi

Studio di Incidenza Ambientale

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazion e	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentari a	1 A	2 A	1 B	2 B	3 B	4 B					
18	18	18									0	20		(negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.44 *Cinclus cinclus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30				1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21				2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16				2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17				2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18				2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31				2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.45 *Circaetus gallicus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	D01_01_art_30			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	D01_01_art_31			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	D01_02_art_26_3			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	E01_01_art_21			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	E01_02_art_16			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	E01_02_art_17			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_01_art_18			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_01_art_19			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_01_art_26_3			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
E06_02_art_16	E06_02_art_16			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	E06_02_art_17			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_02_art_18			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_02_art_19			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	E06_02_art_31			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	G01_02_art_30			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	G01_02_art_31			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	G01_06_art_25			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	G01_08_art_23			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	G02_02_art_25			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	G02_10_art_23			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G02_art_19			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G03_art_26_3			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E06_01_art_18			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E06_01_art_19			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E06_02_art_18			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E06_02_art_19			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	H04_03_E06_02_art_31			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.46 *Circus cyaneus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
	D01_01_art_24c	D01_01_art_24c		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	D01_01_art_30	D01_01_art_30		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	D01_01_art_31	D01_01_art_31		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	D01_02_art_24a	D01_02_art_24a		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	D01_02_art_26_3	D01_02_art_26_3		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E01_01_art_21	E01_01_art_21		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E01_02_art_16	E01_02_art_16		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E01_02_art_17	E01_02_art_17		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_01_art_18	E06_01_art_18		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_01_art_19	E06_01_art_19		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_01_art_26_3	E06_01_art_26_3		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_02_art_16	E06_02_art_16		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_02_art_17	E06_02_art_17		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_02_art_18	E06_02_art_18		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_02_art_19	E06_02_art_19		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_02_art_31	E06_02_art_31		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2		1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G01_02_art_30	G01_02_art_30		1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G01_02_art_31	G01_02_art_31		1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G01_06_art_25	G01_06_art_25		1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G01_08_art_23	G01_08_art_23		1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1		1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G02_02_art_25	G02_02_art_25		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G02_10_art_23	G02_10_art_23		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G02_art_19	G02_art_19		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G03_art_26_3	G03_art_26_3		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21		1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
	H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16		1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17		1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E06_01_art_18	H04_03_E06_01_art_18		1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E06_01_art_19	H04_03_E06_01_art_19		1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E06_02_art_18	H04_03_E06_02_art_18		1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E06_02_art_19	H04_03_E06_02_art_19		1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E06_02_art_31	H04_03_E06_02_art_31		1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21		2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16		2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17		2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18		2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19		2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18		2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19		2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31		2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.47 *Crex crex*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	D01_02_art_26_3			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	E01_01_art_21			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	E01_02_art_16			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	E01_02_art_17			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	E06_01_art_18			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	E06_01_art_26_3			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	E06_02_art_16			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	E06_02_art_17			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	E06_02_art_18			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	G01_06_art_25			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	G01_08_art_23			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	G02_02_art_25			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G02_10_art_23	G02_10_art_23			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	G03_art_26_3			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	H04_03_E06_01_art_18			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	H04_03_E06_02_art_18			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.48 *Dryocopus martius*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30			D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31			D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21			E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16			E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17			E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1			E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16			E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17			E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1			E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31			E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30			G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G01_02_art_31			G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25			G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23			G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1			G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25			G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23			G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1			G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21			H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31			H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.49 *Emberiza hortulana*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
		D01_01_art_24c		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		D01_01_art_30		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		D01_01_art_31		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		D01_02_art_24a		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		D01_02_art_26_2		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		D01_02_art_26_3		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		D01_03_art_26_2		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		E01_01_art_21		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		E01_02_art_16		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		E01_02_art_17		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
		E06_01_art_18		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		E06_01_art_19		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		E06_01_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		E06_01_art_26_3		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		E06_02_art_16		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		E06_02_art_17		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		E06_02_art_18		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		E06_02_art_19		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		E06_02_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		E06_02_art_31		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		G01_02_art_26_2		1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
		G01_02_art_30		1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
		G01_02_art_31		1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
		G01_06_art_25		1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
		G01_08_art_23		1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
		G01_08_art_26_1		1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
		G02_02_art_25		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		G02_10_art_23		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		G02_10_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		G02_10_art_26_2		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		G02_art_19		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		G03_art_26_3		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
		H04_03_E01_01_art_21		1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
		H04_03_E01_02_art_16		1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
		H04_03_E01_02_art_17		1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
		H04_03_E06_01_art_18		1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
		H04_03_E06_01_art_19		1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
		H04_03_E06_02_art_18		1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
		H04_03_E06_02_art_19		1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
		H04_03_E06_02_art_31		1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21		H06_01_01_E01_01_art_21		2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.50 *Falco peregrinus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazio ne	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1 A	2 A	1 B	2 B	3 B	4 B					
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16		H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.51 *Gallinula chloropus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazio ne	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1 A	2 A	1 B	2 B	3 B	4 B					
D01_01_art_30	D01_01_art_30	D01_01_art_30		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	G01_02_art_30	G01_02_art_30		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	G01_06_art_25	G01_06_art_25		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	G02_02_art_25	G02_02_art_25		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.52 *Glaucidium passerinum*

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c		x		x		x	x	
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a		x		x		x	x	
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2		x		x		x	x	
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2		x		x		x	x	
E01_02_art_16			E01_02_art_16		x		x		x	x	
E01_02_art_17			E01_02_art_17		x		x		x	x	
E06_02_art_16			E06_02_art_16		x		x		x	x	

Studio di Incidenza Ambientale

Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Reversibile	Durevole	Sinergico	Cumulativo
E06_02_art_17			E06_02_art_17		x		x		x	x	
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2		x	x		x		x	
G01_06_art_25			G01_06_art_25		x	x		x		x	
G01_08_art_23			G01_08_art_23		x	x		x		x	
G02_02_art_25			G02_02_art_25		x		x		x	x	
G02_10_art_23			G02_10_art_23		x		x		x	x	
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2		x		x		x	x	
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16		x	x		x		x	
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19		x	x		x		x	
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31		x	x		x		x	

3.4.2.1.53 *Ixobrychus minutus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	D01_01_art_30			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	G01_02_art_30			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	G01_06_art_25			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	G02_02_art_25			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.54 *Lagopus mutus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.55 *Lanius collurio*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
E01_02_art_16				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23				1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16				1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.56 *Milvus migrans*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2				1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G01_02_art_30				1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31				1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25				1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23				1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1				1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21				1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16				1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17				1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31				1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21				2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16				2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17				2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18				2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19				2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18				2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19				2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31				2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.57 *Monticola solitarius*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
E01_01_art_21			E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16			E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17			E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18			E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1			E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16			E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17			E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18			E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1			E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G01_08_art_23			G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1			G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23			G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1			G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21			H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18			H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.58 Motacilla alba

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazio ne	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentari a	1 A	2 A	1 B	2 B	3 B	4 B					
	D01_01_art_30	D01_01_art_30		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	E01_01_art_21	E01_01_art_21		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	E01_02_art_16	E01_02_art_16		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	E01_02_art_17	E01_02_art_17		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	E06_01_art_18	E06_01_art_18		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	E06_02_art_16	E06_02_art_16		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	E06_02_art_17	E06_02_art_17		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazion e	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentari a	1 A	2 A	1 B	2 B	3 B	4 B					
E06_02_art_18	E06_02_art_18	E06_02_art_18		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G01_02_art_30	G01_02_art_30		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G01_06_art_25			1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	G01_08_art_23	G01_08_art_23		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G02_02_art_25			1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	G02_10_art_23	G02_10_art_23		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21		1	-1	4	2	3	3	-1	1 2	- 12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16		1	-1	4	2	3	3	-1	1 2	- 12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17		1	-1	4	2	3	3	-1	1 2	- 12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	H04_03_E06_02_art_18	H04_03_E06_02_art_18		1	-1	4	2	3	3	-1	1 2	- 12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_	H06_01_01_E06_02_art_	H06_01_01_E06_02_art_		2	-1	2	2	3	3	-2	1	-	-1	Impatti non significativi

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazio ne	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentari a	1 A	2 A	1 B	2 B	3 B	4 B					
19	19	19									0	20		(negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.59 *Motacilla cinerea*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazio ne	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentari a	1 A	2 A	1 B	2 B	3 B	4 B					
D01_01_art_30	D01_01_art_30	D01_01_art_30		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	G01_02_art_30	G01_02_art_30		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.60 *Oenanthe oenanthe*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	D01_02_art_26_3			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	E01_01_art_21			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	E01_02_art_16			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	E01_02_art_17			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
E06_01_art_18	E06_01_art_18			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_19				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	E06_01_art_26_3			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	E06_02_art_16			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	E06_02_art_17			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	E06_02_art_18			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_19				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2				1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30				1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31				1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	G01_06_art_25			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	G01_08_art_23			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1				1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	G02_02_art_25			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	G02_10_art_23			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_art_19				1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
	G03_art_26_3			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H04_03_E06_01_art_18			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_19				1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	H04_03_E06_02_art_18			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_19				1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31				1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E06_01_art_19				2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.61 *Parus cristatus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16			E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17			E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16			E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17			E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25			G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23			G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25			G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23			G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.62 *Parus montanus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16			E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17			E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16			E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17			E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25			G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23			G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25			G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23			G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.63 *Pernis apivorus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	D01_01_art_30			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	D01_01_art_31			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	E01_01_art_21			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	E01_02_art_16			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	E01_02_art_17			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	E06_02_art_16			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	E06_02_art_17			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	E06_02_art_31			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	G01_02_art_30			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	G01_02_art_31			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	G01_06_art_25			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	G01_08_art_23			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	G02_02_art_25			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	G02_10_art_23			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	H04_03_E06_02_art_31			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.64 *Picus canus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30			D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31			D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21			E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16			E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17			E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1			E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16			E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17			E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1			E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31			E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30			G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31			G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25			G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23			G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1			G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25			G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23			G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1			G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21			H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31			H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.65 *Prunella collaris*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16		2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
	H06_01_01_E06_02_art_18			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.66 *Pyrrhocorax graculus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.67 *Scolopax rusticola*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c	D01_01_art_24c		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	D01_01_art_30	D01_01_art_30		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	D01_01_art_31	D01_01_art_31		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a	D01_02_art_24a		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	E01_01_art_21	E01_01_art_21		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	E01_02_art_16	E01_02_art_16		1	-1	4	3	3	3	-1	13	-	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazion e	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentari a	1 A	2 A	1 B	2 B	3 B	4 B					
E01_02_art_17	E01_02_art_17	E01_02_art_17		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1	E06_01_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	E06_02_art_16	E06_02_art_16		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	E06_02_art_17	E06_02_art_17		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1	E06_02_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	E06_02_art_31	E06_02_art_31		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	G01_02_art_30	G01_02_art_30		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	G01_02_art_31	G01_02_art_31		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	G01_06_art_25	G01_06_art_25		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	G01_08_art_23	G01_08_art_23		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1	G01_08_art_26_1		1	-1	4	1	3	3	-1	1 1	- 11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	G02_02_art_25	G02_02_art_25		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	G02_10_art_23	G02_10_art_23		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1	G02_10_art_26_1		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2		1	-1	4	3	3	3	-1	1 3	- 13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21	H04_03_E01_01_art_21		1	-1	4	2	3	3	-1	1 2	- 12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16		1	-1	4	2	3	3	-1	1 2	- 12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17		1	-1	4	2	3	3	-1	1 2	- 12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	H04_03_E06_02_art_31	H04_03_E06_02_art_31		1	-1	4	2	3	3	-1	1	-	-1	Impatti non significativi

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazion e	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentari a	1 A	2 A	1 B	2 B	3 B	4 B					
											2	12		(negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31		2	-1	2	2	3	3	-2	1 0	- 20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.68 Tetrao tetrix

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16			E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17			E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16			E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17			E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25			G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23			G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25			G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23			G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.69 *Tetrao urogallus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c			D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a			D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2			D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2			D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16			E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17			E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16			E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17			E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2			G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25			G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23			G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25			G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23			G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2			G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16			H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17			H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21			H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16			H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17			H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18			H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19			H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E06_02_art_18			H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19			H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31			H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.70 *Tichodroma muraria*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						A t	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1 A	2 A	1 B	2 B	3 B	4 B					
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16		2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.71 *Turdus torquatus*

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	D01_01_art_24c			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	D01_02_art_24a			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	D01_02_art_26_2			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	D01_03_art_26_2			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	E01_02_art_16			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	E01_02_art_17			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	E06_02_art_16			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	E06_02_art_17			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	G01_02_art_26_2			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	G01_06_art_25			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	G01_08_art_23			1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	G02_02_art_25			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	G02_10_art_23			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	G02_10_art_26_2			1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	H04_03_E01_02_art_16			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	H04_03_E01_02_art_17			1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	H06_01_01_E01_01_art_21			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	H06_01_01_E01_02_art_16			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	H06_01_01_E01_02_art_17			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	H06_01_01_E06_01_art_18			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	H06_01_01_E06_01_art_19			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

FASE FENOLOGICA				CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
Nidificante	Migratrice	Svernante	Sedentaria	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E06_02_art_18	H06_01_01_E06_02_art_18			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	H06_01_01_E06_02_art_19			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	H06_01_01_E06_02_art_31			2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.72 *Lepus timidus*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.73 *Marmota marmota*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.74 *Martes foina*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.75 Martes martes

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.76 Meles meles

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.77 *Miniopterus schreibersii*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_19	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_19	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_art_19	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_19	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H04_03_E06_02_art_19	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.78 *Muscardinus avellanarius*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.79 *Mustela putorius*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.80 *Myotis blythii*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.81 *Myotis emarginatus*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.82 *Myotis myotis*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_19	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_19	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_art_19	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_19	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_19	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.83 *Rhinolophus ferrumequinum*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.84 *Rhinolophus hipposideros*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4		3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4		3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4		3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4		3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4		3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4		3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4		3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4		3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4		3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4		3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4		3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4		3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4		3	3	-1	10	-10	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.85 Rupicapra rupicapra

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.86 *Sciurus vulgaris*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.87 *Sorex araneus*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.88 *Adenophora liliifolia*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.89 *Anacamptis pyramidalis*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.90 *Campanula scheuchzeri*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.91 *Cypripedium calceolus*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_30	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_01_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_03_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_01_art_21	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
E01_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_17	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_31	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_26_2	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_30	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_02_art_31	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_23	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_08_art_26_1	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_23	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_1	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_10_art_26_2	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_01_art_21	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_17	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_31	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_01_art_21	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_17	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_19	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_31	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.92 *Euphrasia tricuspidata*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.93 *Festuca alpestris*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
E06_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.94 *Galium baldense*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.95 *Gladiolus palustris*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.96 *Herminium monorchis*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.97 *Laserpitium krapfii*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.98 *Paederota bonarota*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.99 *Physoplexis comosa*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.100 *Primula spectabilis*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
D01_01_art_24c	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_24a	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
D01_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E01_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_01_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_16	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_18	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
E06_02_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G01_06_art_25	1	-1	4	1	3	3	-1	11	-11	-1	Impatti non significativi (negativi)
G02_02_art_25	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
G03_art_26_3	1	-1	4	3	3	3	-1	13	-13	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E01_02_art_16	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)

Studio di Incidenza Ambientale

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H04_03_E06_01_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H04_03_E06_02_art_18	1	-1	4	2	3	3	-1	12	-12	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_01_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)
H06_01_01_E06_02_art_18	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.1.101 *Primula tyrolensis*

Unica	CRITERI metodo RIAM						At	Bt	T	Classificazione	Descrizione
	1A	2A	1B	2B	3B	4B					
H06_01_01_E01_02_art_16	2	-1	2	2	3	3	-2	10	-20	-1	Impatti non significativi (negativi)

3.4.2.2 Considerazioni finali sul grado di conservazione delle specie analizzate

Si rimanda alla Tabella 3-28.

Tabella 3-28. Valutazione del grado di conservazione e della possibilità di ripristino degli habitat di specie interessati dall'intervento e valutazione della significatività delle incidenze per le specie

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Austropotamobius pallipes</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
<i>Coenonympha oedippus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	231	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
			332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Lucanus cervus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
<i>Osmoderma eremita</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Barbus meridionalis</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Barbus plebejus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Cottus gobio</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Lampetra zanandrea</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Phoxinus phoxinus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Sabanejewia larvata</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Salmo marmoratus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Telestes souffia</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Thymallus thymallus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Bombina variegata</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Bufo bufo</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Hyla intermedia</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenze sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Rana dalmatina</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
<i>Rana latastei</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Rana temporaria</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Salamandra atra</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
			321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Salamandra salamandra</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenze sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
			321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Triturus carnifex</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenze sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			322	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Anguis fragilis</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	231	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Natrix natrix</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Natrix tassellata</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
<i>Vipera aspis</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	231	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			333	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Vipera berus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Zootoca vivipara</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			322	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Accipiter gentilis</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	Non significativa
<i>Accipiter nisus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	
<i>Actitis hypoleucos</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	131	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice; Svernante	Non significativa
			511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice; Svernante	
<i>Aegolius funereus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Sedentaria	Non significativa
			312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Alcedo atthis</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	Non significativa
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	
<i>Alectoris graeca</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Sedentaria	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			333	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	
<i>Anthus spinoletta</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	Non significativa
			322	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			333	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice	
<i>Aquila chrysaetos</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Svernante; Sedentaria	Non significativa
			333	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Sedentaria	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Ardea cinerea</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Sedentaria	Non significativa
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Sedentaria	
<i>Bonasa bonasia</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Bubo bubo</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	Non significativa
			312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	221	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			231	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice	
			322	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante	
<i>Carduelis flammea</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenze sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	141	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Sedentaria	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			222	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Sedentaria	
			312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Sedentaria	
			333	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Carduelis spinus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice; Svernante	Non significativa
			312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	
<i>Cinclus cinclus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Circaetus gallicus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	231	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice	Non significativa
			311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	
			312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice	
			333	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice	
<i>Circus cyaneus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenze sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	231	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice; Svernante	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			242	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice; Svernante	
			321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice; Svernante	
			322	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice; Svernante	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Crex crex</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	Non significativa
			322	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	
			333	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Dryocopus martius</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	Non significativa
			312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	
<i>Emberiza hortulana</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	211	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Svernante	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			222	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante	
			231	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Svernante	
			242	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante	

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Svernante	
<i>Falco peregrinus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Sedentaria	Non significativa
<i>Gallinula chloropus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	131	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	
<i>Glaucidium passerinum</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenze sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Ixobrychus minutus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	Non significativa
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	
<i>Lagopus mutus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Sedentaria	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			333	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	
<i>Lanius collurio</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	141	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante	Non significativa
			221	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			222	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	
			242	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	
<i>Milvus migrans</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenze sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Monticola solitarius</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	112	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	Non significativa
			131	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	
			332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Motacilla alba</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	112	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	Non significativa
			121	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	
			131	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			141	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice; Svernante	
			142	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice; Svernante	
			222	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			242	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	
			511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice; Svernante	
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Motacilla cinerea</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	131	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Svernante	Non significativa
			511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	231	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice	
			322	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	
			333	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Parus cristatus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	Non significativa
<i>Parus montanus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	Non significativa
<i>Pernis apivorus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	222	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	
			312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	
<i>Picus canus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenze sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	
<i>Prunella collaris</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	Non significativa
			333	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice	

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Pyrhacorax graculus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	131	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	Non significativa
			332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	
<i>Scolopax rusticola</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	141	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Migratrice	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			222	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	
			311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	
			312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Tetrao tetrix</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	Non significativa
<i>Tetrao urogallus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Sedentaria	Non significativa
<i>Tichodroma muraria</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	131	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice; Svernante	
<i>Turdus torquatus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	Non significativa
			333	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Nidificante; Migratrice	

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Lepus timidus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			322	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
			332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Marmota marmota</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
<i>Marmota marmota</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
<i>Martes foina</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
			322	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Martes martes</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenze sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Meles meles</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
<i>Miniopterus schreibersi</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	231	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
			333	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenze sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	222	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Mustela putorius</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	511	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			512	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Myotis blythi</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			322	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Myotis emarginatus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Myotis myotis</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	231	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Rupicapra rupicapra</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			322	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
			332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			333	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Sciurus vulgaris</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	312	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
<i>Sorex araneus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo temporaneo e reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Adenophora liliifolia</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	322	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			322	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Campanula scheuchzeri</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
<i>Cortusa matthioli</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	322	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Cypripedium calceolus</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	311	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			322	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Euphrasia tricuspidata</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Festuca alpestris</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
			332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	
<i>Galium baldense</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
<i>Gladiolus palustris</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Herminium monorchis</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
<i>Laserpitium krapfii</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
<i>Paederota bonarota</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

Studio di Incidenza Ambientale

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Physoplexis comosa</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
<i>Primula spectabilis</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	321	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa
			332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	

Specie	Valutazione complessiva degli effetti	Dinamica della popolazione	Habitat di specie	Grado di conservazione degli elementi dell'habitat di specie	Possibilità di ripristino	Presenza nell'habitat di specie	Valutazione dell'incidenza
<i>Primula tyrolensis</i>	Impatti non significativi (negativi)	Gli effetti possono provocare un disturbo reversibile, tale da non provocare conseguenza sulle dinamiche della popolazione; non sono previsti prelievi/catture/uccisioni di individui	332	Gli interventi previsti prevedono una modificazione dell'uso del suolo. Si stima un disturbo temporaneo, con un'eventuale modifica della struttura tale da non avere effetti né sul grado complessivo del sito né a livello biogeografico.	La possibilità di ripristino rimane invariata	Fenologia unica	Non significativa

4 FASE 4 - ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING

A conclusione della fase di screening si riporta, come indicato nella guida predisposta dalla DGR 1400/2017, la sintesi delle informazioni rilevate e le determinazioni assunte.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO, PROGETTO O INTERVENTO	
Intestazione - Titolo del progetto	PAT Comune di Eneo
Proponente - Committente	Comune di Eneo
Autorità procedente	--
Autorità competente all'approvazione	Regione del Veneto
Professionisti incaricati dello studio	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele
Comuni interessati	Eneo
Descrizione sintetica	Il Piano di Assetto del Territorio del comune di Eneo pianifica l'intero territorio comunale. Viene redatto secondo la LR 11/04.
Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati	IT3220007: Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa (SIC); IT3220036: Altopiano dei Sette Comuni (SIC/ZPS)

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI	
Esito dello studio di selezione preliminare e sintesi della valutazione circa gli effetti negativi sul sito o sulla regione biogeografica	Il progetto in esame non incide in modo significativo sul sito della rete Natura 2000 presente e tale asserzione trova giustificazione in relazione alle caratteristiche progettuali, escludendo effetti diretti e/o indiretti sulle aree della rete Natura 2000.
Consultazione con gli Organi e Enti competenti, soggetti interessati e risultati della consultazione	--

DATI RACCOLTI PER L'ELABORAZIONE DELLO SCREENING			
Fonte dei dati	Livello di completezza delle informazioni	Responsabili della verifica	Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati
ACI-Censis (2011): <i>XIX Rapporto ACI-Censis - 2011 Il triennio che sta cambiando il modo di muoversi</i>	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
Associazione Faunisti Veneti (a cura di M. Bon, F. Mezzavilla, F. Scarton), (2013): <i>Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto</i> . Regione del Veneto.	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
Banca dati Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione Natura	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale

Studio di Incidenza Ambientale

Fonte dei dati	Livello di completezza delle informazioni	Responsabili della verifica	Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati
Boitani L., Corsi F., Falcucci A., Marzetti I., Masi M., Montemaggiori A., Ottavini D., Reggiani G., Rondinini C. (2002): <i>Rete Ecologica Nazionale. Un approccio alla conservazione dei vertebrati italiani - Relazione Finale</i> . Ministero dell'ambiente e del Territorio	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
Bonato L., Fracasso G., Pollo R., Richard J., Semenzato M., (2007): <i>Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto</i> . Nuovadimensione.	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
Calligari A., Franchini A. (2000): <i>Rassegna degli effetti derivanti dall'esposizione al rumore</i> . Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Stato dell'Ambiente, Controlli e Sistemi Informativi	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
D.G.R. del 27 novembre 2014, n. 2200	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
Decisione di Esecuzione della Commissione dell'11 luglio 2011	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
Dinetti M. (2000): <i>Infrastrutture ecologiche. Manuale pratico per progettare e costruire le opere urbane ed extraurbane nel rispetto della conservazione e della biodiversità</i> . Il Verde Editoriale	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli"	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
Direttiva 92/43/CEE "Habitat"	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
EMEP-CORINAIR <i>Emission Inventory Guidebook, 2007 – Group 8: Other mobile sources and machinery</i> (fonte: http://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR5).	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale

Fonte dei dati	Livello di completezza delle informazioni	Responsabili della verifica	Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati
Gustin M., Brambilla M. & Celad C. (a cura di) (2010): <i>Valutazione dello Stato di Conservazione dell'avifauna italiana</i> . Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU)	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm#alpine	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
http://www.iucnredlist.org/	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
http://www.iucn.it/	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/inventaria/Gruppo%20inventari%20locali/dati_rasporto1990-2009.zip/view	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
Ijäs A., Kuitunen M.T. e Jalava K. (2010): <i>Developing the RIAM method (Rapid Impact Assessment Matrix) in the context of impact significance assessment. Environmental Impact Assessment Review</i> 30, pp 82–89	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
INAIL (2015): <i>Abbassiamo il rumore nei cantieri edili</i>	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
ISFORT (2011): <i>La domanda di mobilità degli italiani</i>	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
Pastakia C.M.R. (1998b): <i>The Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) –A New Tool for Environmental Impact Assessment</i> ; in Jensen K. (ed.), <i>Environmental Impact Assessment Using the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM)</i> , Olsen & Olsen, Fredensborg	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
Pastakia C.M.R. e Jensen A. (1998a): <i>The rapid impact assessment matrix for EIA</i>	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale

Fonte dei dati	Livello di completezza delle informazioni	Responsabili della verifica	Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati
(RIAM). Environmental Impact Assessment Review, 18, pp. 461-482			
Sippe R. (1999): <i>Criteria and standards for assessing significant impact</i> , in: Petts, J. (Ed.) <i>Handbook of Environmental Impact Assessment, Volume 1, Environmental Impact Assessment: Process, Methods and Potential</i> , Blackwell Science, London, 74-92.	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
Walker L.J. e Johnson J. (2000): <i>Assessment of indirect and cumulative impacts as well as impact interactions, Volume 3: Guidelines</i> . EU Commission, Working Document	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale
West Australian Environmental Protection Authority (1993): <i>Environmental impact assessment: administrative procedures</i> . Perth, EPA	Adeguito	Dott. for. Carlo Klaudatos - Dott. for. Marco Grendele	Banca dati personale

TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA¹¹

Habitat/specie		Presenza nell'area oggetto di valutazione	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Codice	Nome				
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	Sì	Non significative	Non significative	No
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	No	Nulle	Nulle	No
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	Sì	Non significative	Non significative	No
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho- Batrachion</i>	No	Nulle	Nulle	No
4060	Lande alpine e boreali	No	Nulle	Nulle	No
4070	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)	No	Nulle	Nulle	No
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicicole	No	Nulle	Nulle	No
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	No	Nulle	Nulle	No
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>)	Sì	Non significative	Non significative	No
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	No	Nulle	Nulle	No
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie	No	Nulle	Nulle	No

¹¹ Le voci in rosso indicano specie presenti nei dati regionali (DGR 2200/14 e cartografia degli habitat) ma non indicati nel Formulario Standard dei siti della rete Natura 2000 interessati dall'intervento. Vengono in ogni caso riportati per completezza di informazioni.

Habitat/specie		Presenza nell'area oggetto di valutazione	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Codice	Nome				
	idrofile				
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Si	Non significativa	Non significativa	No
7110	Torbiere alte attive	Si	Non significativa	Non significativa	No
7140	Torbiere di transizione e instabili	Si	Non significativa	Non significativa	No
7220	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	No	Nulle	Nulle	No
7230	Torbiere basse alcaline	Si	Non significativa	Non significativa	No
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)	No	Nulle	Nulle	No
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	No	Nulle	Nulle	No
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	Si	Non significativa	Non significativa	No
8240	Pavimenti calcarei	No	Nulle	Nulle	No
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	No	Nulle	Nulle	No
9110	Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>	No	Nulle	Nulle	No
9130	Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>	No	Nulle	Nulle	No
9180	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
91D0	Torbiere boscate	Si	Non significativa	Non significativa	No
91E0	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	No	Nulle	Nulle	No
91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)	Si	Non significativa	Non significativa	No
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	No	Nulle	Nulle	No
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	No	Nulle	Nulle	No
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	No	Nulle	Nulle	No
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>	No	Nulle	Nulle	No
H-1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
H-1071	<i>Coenonympha oedippus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
H-6199	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
H-1083	<i>Lucanus cervus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
H-1060	<i>Lycaena dispar</i>	No	Nulle	Nulle	No
H-1084	<i>Osmoderma eremita</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
H-1014	<i>Vertigo angustior</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
H-1138	<i>Barbus meridionalis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
H-1137	<i>Barbus plebejus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
H-1163	<i>Cottus gobio</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
H-6152	<i>Lampetra zanandreae</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No

Studio di Incidenza Ambientale

Habitat/specie		Presenza nell'area oggetto di valutazione	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Codice	Nome				
H-5785	<i>Phoxinus phoxinus</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1991	<i>Sabanejewia larvata</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-6147	<i>Telestes souffia</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1109	<i>Thymallus thymallus</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1193	<i>Bombina variegata</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-2361	<i>Bufo bufo</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-5358	<i>Hyla intermedia</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1209	<i>Rana dalmatina</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1215	<i>Rana latastei</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1213	<i>Rana temporaria</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1178	<i>Salamandra atra aurorae</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-2351	<i>Salamandra salamandra</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1167	<i>Triturus carnifex</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-2432	<i>Anguis fragilis</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-5670	<i>Coluber viridiflavus</i>	No	Nulle	Nulle	No
H-2469	<i>Natrix natrix</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1292	<i>Natrix tessellata</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-2471	<i>Vipera aspis</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-2473	<i>Vipera berus</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-5910	<i>Zootoca vivipara</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
B-A085	<i>Accipiter gentilis</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
B-A086	<i>Accipiter nisus</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
B-A168	<i>Actitis hypoleucos</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
B-A223	<i>Aegolius funereus</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
B-A229	<i>Alcedo atthis</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
B-A109	<i>Alectoris graeca</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
B-A052	<i>Anas crecca</i>	No	Nulle	Nulle	No
B-A055	<i>Anas querquedula</i>	No	Nulle	Nulle	No
B-A255	<i>Anthus campestris</i>	No	Nulle	Nulle	No
B-A259	<i>Anthus spinoletta</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
B-A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Sì	Non	Non	No

Habitat/specie		Presenza nell'area oggetto di valutazione	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Codice	Nome				
			significative	significative	
B-A028	<i>Ardea cinerea</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A104	<i>Bonasa bonasia</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A215	<i>Bubo bubo</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A368	<i>Carduelis flammea</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A365	<i>Carduelis spinus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A031	<i>Ciconia ciconia</i>	No	Nulle	Nulle	No
B-A264	<i>Cinclus cinclus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A080	<i>Circetus gallicus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A082	<i>Circus cyaneus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A122	<i>Crex crex</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A236	<i>Dryocopus martius</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A026	<i>Egretta garzetta</i>	No	Nulle	Nulle	No
B-A379	<i>Emberiza hortulana</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A103	<i>Falco peregrinus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A321	<i>Ficedula albicollis</i>	No	Nulle	Nulle	No
B-A153	<i>Gallinago gallinago</i>	No	Nulle	Nulle	No
B-A123	<i>Gallinula chloropus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A217	<i>Glaucidium passerinum</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A106	<i>Lagopus mutus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A338	<i>Lanius collurio</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A339	<i>Lanius minor</i>	No	Nulle	Nulle	No
B-A073	<i>Milvus migrans</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A281	<i>Monticola solitarius</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A358	<i>Montifringilla nivalis</i>	No	Nulle	Nulle	No
B-A262	<i>Motacilla alba</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A261	<i>Motacilla cinerea</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	No	Nulle	Nulle	No
B-A277	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A327	<i>Parus cristatus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
B-A326	<i>Parus montanus</i>	Si	Non	Non	No

Studio di Incidenza Ambientale

Habitat/specie		Presenza nell'area oggetto di valutazione	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Codice	Nome				
			significative	significative	
B-A072	<i>Pernis apivorus</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
B-A234	<i>Picus canus</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
B-A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	No	Nulle	Nulle	No
B-A267	<i>Prunella collaris</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
B-A345	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
B-A155	<i>Scolopax rusticola</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
B-A107	<i>Tetrao tetrix</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
B-A108	<i>Tetrao urogallus</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
B-A333	<i>Tichodroma muraria</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
B-A166	<i>Tringa glareola</i>	No	Nulle	Nulle	No
B-A165	<i>Tringa ochropus</i>	No	Nulle	Nulle	No
B-A282	<i>Turdus torquatus</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Chionomys nivalis</i>	No	Nulle	Nulle	No
H-1334	<i>Lepus timidus</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-2606	<i>Marmota marmota</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-2630	<i>Martes foina</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1357	<i>Martes martes</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-2631	<i>Meles meles</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1310	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Mustela erminea</i>	No	Nulle	Nulle	No
	<i>Mustela nivalis</i>	No	Nulle	Nulle	No
H-1358	<i>Mustela putorius</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1307	<i>Myotis blythii</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1321	<i>Myotis emarginatus</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1324	<i>Myotis myotis</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1305	<i>Rhinolophus euryale</i>	No	Nulle	Nulle	No
H-1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1303	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-1369	<i>Rupicapra rupicapra</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
H-2607	<i>Sciurus vulgaris</i>	Sì	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Sorex araneus</i>	Sì	Non	Non	No

Habitat/specie		Presenza nell'area oggetto di valutazione	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Codice	Nome				
			significative	significative	
H-4068	<i>Adenophora liliifolia</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
H-6302	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Andromeda polifolia</i>	No	Nulle	Nulle	No
	<i>Aquilegia einseleana</i>	No	Nulle	Nulle	No
	<i>Asplenium fissum</i>	No	Nulle	Nulle	No
H-6296	<i>Campanula scheuchzeri</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Carex limosa</i>	No	Nulle	Nulle	No
	<i>Centaurea alpina</i>	No	Nulle	Nulle	No
	<i>Cortusa matthioli</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Corydalis lutea</i>	No	Nulle	Nulle	No
H-1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Drosera rotundifolia</i>	No	Nulle	Nulle	No
	<i>Eriophorum vaginatum</i>	No	Nulle	Nulle	No
	<i>Euphrasia tricuspidata</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Festuca alpestris</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Galium baldense</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
H-4096	<i>Gladiolus palustris</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Gnaphalium hoppeanum</i>	No	Nulle	Nulle	No
	<i>Helicotrichon parlatoresi</i>	No	Nulle	Nulle	No
	<i>Herminium monorchis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Laserpitium krapfii</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Menyanthes trifoliata</i>	No	Nulle	Nulle	No
	<i>Moltkia suffruticosa</i>	No	Nulle	Nulle	No
	<i>Nigritella rubra</i>	No	Nulle	Nulle	No
	<i>Paederota bonarota</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Pedicularis palustris</i>	No	Nulle	Nulle	No
	<i>Petrocallis pyreanica</i>	No	Nulle	Nulle	No
H-1749	<i>Physoplexis comosa</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
H-1626	<i>Primula spectabilis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Primula tyrolensis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Salix rosmarinifolia</i>	No	Nulle	Nulle	No
	<i>Sempervivum dolomiticum</i>	No	Nulle	Nulle	No
	<i>Trichophorum cespitosum</i>	No	Nulle	Nulle	No
	<i>Trifolium spadiceum</i>	No	Nulle	Nulle	No

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA

La descrizione del piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione.

Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 denominati "IT3220007: Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa (SIC)" e "IT3220036: Altopiano dei Sette Comuni (SIC/ZPS)"

Cornedo Vicentino, febbraio 2023

dott. for. Marco Grendele

Firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Schio, febbraio 2023

dott. for. Carlo Klaudatos

Firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

5 MATERIALE CONSULTATO

APAT (2003): *Gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale*. APAT, Manuali e linee guida 26/2003

APAT (2003): *La micrometeorologia e la dispersione degli inquinanti in aria*. Centro Tematico Nazionale – ACE

Biondi E., Blasi C. (coord.), (2009). *Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE*. <http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp>

Bon M., Paolucci P., Mezzavilla F., De Battisti R., Vernier E., (1995): *Atlante dei mammiferi del Veneto*. Grafic House Editrice.

Bressan S. et al. (2005). *Strumenti e Indicatori per la salvaguardia della biodiversità*. Regione del Veneto – Giunta Regionale, Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio Servizio Rete Natura 2000.

Brichetti P. (2002): *Uccelli*. Istituto Geografico De Agostini

Bruno S. (1980): *I serpenti del Veneto – Morfologia, tassonomia, geonemia*. Società Veneziana di Scienze Naturali

CINSA (2005): *Collaborazione scientifica tra Regione Veneto e CINSA finalizzata alla definizione e applicazione di strumenti e metodologie per la gestione di rete Natura 2000. Manuale Metodologico - Volume 1 - Linee Guida per Cartografia, Analisi, Valutazione e Gestione dei SIC*

Commissione Europea - DG Ambiente (2001): *Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa su siti della rete Natura 2000*. Lussemburgo: Ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Dinetti M. (2009): *Biodiversità urbana. Conoscere e gestire habitat, piante e animali nelle città*. Bandecchi & Vivaldi, Pontedera (PI)

Direzione per la Protezione della Natura (s.a.): *Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE*. <http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp>

Fracasso G., Bon M., Scarton F., Mezzavilla F. (2011): *Calendario riproduttivo dell'avifauna della regione Veneto*. Associazione Faunisti Veneti (eds.)

Genovesi P., Angelini P., Bianchi E. Duprè E., Ercole S., Giacanelli V., Ronchi F., Stoch F. (2014): *Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend*. ISPRA, Serie Rapporti 194/2014

ISPRA (2009): *Il progetto Carta della Natura alla scala 1:50.000 - Linee guida per la cartografia e la valutazione degli habitat*. Manuali e linee guida 48/2009

ISPRA (2010): *Carta della Natura del Veneto alla scala 1:50.000*. Rapporti 106/2010

ISPRA (2015): *Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012)*. Rapporti 219/201

ISPRA (a.s.): *Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia*

LIPU (2010): *Valutazione dello stato di conservazione dell'avifauna italiana*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (a.s.): *Guida alla fauna d'interesse comunitario - Direttiva Habitat 92/43/CEE*. Direzione per la Protezione della Natura

Moriani G., Ostoich M., Del Sole E. (2006): *Metodologie di Valutazione Ambientale*. Edizioni Franco Angeli, Milano

Paci M. (2004). *Ecologia forestale. Elementi di conoscenza dei sistemi forestali*. Edagricole, Bologna

Regione Toscana Giunta Regionale - Ufficio Programmazione e Controlli (2000): *Valutazione di Impatto Ambientale: un approccio generale*. Quaderni della valutazione di impatto ambientale n. 4. Edizioni Regione Toscana

Rete Rurale Nazionale & LIPU (2013): *Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione 2012*

Sitzia T. & S. Reniero (eds.) (2004): *Reti ecologiche: una chiave per la conservazione e la gestione dei paesaggi frammentati*. Pubblicazioni del Corso di Cultura in Ecologia, Atti del XL Corso, Università degli Studi, Padova, pp. VII + 165.

Spagnolo R. (2008): *Manuale di acustica applicata*. De Agostini Scuola spa - Novara